


BR - výkres D.1.7.2.2.4



Přívod: zhora  
Odvody: nahoru

Soustava: 3 N+PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S

Ochrana před NDN dle ČSN 33 2000-4-41ed. 3:  
automatickým odpojením od zdroje v síti TN


Typ:  
Hager VS122PS GOLF  
Stupeň krytí: IP 40

Montáž: nástěnná  
plastové dveře i skříň  
Barva: bílá

Počet modulů: 1x22

Šířka (X): 462 mm  
Výška (Y): 250 mm  
Hloubka (Z): 98 mm

Ik: do 10 kA  
Un: 400 V  
Ui: 440 V  
Uimp: 1,5 kV  
In: 25 A



F  
Datum: 10/2022  
Vyracovali: Ing. Vojtěch Petřík  
Kontrolovali: ---  
Hl. projektant: ---

Projektce: Klimša David  
Budovatelská 461/17  
708 00 Ostrava - Poruba

Investor: Heimstäden Czech s.r.o.  
Gregorova 2582  
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Název projektu: Stavební úpravy  
Abramovova 1588/10

Název výkresu: **BR**  
Č. výkresu: D.1.7.2.2.4  
Líst: 2/3

L1,L2,L3

