

PŮDORYS 2.NP-VNITŘNÍ VODOVOD

M 1:50



LEGENDA:

- D KUCHYŇSKÝ DŘEZ
- V VANA
- U UMYVADLO
- WC ZÁCHODOVÝ KLOZET
- P PRAČKA – UMÍSTĚNÁ POD KOTLEM
- Sp PLYNOVÝ SPORÁK
- M MYČKA NÁDOBÍ – UVAŽOVANÁ INSTALACE
- K NOVÝ ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 24kW S INTEGROVANÝM ZÁSOBNÍKEM TV 48lt
- VO PODRUŽNÝ VODOMĚR NA SV DN20 PŘÍSTUPNÝ PŘES SERVISNÍ DVÍŘKA 250x250mm
- SV: POTRUBÍ STUDENÉ VODY PP-RCT (PN26) IZOL.
- TV: POTRUBÍ TEPLÉ VODY PP-RCT (PN26) IZOL.
- V1-2 STOUPACÍ POTRUBÍ NA SV

POZNÁMKA:
V BYTĚ č.4 BUDOU ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY PONECHÁNY,
POUZE Z DŮVODŮ VÝMĚNY STOUPACÍHO POTRUBÍ ZTI
BUDOU DEMONTOVÁNY A ZPĚTNĚ OSAZENY

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Zodpovědný projektant	Ing. Jaromír Provazník	Prova ²	KAPEGO PROJEKT S.R.O.			
Vypracoval	Ing. Michal Havlíček					
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka		28. října 1142/168, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČ: 29395933 tel. 725 528 887 info@kapegopro.cz			
Název akce:	"Zateplení obvodového pláště budovy, půdy a stropů sklepních prostor, změna vytápění bytů na plynové etážové topení - BD Abramovova č.1588/10, Ostrava-Jih"		Formát	A3	Datum	prosinec 2022
			Měřítko	1:50	Stupeň PD	DPS
Místo:	Abramovova 1588/10, Zábřeh, 700 30 Ostrava parcela číslo st. 1948, k.ú. Zábřeh nad Odrou		Číslo výkresu			
Název výkresu:	PŮDORYS 2.NP - VNITŘNÍ VODOVOD		103			