

Vaše značka: neuvedena
Ze dne: 24. listopadu 2021
Č. j.: SMO/071404/22/OŽP/Nav
Sp. zn.: S-SMO/762032/21/OŽP/6

Vyřizuje: Ing. Navrátil
Telefon: +420 599 442 200
E-mail: Jnavratil2@ostrava.cz

Datum: 4. února 2022

Statutární město Ostrava – Městský obvod
Ostrava-Jih
(IČ 00845451)

prostřednictvím
FILDMAN PROJEKT s.r.o.
IČ 08014469
Záměstní 1155/27
710 00 Ostrava

ROZHODNUTÍ č. 121/22/VH

o povolení k nakládání s vodami

Výroková část

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

povoluje

žadateli, kterým je Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451, po provedeném vodoprávním řízení dle ust. § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nakládání s vodami – jiné nakládání s nimi – odvádění srážkových vod do vod podzemních prostřednictvím vsakovacího objektu, na pozemku parc.č. 371/1 a 371/6 v k.ú. Hrabůvka, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském, hydrogeologický rajón 2261 – Ostravská pánev – ostravská část, v souvislosti se stavbou vodního díla „**Rekonstrukce komunikace ul. Mitušova 8-16, SO 301 Odvodnění komunikace**, a to

v množství:

Q_{\max}	19,68	$l \cdot s^{-1}$ (max. množství odváděných dešťových vod)
Q_{\max}	1,420	$l \cdot s^{-1}$ (max. množství zasakovaných vod)
Q_{\max}	66,21	$m^3 \cdot měs^{-1}$
Q_{\max}	805,0	$m^3 \cdot rok^{-1}$

Počet měsíců v roce, kdy bude docházet k nakládání s vodami: 12

Doba, na kterou se povolení k nakládání vydává: 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Upřesnění popisu nakládání s vodami:

bude realizováno odvedení srážkových vod z navržené komunikace kanalizačním potrubím přes sorpční vpusti do vsakovacích šachet, které mají být tvořeny z prefabrikovaných skruží a štěrkopískového lože ve dvou vrstvách vzájemně oddělených geotextilií, a jejich následné vsakování do vod podzemních na pozemcích parc.č. 371/1 a 371/6 v k.ú. Hrabůvka, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském, hydrogeologický rajón 2261 – Ostravská pánev – ostravská část, útvar podzemních vod 22610 – Ostravská pánev – ostravská část, ČHP 2-03-01-0610-0-00 - Ostravice.

Jsou navrženy vsakovací šachty z betonových skruží DN 1000mm (VS1 a VS3.2) a DN 1500mm (VS2, VS3.1, VS4, VS5.1 a VS5.2) do hloubky 4,5m p.t., ukončené konusem nebo betonovou přechodovou deskou 1000/600mm a opatřené litinovým poklopem s větracími otvory pro tř. zatížení A15. Dno šachty je řešeno pomocí zhutněného štěrkopískového lože ve dvou vrstvách tl. 300 a 100mm vzájemně oddělených geotextilií (300g/m²). Dno šachty bude lemovat šachtová skruž opatřená po obvodu výtokovými otvory d.50mm (6řad á 18ks). Nad dnem (štěrkopískovým ložem) bude v místě vyústění svislého potrubí osazena betonová dlaždice 300/300mm. Obsyp šachty bude proveden drceným kamenivem fr. 0-32mm.

Určení polohy místa nakládání s vodami:

Vsakovací objekt VS1	X = 1 106 707,68	Y = 473 177,71
Vsakovací objekt VS2	X = 1 106 753,23	Y = 473 178,83
Vsakovací objekt VS3.1	X = 1 106 775,21	Y = 473 190,98
Vsakovací objekt VS3.2	X = 1 106 774,49	Y = 473 192,90
Vsakovací objekt VS4	X = 1 106 821,60	Y = 473 190,58
Vsakovací objekt VS5.1	X = 1 106 864,36	Y = 473 211,63
Vsakovací objekt VS5.2	X = 1 106 865,92	Y = 473 213,32

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy současně stanovuje pro povolení k nakládání s vodami ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tyto podmínky:

1. Na odtoku ze sorpčních vpustí bude, za účelem sledování účinnosti zařízení, 1 x ročně odebrán prostý vzorek vod odváděných do vod podzemních a proveden jejich laboratorní rozbor ke stanovení koncentrace látek vyjádřených ukazatelem jakosti vod C₁₀-C₄₀. Výsledky rozboru budou zapisovány do provozního deníku zařízení a archivovány.
2. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy si vyhrazuje právo stanovit případně další podmínky, bude-li to vyžadovat ochrana vodohospodářských zájmů.

Podle § 9 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o povolení k nakládání s vodami k vodnímu dílu, které bude povolovat ve společném územním a stavebním řízení stavební úřad příslušný k vydání společného povolení dle ust. § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 9 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povolení k nakládání s vodami vydané jako podklad pro společné územní a stavební řízení podle zvláštního zákona pozbývá platnosti, jestliže do 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nenabude právní moci společné povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje podle zvláštního zákona.

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je:

1. Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451

Odůvodnění

Na základě žádosti žadatele, kterým je Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451, zastoupeném na základě plné moci právním subjektem FILDMAN PROJEKT s.r.o., se sídlem Záměstní 1155/27, 710 00 Ostrava, IČ 08014469, bylo dne 24. listopadu 2021 zahájeno vodoprávní řízení o povolení k nakládání s vodami – jinému nakládání s nimi – odvádění srážkových vod do vod podzemních dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se stavbou vodního díla „**Rekonstrukce komunikace ul. Mitušova 8-16**“, **SO 301 Odvodnění komunikace**.

Oznámením ze dne 12. ledna 2022 vedeným pod č.j. SMO/023280/22/OŽP/Nav, spis. zn. S-SMO/762032/21/OŽP/4 oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a stanovil účastníkům řízení o povolení k nakládání s vodami v souladu s ust. § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující:

- situace širších vztahů nakládání s vodami a jeho okolí;
- kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa nakládání s vodami;
- doklad o vlastnickém právu nebo jiném právu žadatele k pozemkům nebo stavbám nakládáním s vodami dotčeným, nebo souhlasy vlastníků pozemků nebo staveb nakládáním s vodami dotčených - informace o pozemku parc.č. 371/1 a 371/6 v k.ú. Hrabůvka, výpis z katastru nemovitostí;
- dokumentace pro vydání společného povolení v jednom vyhotovení - 1x projektová dokumentace stavby, kterou zpracoval a autorizoval Ing. Roman Fildán, č. autorizace 1103031, v květnu 2021;
- stanovisko správce povodí, Povodí Odry, státní podnik, ze dne 14. 10. 2021, č.j. POD/18230/2021/923/2/821.07;
- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, které vypracoval Ing. Ondřej Lubojacký – odborná způsobilost v hydrogeologii a inženýrské geologii;
- Koordinované závazné stanovisko č. 1989/2021, které vydal MMO, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 9.11.2021, č.j. SMO/720629/21/ÚPaSŘ/Dvor, sp.zn. S-SMO/618995/21/ÚPaSŘ/10, a které obsahuje stanovisko odboru ochrany životního prostředí ze dne 8.11.2021, stanovisko odboru dopravy ze dne 27.10.2021 a stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu (úřadu územního plánování) ze dne 13.10.2021;
- výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny;
- plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil vlastnická práva k pozemkům dotčeným povoleným nakládáním s vodami prostřednictvím dálkového přístupu katastru nemovitostí a aktuální katastrální mapy zájmového území.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se v rámci předmětného vodoprávního řízení zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto:

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

- žadatel a současně osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena na svých právech nebo povinnostech (vlastník pozemku, na kterém bude realizováno nakládání s vodami - Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451)

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se v rámci vodoprávního řízení zabýval skutečností, zda povoleným nakládáním s vodami nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných vodním zákonem, zejména cílů ochrany vod jako složky životního prostředí ve smyslu ust. § 23a odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se ve smyslu tohoto ustanovení zabýval otázkou, zda povolené nakládání s vodami není v rozporu se zajištěním ochrany, zlepšením stavu a obnovou podzemních vod a zajištěním vyváženého stavu mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním, s cílem dosáhnout dobrého stavu těchto vod. Vodoprávní úřad po posouzení podané žádosti podle ust. § 23a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dospěl k závěru, že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného odvádění srážkových vod do vod podzemních nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru 22610 – Ostravská pánev – ostravská část a ani nebude ohroženo dosažení dobrého stavu vod v tomto vodním útvaru v budoucnu.

Při posuzování výše uvedených skutečností vycházel odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zejména z údajů vyplývajících z předloženého hydrogeologického vyjádření a stanoviska správce povodí.

Pokud se v průběhu platnosti povolení potvrdí dobrý stav podzemní vody v dotčené lokalitě, může odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy povolit změnu doby nakládání s vodami spočívající v prodloužení doby platnosti vydaného povolení v souladu s ustanovením § 12 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost včetně doložených dokladů z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neohrožuje vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva nad míru danou zákonnými předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námítky.

Údaje o vodoprávní evidenci:

Právnícká osoba :

Obchodní firma nebo název:

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih

Sídlo:

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

IČ:

00845451

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

název vodního díla:

„Rekonstrukce komunikace ul. Mitušova 8-16“,
SO 301 Odvodnění komunikace“

název kraje:

Moravskoslezský

identifikátor obce:

554821

název obce:

Ostrava

Identifikátor kat. území:

714585

Název katastrálního území:

Hrabůvka

IDVT:

-

Jméno vodního toku:

-

číslo hydrologického pořadí a podpořadí:

2-03-01-0610-0-00 - Ostravice

hydrogeologický rajon:

22610 – Ostravská pánev – ostravská část

přímé určení polohy:

Vsakovací objekt VS1

X = 1 106 707,68 Y = 473 177,71

Vsakovací objekt VS2

X = 1 106 753,23 Y = 473 178,83

Vsakovací objekt VS3.1

X = 1 106 775,21 Y = 473 190,98

Vsakovací objekt VS3.2

X = 1 106 774,49 Y = 473 192,90

Vsakovací objekt VS4

X = 1 106 821,60 Y = 473 190,58

Vsakovací objekt VS5.1

X = 1 106 864,36 Y = 473 211,63

Vsakovací objekt VS5.2

X = 1 106 865,92 Y = 473 213,32

Název a kód vodního útvaru:

Ostravice od toku Morávka po tok Lučina
(HOD_0600)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

125 – Jiné nakládání s podzemními vodami

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uveďte, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává v počtu dvou stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Dle ust. § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Toto rozhodnutí obdrží

- účastníci řízení

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

1. Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka,
IČ 00845451

prostřednictvím

FILDMAN PROJEKT s.r.o., Záměstní 1155/27, 710 00 Ostrava, IČ 08014469 (DS)

„otisk razítka“

Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA

vedoucí oddělení

vodního hospodářství

elektronicky podepsáno