

Vaše značka:

Ze dne:

Čj.: JIH/099927/18/VŽP/Kle

Sp. zn.: S-JIH/060795/18/VŽP/3

Vyřizuje: Iva Kleinová

Telefon: +420 599 430 310

Fax: +420 599 430 340

E-mail: [iva.kleinova@ovajih.cz](mailto:iva.kleinova@ovajih.cz)

Datum: 26. listopadu 2018

**STAVEBNÍ POVOLENÍ**  
*Veřejná vyhláška*  
**ROZHODNUTÍ č. 185/2018 K**

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí, obdržel dne 16.7.2018 od stavebníka - Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka prostřednictvím Ing. Roman Fildán, IČ 75379007, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová - Lutyně, žádost o stavební povolení na část stavby "**Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – SO 101 Zpevněné plochy**", na pozemcích p. p. č. 654/15, 654/16, 654/18, 654/48 v kat. území Zábřeh nad Odrou. Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno Územní rozhodnutí č. 81/2018 Útvarem hlavního architekta a stavebního řádu MMO pod č.j. SMO/234640/18/ÚHAaSR/Vr ze dne 14.5.2018 a nabylo právní moci dne 27.6.2018. Uvedeným dnem podání bylo zahájeno stavební řízení.

**Výroková část:**

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí jako speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen speciální stavební úřad) příslušný podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) a § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení čl. 23 odst. 2 písm. c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších změn a doplňků, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až § 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení a na základě tohoto přezkoumání

**vydává**

podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 63/2013 Sb.,

**stavební povolení**

na část stavby "**Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – SO 101 Zpevněné plochy**", na pozemcích p. p. č. 654/15, 654/16, 654/18, 654/48 v kat. území Zábřeh nad Odrou, stavebníkovi Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka.

## **Stručný popis:**

### **SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY**

Jedná se o rekonstrukci – stavební úpravu komunikace – ulice Chrjukinova, v délce 207m (větev A 126m, větev B 81m). Větev A začíná na konci ulice Žoluděvova a končí napojením na ul. kpt. Vajdy. Stávající komunikace Chrjukinova má šířku 3,2m. Na severní straně vede chodník šířky 2,0m.

Úprava bude provedena z důvodu nevyhovujícího technického stavu vozovek a chodníků. Řešení zachovává původní dispoziční rozvržení s tím, že doplňuje parkování.

#### **Komunikace – větve A a B**

Nově budou provedeny komunikace v šířce 4,0m. Délka větve A je 126m a větve B 81m. Na konci větve B bude provedeno napojení na ul. kpt. Vajdy pomocí oblouků o poloměru  $R=3,0$  a  $R=5,0$ m.

Podélný sklon kopíruje stávající terén. Příčný sklon je 2,5%. Od okolního terénu bude komunikace ohraničena betonovou obrubou 15/25 + řádek kostek 10/10 do betonu C20/25. Převýšení obruby bude 0,1m. V místě parkovacích stání bude převýšení 0,02m.

#### **Chodníky**

V celé délce ulice Chrjukinova bude proveden chodník šířky 2,0m. Místy jsou napojeny i úseky v šířce 1,5m a 1,3m. V místě napojení bude osazen varovný pás šířky 0,4m z červené reliéfní zámkové dlažby. Od zeleně bude chodník ohraničen obrubou 8/25 do betonu C20/25. Jedna strana obruby bude zapuštěná a druhá bude mít převýšení 0,06m. Příčný sklon bude 2,0%. V místě napojení na ul. Kpt. Vajdy budou výškově upraveny stávající chodníky. Nově budou osazeny varovné pásy šířky 0,4m z červené reliéfní zámkové dlažby.

#### **Zpevněné plochy**

Stávající zpevněná plocha před domem Chrjukinova 1816/9 bude zrušena – v jejím místě bude realizován chodník, zbytek plochy bude zatravněn. Stávající zpevněné plochy z betonových panelů před domy Chrjukinova 1 a 3 budou zrušeny – v jejich místě bude chodník, zbytek plochy bude zatravněn.

#### **Parkoviště P1 – 6 stání (1xZTP) – kolmé**

Rozměry stání jsou 2,5 x 4,5m. Levé krajní stání š. 2,75m přiléhá k chodníku. Pravé krajní stání ZTP má šířku 3,75m. Je zajištěn převis čela vozidla nad zeleň. Mezi stáními a komunikací bude vydlážděna plocha šířky 2,0m, aby byl vytvořen manipulační prostor parkujících aut v šířce 6,0m.

#### **Parkoviště P2 – 3 stání – podélné**

Stání mají rozměr 2,0 x 5,75m. První stání má délku 6,75m (je zajištěn nájezd ze zpevněné plochy parkoviště P1). Poslední stání má délku 6,75m + náběh 1,0m. Parkování je uvažováno couváním.

#### **Parkoviště P3 – 1 stání – podélné**

Stání mají rozměr 2,0 x 5,75m + 2x náběhy v délce 1,0m. Parkování je uvažováno couváním.

#### **Parkoviště P4 – 3 stání – podélné**

Stání mají rozměr 2,0 x 6,0m. Krajní stání mají náběhy 1,0m. Parkování je uvažováno couváním.

#### **Parkoviště P5 – 1 stání – podélné**

Stání má rozměr 2,0 x 6,0m. Stání má z obou stran náběhy délky 1,0m. Parkování je uvažováno couváním.

#### **Skladba vozovky – konstrukce 1:**

dle katalogového listu D1-N, typ D1-N-2, pro třídu dopravního zatížení vozovky V ( $T_{NV}/24h=100$ ), podloží PIII a navrhovanou úroveň porušení D1. Skladba umožňuje občasný pojezd techniky o celk.hm.40t.

- Asfaltobeton ACO 11 tl. 40 mm
- Spojovací asf. postřik 0,7 kg/m<sup>2</sup>
- Obalované kamenivo ACP 16+ tl. 70 mm
- Infiltrační postřik 1 kg/m<sup>2</sup>
- Štěrkodrt' fr. 0-32 mm ŠD<sub>A</sub> (100 MPa) tl. 150 mm
- Štěrkodrt' fr. 0-63 mm ŠD<sub>B</sub> (70 MPa) tl. 150 mm
- Zhutněné podloží (45 MPa)
- **Celková tloušťka komunikace činí 410 mm**

### Skladba parkoviště – konstrukce 2:

dle katalogového listu D2, typ D2-D-1, pro třídu dopravního zatížení vozovky VI, podloží PIII a navrhovanou úroveň porušení D2. Parkoviště není určeno pro pohyb těžkých nákladních vozidel.

- Betonová zámková dlažba ostrohranná tl. 80 mm
- Lože z drti fr. 0-8mm tl. 40mm
- Štěrkodrt' fr. 0-32 mm ŠD<sub>B</sub> (70 MPa) – tl. 250 mm
- Zhutněné podloží (30 MPa)
- **Celková tloušťka komunikace činí 370 mm**
- Sanace (výměna) podloží Štěrkodrt' fr. 0-63 mm (30 MPa) tl. 300 mm

### Skladba chodníku – konstrukce 3:

dle katalogového listu D2, konkrétní typ D2-D-1, pro třídu dopravního zatížení CH a navrhovanou úroveň porušení D2.

- Zámková dlažba tl. 60 mm
- Lože z drti fr. 0-8mm tl. 30mm
- Štěrkodrt' fr. 0-32 mm ŠD<sub>B</sub> (50 MPa) – tl. 150 mm
- Zhutněné podloží (30 MPa)
- **Celková tloušťka chodníku činí 240 mm**
- Sanace (výměna) podloží Štěrkodrt' fr. 0-63 mm ŠD<sub>B</sub> (30 MPa) tl. 300 mm

### Obruby:

Dlážděná plocha parkoviště a vozovky bude opřena do betonových obrub 15/25cm. Obruby budou osazeny do betonových opěrek a lože z betonu C20/25 s vyspárováním cementovou maltou. Obruby vozovek budou dále lemovány jednořádkem z žulové kostky 100/100mm. Obruby chodníků budou betonové o rozměru 8/25cm osazené do betonových opěrek a lože z betonu C20/25 s vyspárováním cementovou maltou. Dle vyhl. 398/2009 Sb. budou provedeny prvky z vibrolisované červené zámkové dlažby reliéfní v tl.60mm.

Pláň bude odvodněna podélným trativodem zaústěným do nových uličních vpustí a do vsaků. Tento trativod je uložen v zemní šterkové rýze z těženeho kameniva fr. 32-63mm, která je obalena geotextilií 300g/m<sup>2</sup>. Odvodnění krytu bude provedeno zaústěním do nových uličních vpustí s litinovými mřížemi. Vpusti na nových zpevněných plochách jsou napojeny na stávající jednotnou kanalizaci. Vpusti budou typové prefabrikované z betonových skruží. Budou opatřeny, kalovým košem a litinovou mříží tř.D400. Vpusti budou napojeny potrubím z kameniny tř.C160 DN150.

Rušené úseky kanalizace budou zaplněny CPS směsí. Jedná se o napojení vpustí UV2, UV3, UV4 a UV5. Místa napojení od rušených vpustí budou na stávajícím potrubí zapraveny zabetonováním s hladkou úpravou líce uvnitř stoky bez přesahů dovnitř profilu. Poté bude provedeno napojení nových přípojek na pozicích UV4 a UV5 do stávajícího potrubí jádrovou navrtávkou s těsněním bentonitovými pásky, polymercementovou zálivkou a obetonováním napojení betonem C30/37.

Součástí bude realizování nového svislého a vodorovného dopravní značení.

Bližší technické údaje viz. Projektová dokumentace.

Části stavby, které povoluje vodoprávní úřad a obecný stavební úřad (SO 301 Přeložka jednotné kanalizace, SO 302 Dešťová kanalizace, SO 401 Veřejné osvětlení) nejsou předmětem tohoto stavebního povolení.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

- Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Ostrava, 702 00
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, Ostrava, 709 00
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, 602 00
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02
- Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
- UPC Česká republika a.s., Závěšova 5, Praha 4, 140 00  
prostř.
- InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, Brno-Líšeň, 628 00
- PODA a.s., 28. října 102/1168, Ostrava, 702 00
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Praha 4, 148 00

#### **Pro provedení a užívání stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Roman Fildán, F.S. Tůmy 1237, Orlová-Lutyně, ČKAIT 1103031. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a na ně navazující příslušné české technické normy.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - po dokončení podkladních vrstev z drčeného kameniva,
  - po dokončení krytu ploch vč. dopravního značení,
  - po realizaci všech dokončovacích prací, před vydáním kolaudačního souhlasu.
5. Po ukončení stavby budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
6. Parkovací plochy budou provedeny s přihlédnutím k ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel tak, aby pojízdná konstrukční vrstva byla nepropustná pro srážkové vody s obsahem ropných uhlovodíků, a s dostatečným vyspádováním povrchu směrem k sorpčním vpustím.

7. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
8. Kácení dřevin bude provedeno bezprostředně před zahájením stavby na základě pravomocného rozhodnutí k povolení stavby.
9. Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka:  
na pozemku parc. č. 654/46, ul. parčík před ZŠ Chruštinova 12, v k.ú. Zábřeh nad Odrou:  
2 ks Pseudotsuga menziesii, vel. 225-250 cm,  
1 ks Pinus nigra, vel. 225-250 cm.
10. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí k povolení stavby.
11. ÚMOB VŽP bude o provedení náhradní výsadby neprodleně písemně informován, k oznámení o provedení výsadby bude přiložen doklad o provedení výsadby dřevin s uvedením počtu a druhu dřevin včetně jejich velikosti a situační plán se zákresem vysazených dřevin.
12. Dřeviny budou vysazeny mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury, po dohodě se správcem veřejné zeleně ÚMOB Ostrava-Jih. V místě, kde nebude možné těchto vzdáleností dosáhnout, bude předěl mezi sítěmi a kořenovým prostorem stromů vymezen netkanou textilií Rootcontrol. Vysazované dřeviny musí být prvotřídní kvality, tzn. s kvalitně zapěstovanou korunou, rovným průběžným kmenem a kvalitně zapěstovaným balem. Velikost dřevin bude odpovídat stanoveným požadavkům. Při realizaci náhradní výsadby bude přihlédnuto k ČSN 839021 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.
13. Po dobu pěti let bude zajištěna následná péče o vysazené dřeviny, která bude spočívat v zajištění kmenů stromů proti mechanickému poškození (ochrana pat kmene chráničkou, bandáž kmene apod.), v zálivce (min. 5x ročně), odplevelování, výchovném řezu, opravě úvazků, případně výměně kůlů a sledování zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulého jedince v nejbližším vhodném období.
14. Prováděné zábory veřejného prostranství budou ohlášeny odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih.
15. Silničnímu správnímu úřadu při odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih bude předložen návrh dočasného dopravního značení (podléhá schválení Policie ČR-DI) s minimálně 30-ti denním předstihem před zahájením prací.
16. Stavebník požádá o stanovení trvalého dopravního značení příslušný silniční správní úřad min. 60 dní před uvedením stavby do provozu.
17. Stavební práce budou probíhat pouze v době denní max. od 7.00 do 18.00 hodin.
18. Stavebník přizve na kontrolu správce místních komunikací před pokládkou asfaltových vrstev. Styčné spáry asfaltových ploch budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou.
19. Stroje a zařízení, které mohou způsobit poškození okolních komunikací a chodníků nebudou používány.
20. Na zpevněných plochách ve správě odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih nebude skladován stavební materiál, výkopek ani odpad.
21. V okolí stavby bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot způsobených stavební činností a staveništní dopravou.
22. V maximální míře bude zajištěna průchodnost chodců, průjezdnost aut.
23. Po ukončení stavby budou plochy předány správci MK ÚMOB Ostrava-Jih včetně Závěrečné zprávy kvality prokazující provedení prací dle platných ČSN a předpisů.
24. Provádějící organizace vypracuje pasport dotčeného území stavební činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají zato, že jsou v bezvadném stavu. Pasport bude před zahájením prací předán správci MK, a to v jedné tištěné sadě a 1 x na CD.
25. Dřeviny určené k zachování budou v maximální míře respektovány a zajištěny proti poškození, v okolí kořenového systému dřevin a v dosahu korun stromů nebude skladován stavební materiál, nesmí dojít ke ztuhnutí zeminy pojezdem stavebních mechanismů a vozidel. Veškeré stavební a výkopové práce v blízkosti kořenového systému vzrostlých dřevin budou prováděny v souladu s ČSN 839061.



26. Stavbou dotčené travnaté plochy budou vyčištěny od zbytků stavebních hmot, plochy zeleně zhutněné pojezdem mechanizace budou zkypřeny a srovnány s okolním terénem a osety parkovou travní směsí. Upravené plochy budou předány správci veřejné zeleně.
27. Při provádění stavby stavebník dodrží podmínky obsažené ve stanoviscích a vyjádřeních, které jsou součástí odsouhlasené projektové dokumentace pro stavební řízení, a to podmínky:
- vyjádření Ostravské vodárny a kanalizace a.s. zn. 6.3/8025/6313/18/Va ze dne 10.7.2018
  - vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. č.j. 629934/18 ze dne 12.6.2018
  - vyjádření Ostravské komunikace, a.s. zn. OKAS-9159/18/TSÚ/Ku ze dne 14.2.2018
  - stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1095992348 ze dne 11.12.2017
  - stanoviska GridServices, s.r.o. zn. 5001734611 ze dne 22.6.2018
  - vyjádření UPC Česká republika, s.r.o. prostřednictvím InfoTel, spol. s r.o. zn. Ka/0387 – 2017/nE ze dne 3.1.2018
  - vyjádření PODA a.s. zn. TaV/861/2018/Vo ze dne 4.6.2018
  - vyjádření Veolia Energie ČR, a.s. zn. 12920/Ma/140618-1 ze dne 14.6.2018
  - vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. č.j. E35471/17 ze dne 11.10.2017
28. Nutno dodržovat ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách při styku energetických rozvodných zařízení (elektřiny, plynu, tepla) s komunikacemi a jinými zařízeními.
29. Před zahájením stavby je nutno podat „žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46, odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.
30. Poklopy kanalizačních šachet a vodovodních armatur budou volně přístupné po celou dobu stavby, dotčené poklopy budou řádně osazeny do nivelety navrhovaných úprav. Protokol o kontrole osazení poklopů bude součástí spisové dokumentace u závěrečné kontrolní prohlídky.
31. V místě křížení opravy komunikace a sekundární sítě provedené v potrubí sdružené konstrukce (předizolované potrubí) 2xDN65 bude nad trasou potrubí Veolia Energie ČR, a.s. provedena instalace roznášecích betonových desek.
32. Stavebník předloží dokumentaci pro provádění stavby k odsouhlasení těm správcům a vlastníkům podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné komunikační sítě, kteří si to podmínili ve svých vyjádřeních.
33. Stavebník zajistí ochranu veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku.
34. Stavebník zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí a zařízení u příslušného správce. V místech přiblížení a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi musí být výkopy prováděny ručně s maximální opatrností.
35. Zahájení stavby bude předem oznámeno vlastníkům dotčených pozemků a staveb; dále správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek.
36. Před záhozem budou správci dotčených kabelů vyzváni ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. Současně se o tom provede zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu, případně sepsáním protokolu, potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.
37. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit každé poškození a odkrytí podzemních vedení nebo obnažení nevytyčených podzemních vedení jejich správcům.
38. Stavba bude zajištěna proti vstupu nepovolaným osobám. Na viditelném místě bude umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
39. Stavebník zajistí koordinaci realizace této části stavby s částmi stavby (SO 301 Přeložka jednotné kanalizace, SO 302 Dešťová kanalizace, SO 401 Veřejné osvětlení), které povoluje vodoprávní úřad a obecný stavební úřad a není součástí tohoto rozhodnutí.
40. Stavebník před uvedením do užívání části stavby SO 101 Zpevněné plochy speciálnímu stavebnímu úřadu předloží kolaudační souhlasy vodoprávního a obecného stavebního úřadu.

41. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jehož název a sídlo sdělí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
42. Stavba bude dokončena do 31.12.2019.
43. Stavebník požádá po ukončení stavby o kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona.

### O d ů v o d n ě n í

Stavebník Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka prostřednictvím - Ing. Roman Fildán, IČ 75379007, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová – Lutyně podal dne 16.7.2018 žádost o vydání stavebního povolení na část stavby "**Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – SO 101 Zpevněné plochy**", na pozemcích p. p. č. 654/15, 654/16, 654/18, 654/48 v kat. území Zábřeh nad Odrou.

Opatřením ze dne 3.10.2018 speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací oznámil zahájení stavebního řízení účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení. Dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, to jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě, v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona. Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a f) se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 od ohledání na místě a ústního jednání, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Okruh účastníků řízení byl v souladu s § 109 stavebního zákona vymezen následovně:

- *dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, stavebník:*

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30

- *dle § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona*

vlastníci staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ti, kteří mají k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Ostrava, 702 00
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, Ostrava, 709 00
- GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, Brno, 602 00
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02
- Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
- UPC Česká republika a.s., Závišova 5, Praha 4, 140 00
- prostř.
- InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, Brno-Líšeň, 628 00
- PODA a.s., 28. října 102/1168, Ostrava, 702 00
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Praha 4, 148 00

- *dle § 109 odst. 1 písm. e) – f) stavebního zákona*

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnická práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena a ti, kteří mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

- p. č. st. 2121 stavba č.p. 1813, p. č. st. 2122 stavba č.p. 1812, p. č. st. 2123 stavba č.p. 1811, p.č. st. 2124 stavba č.p. 1816, p.č. st. 2125 stavba č.p. 1815, p. č. st. 2126 stavba č.p. 1814, p. č. st. 2127 stavba č.p.

1821, p.č. st. 1596 stavba č.p. 1517, p.č. st. 1597 stavba č.p. 1518, p.č. st. 1598 stavba č.p. 1519, p.č. st. 1599 stavba č.p. 1520, p.č. st. 1979 stavba č.p. 1801 vše v kat. území Zábřeh nad Odrou

Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) těmito nezbytnými podklady:

- 2 x projektovou dokumentací, kterou ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Roman Fildán, F.S. Tůmy 1237, Orlová-Lutyně, ČKAIT 1103031
- plnou mocí pro Ing. Roman Fildán, IČ 75379007, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně
- doklady, prokazujícími vlastnická nebo jiná práva stavebníka k dotčeným pozemkům,
- vyjádřeními a stanovisky dotčených orgánů, vyžadovanými zvláštními předpisy, a správců inženýrských sítí z hlediska dotčení podzemních vedení:
- MMO, ÚHAaSR- Koordinované závazné stanovisko č. 2025/2017 č.j. SMO/465810/17/ÚHAaSR/HOR ze dne 1.2.2018 (obsahující závazná stanoviska odboru ochrany životního prostředí ze dne 11.1.2018, odboru dopravy ze dne 15.12.2017, ÚHAaSR (úřadu územního plánování) ze dne 24.1.2018)
- SMO, ÚMOB Ostrava-Jih, VaŽP – závazné stanovisko č.j. JIH/26752/18/VŽP/Hud ze dne 23.3.2018
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje – závazné stanovisko č.j. KHSMS 59051/2017/OV/HOK ze dne 12.12.2017
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – závazné souhlasné stanovisko č.j. HSOS-5666-2/2018 ze dne 15.6.2018
- Policie ČR, Městské ředitelství, Dopravní inspektorát – závazné stanovisko č.j. KRPT-253473-1/ČJ-2017-070706 ze dne 14.12.2017
- Povodí Odry, s.p. - stanovisko zn. 17793/923/2/840.07/2017 ze dne 29.11.2017
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. - vyjádření č.j. 629934/18 ze dne 12.6.2018
- ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření zn. 1095992348 ze dne 11.12.2017
- GridServices, s.r.o. - vyjádření zn. 5001734611 ze dne 22.6.2018
- Ostravské komunikace, a.s., – vyjádření zn. OKAS-9159/18/TSÚ/Ku ze dne 14.2.2018
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. - vyjádření zn. 6.3/8025/6313/18/Va ze dne 10.7.2018
- PODA a.s. - vyjádření zn. TaV/861/2018/Vo ze dne 4.6.2018
- UPC Česká republika, s.r.o. zastoupena InfoTel, spol. s r.o., - vyjádření zn. Ka/0387 – 2017/nE ze dne 3.1.2018
- Veolia Energie ČR, a.s. - vyjádření zn. 12920/Ma/140618-1 ze dne 14.6.2018
- OVANET a.s. - vyjádření zn. 17-862 ze dne 15.11.2017
- Telco Pro Services, a.s. - sdělení zn. 0200661700 ze dne 12.10.2017
- T-Mobile Czech Republic, a.s. - vyjádření zn. E35471/17 ze dne 11.10.2017
- Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. - vyjádření č.j. EGV 1020/2017 ze dne 17.10.2017
- CZFO.NET s.r.o.- vyjádření zn. URV-17-342 ze dne 28.10.2017
- Vodafone Czech Republic a.s. - vyjádření ze dne 11.10.2017
- VÍTKOVICE HOLDING, a.s. - vyjádření ze dne 18.10.2017
- SMO, ÚMOB Ostrava-Jih, ODK – stanovisko zn. ODK/47952/18/319 ze dne 28.6.2018, vyjádření č.j. JIH/047952/18/ODK/Don/01 ze dne 27.6.2018

V průběhu řízení přezkoumal speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje technické požadavky na stavby komunikací, je úplná, přehledná a je zpracovaná oprávněnou osobou, a že uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.



Speciální stavební úřad v rozhodnutí určil podmínky, kterými je stavebník povinen se při realizaci stavby řídit. Podmínky byly určeny následovně: Z hlediska ochrany místních komunikací a bezpečnosti silničního provozu byly stanoveny podmínky č. 14.–16., které řeší bezpečnost z hlediska bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců, které jsou obsaženy ve vyjádření silničního správního úřadu při odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih.

Do podmínek rozhodnutí zahrnul speciální stavební úřad také podmínky vyplývající ze závazného stanoviska dotčeného orgánu Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, který chrání veřejné zájmy z hlediska zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy se jedná o podmínku č. 5 a podmínku č. 6., jako podmínku na ochranu povrchových a podzemních vod před znečištěním.

Podmínky stanovené v tomto rozhodnutí jako podmínky č. 7. - 13. stanovil ve svém závazném stanovisku odbor výstavby a životního prostředí jako orgán ochrany přírody a krajiny, který stanovil podmínky k ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Dále byla stanovena podmínka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje z hlediska ochrany veřejného zdraví jako podmínka č. 17.

Podmínky č.1-4., 38. a 41.-43. jsou obecně formulovány v silničním a stavebním zákoně včetně jejich prováděcích vyhlášek, zahrnutím vybraných povinností do podmínek rozhodnutí, správní orgán vztáhl odpovědnost na stavebníka, neboť rozhodnutí o stavebním povolení je zde v příčinné souvislosti s těmito zákonnými povinnostmi. Stavební úřad v rámci těchto podmínek uložil stavebníkovi povinnost oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo podnikatele, který bude stavbu provádět, stanovil termín dokončení stavby, uložil stavebníkovi povinnost oznámit fáze výstavby za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby a stanovil, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavební úřad zavázal stavebníka v podmínkách č. 18.-37. dodržet obecné podmínky pro provádění stavby a požadavky účastníků řízení – správců a vlastníků dopravní a technické infrastruktury, které byly stanoveny v jejích vyjádřeních, přiložených k žádosti o stavební povolení.

V podmínce č. 39. speciální stavební úřad stanovil, že výše uvedená část stavby bude zároveň koordinovaná s částmi stavby, kterou povoluje příslušný vodoprávní úřad a obecný stavební úřad a nejsou předmětem tohoto stavebního povolení. A v podmínce č. 40 stanovil, že závěrečné kontrolní prohlídky a následné kolaudační souhlasy na ostatní části stavby musí předcházet kolaudačnímu souhlasu na část stavby SO 101 Zpevněné plochy.

Stanoviska a podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů byly zapracovány v projektu samém a podmínky, které se vztahují k provádění a užívání výše uvedené stavby jsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad ověřoval účinky budoucího užívání stavby. Zjistil, že za předpokladu splnění stanovených podmínek uskutečněním stavby ani jejím užíváním nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Stavebník doložil ke stavebnímu řízení plán kontrolních prohlídek stavby. Speciální stavební úřad v podmínkách rozhodnutí stanovil 3 fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky.

Účastníci řízení neuplatnili žádné námitky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Nikdo z účastníků řízení se nevyjádřil.

Speciální stavební úřad rozhodl, že je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

## **U p o z o r n ě n í**

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména dodržení Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, o ochraně veřejného zdraví.
- Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení.
- Provozem na staveništi nesmí docházet k nadměrnému znečišťování ovzduší, přilehlých komunikací, veřejného prostranství a k výskytu nadměrné hlučnosti a prašnosti.
- Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
- Veškeré případné manipulace s vodami závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.
- V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nesmí dojít ke kácení dřevin, s obsazenými (funkčními) hnízdy, které by mělo za následek úmyslné poškození, zničení a odstranění hnízd a vajec ptáků či jejich úmyslné usmrcení (ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.).
- Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- Vstupy na cizí pozemky, příp. jakýkoliv zásah na nich při provádění stavby se řídí obecnými i speciálními právními předpisy. Stavebník bez souhlasu vlastníků okolních pozemků, ke kterým nemá vlastnické či jiné právo, nesmí používat tyto pozemky k provádění stavby, jakož i na ně vstupovat.
- Speciální stavební úřad upozorňuje na další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci), zejména na povinnosti vyplývající z jeho ust. § 15 odst. 1 (oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce) a § 14 (určení potřebného počtu koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vymezení pravidel spolupráce, předání potřebných podkladů koordinátorovi).

## **P o u ě n í**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, podáním učiněným u zdejšího odboru výstavby a ŽP .

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu, a to u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, u právnických osob název, identifikační číslo a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Odvolání musí obsahovat podpis osoby, která jej činí.

Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolání napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace stavby spolu se štítkem obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Iva Kleinová  
referent stavebního úřadu  
oprávněná úřední osoba

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřední desce ÚMOB Ostrava-Jih včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup. Po sejmutí bude vrácena potvrzená zpět odboru výstavby a životního prostředí ÚMOB Ostrava-Jih.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

## Rozdělovník

### Účastníci řízení:

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

*dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – stavebník (na dodejky)*

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30  
prostřednictvím

- Ing. Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738, Orlová – Lutyně, 735 14

*dle § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona (na dodejky)*

vlastníci staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ti, kteří mají k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věčnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Ostrava, 702 00
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, Ostrava, 709 00
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, 602 00
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02
- Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
- UPC Česká republika a.s., Závišova 5, Praha 4, 140 00  
prostř.
- InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, Brno-Líšeň, 628 00
- PODA a.s., 28. října 102/1168, Ostrava, 702 00
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Praha 4, 148 00

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

- dle § 109 odst. 1 písm. e) – f) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou)  
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnická práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena a ti, kteří mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:  
p. č. st. 2121 stavba č.p. 1813, p. č. st. 2122 stavba č.p. 1812, p. č. st. 2123 stavba č.p. 1811, p.č. st. 2124 stavba č.p. 1816, p.č. st. 2125 stavba č.p. 1815, p. č. st. 2126 stavba č.p. 1814, p. č. st. 2127 stavba č.p. 1821, p.č. st. 1596 stavba č.p. 1517, p.č. st. 1597 stavba č.p. 1518, p.č. st. 1598 stavba č.p. 1519, p.č. st. 1599 stavba č.p. 1520, p.č. st. 1979 stavba č.p. 1801 vše v kat. území Zábřeh nad Odrou

**Dotčené orgány a ostatní: (na dodejky)**

- MMO - odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, Ostrava, 729 30
- SMO, ÚMOB Ostrava-Jih, ODK – MS – MK, VZ, Horní 3, Ostrava, 700 30
- SMO, ÚMOB Ostrava-Jih, silniční správní úřad, Horní 3, Ostrava, 700 30
- SMO, ÚMOB Ostrava-Jih, odbor výstavby a ŽP, Horní 3, Ostrava, 700 30
- Policie ČR, Městské ředitelství- DI, Výstavní 55, Ostrava, 703 49
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh, 700 44
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, Ostrava, 702 00

Dále obdrží:

SMO, ÚMOB Ostrava-Jih – odbor správních činností s žádostí o vyvěšení včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup