


VZOROVÝ ŘEZ KANALIZACÍ



LEGENDA:

- 1. FINÁLNÍ ÚPRAVA POVRCHU
- 2. HUTNĚNÝ ZÁSYP Z DRC. KAMENIVA FR. 0-63mm
- 3. HUTNĚNÝ OBSYP Z DRC. KAMENIVA FR. 0-11mm
- 4. BETON C12/15
- 5. PODKLADNÍ PRAŽEC TYP IZX 10/60
- 6. PODKLADNÍ BETON C12/15
- 7. PVC DRENÁŽ DN80
- 8. ŠTĚRKOPÍSEK FR. 0-8mm

POZNÁMKA:

KAMENINOVÁ TROUBA BUDE OSAZENA DO NALITÉHO BETONU TAK, ABY BYLO ZAJIŠTĚNO DOKONALÉ DOSEDNUTÍ TROUBY DO BETONU.  
KONZISTENCE BETONU - S2 ( PODLE SEDNUTÍ BETONU )

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	K.Ú	PARÉ Č.:	RAZÍTKO:	
ING. ROMAN FILDÁN	ING. ROMAN FILDÁN	ZÁBŘEH NAD ODROU			
KRAJ: Moravskoslezský kraj		MÍSTO: ul. Chrjukinova, Ostrava			
INVESTOR: Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka					
AKCE:				FORMÁT: A3	
Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh - 1. ETAPA				DATUM: 02/2021	
OBJEKT:				ÚČEL: DPS	
SO 301 PŘELOŽKA JEDNOTNÉ KANALIZACE				VÝKRES: D1.1.b.1	
OBSAH:					
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ					