

Vaše značka:

Ze dne:

Čj.: JIH/041154/19/VŽP/Kle

Sp. zn.: S-JIH/098892/18/VŽP/6

Vyřizuje: Iva Kleinová

Telefon: +420 599 430 310

Fax: +420 599 430 340

E-mail: iva.kleinova@ovajih.cz

Datum: 13. května 2019

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 18.6.2019
Vykonatelnost



STAVEBNÍ POVOLENÍ
Veřejná vyhláška
ROZHODNUTÍ č. 63/2019 K

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí, obdržel dne 23.11.2018 a následně doplněným podáním dne 25.2.2019 od stavebníka - Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka prostřednictvím Ing. Pavol Lipták, IČ 010881608, Vrchlického 1207/10, 716 00 Ostrava-Radvanice, žádost o stavební povolení na část stavby "Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p.p.č. 654/27, k.ú. Zábřeh nad Odrou – SO 01 Parkoviště a zpevněné plochy", na pozemcích p. p. č. 654/27, 654/29, 654/30, 654/32 v kat. území Zábřeh nad Odrou. Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno Územní rozhodnutí č. 105/2018 Útvarem hlavního architekta a stavebního řádu MMO pod č.j. SMO/372881/18/ÚHAaSR/Vr ze dne 10.7.2018 a nabylo právní moci dne 2.8.2018.

Výroková část:

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí jako speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen speciální stavební úřad) příslušný podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) a § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení čl. 23 odst. 2 písm. c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších změn a doplňků, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až § 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení a na základě tohoto přezkoumání

vydává

podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 63/2013 Sb.,

stavební povolení

na část stavby "Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p.p.č. 654/27, k.ú. Zábřeh nad Odrou – SO 01 Parkoviště a zpevněné plochy", na pozemcích p. p. č. 654/27, 654/29, 654/30, 654/32 v kat. území Zábřeh nad Odrou, stavebníkovi Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka.

Stručný popis:

SO 01 Parkoviště a zpevněné plochy

Jedná se o realizaci 20 podélných parkovacích stání, z toho 11 podél jízdního pruhu MK Krasnoarmejců ve směru k ulici Čujkovova, 8 podél opačného jízdního pruhu a jedno místo vyhrazené pro vozidla zdravotně postižených osob vlevo podél jednosměrné ulice Gerasimovova za nárožím s Křižovatkou ulice Krasnoarmejců.

Pruhy podélného stání na ulici Krasnoarmejců budou umístěné do stávajícího zeleného pásu mezi komunikací a chodníkem. Jsou navrženy s šířkou 2 m. Stávající kamenné obrubníky OP3 (šířka 25 cm) budou tvořit bezpečnostní odstup mezi jízdními a parkovacími pruhy. Ve směru k ulici Čujkovova bude délka základních stání 5,75 m a krajních stání 6,75 m s ohledem na způsob parkování couváním při šířce jízdního pruhu 3,75 m, kde je rovněž započítán bezpečnostní odstup. Podélná stání na protější straně budou se základní délkou 5,75 m, resp. délkou krajních stání 6,75 m. Parkovací pruhy budou s příčným spádem 0,5% směrem od jízdních pruhů.

Podélné stání vyhrazené pro vozidla zdravotně postižených osob vlevo jednosměrné ulice Gerasimovova bude provedeno s šířkou 3,5 m a délkou 7 m. Volba místa stání mimo podélný parkovací pruh ulice Krasnoarmejců souvisí se zajištěním manipulačního prostoru šířky 1,2 m mimo jízdní pruh, parkovací stání tak bude bezpečné i pokud bude vozičkář zároveň řidičem. Od vyhrazeného stání je zajištěn přímý bezbariérový přístup na přilehlý chodník.

Součástí jsou i stavební úpravy stávajících asfaltových chodníků po obou stranách ulice. Chodníky budou rekonstruovány s šířkou 2 m s povrchem ze zámkové dlažby. Nové umístění chodníku bude mírně odsunutě od stávající polohy a to přilnutím k parkovacím pruhům. Tento příčný posun je příznivý s ohledem na oddálení současné polohy chodníků od stromořadí, kde dochází k destrukci povrchu v kořenové zóně blízkých stromů. Současně budou upraveny místa pro přecházení u nároží obou křižovek dotčené části MK, tedy nároží křižovatky s ulicí Gerasimovova na jihu a Čujkovova na severu. Místo pro přecházení u nároží křižovatky s ulicí Gerasimovova bude s délkou 6,35 m a šířkou 3 m. Místo pro přecházení u nároží křižovatky s ulicí Čujkovova je navrženo s mírným odsazením průběžného chodníku tak, že nově je zkráceno na délku 7,62 m s šířkou 4m. Odsazení od osy průběžného chodníku představuje cca 3,5 m. Dlouhému přecházení přes místní komunikaci v průběžném směru chodníku bude zamezeno dotažením zelené plochy mezi průběžným chodníkem a komunikací ul. Čujkovova na západní straně chodníku až k místu pro přecházení. Pro zajištění rozhledu chodce na přijíždějící vozidlo z místa pro přecházení jsou chodníky opatřeny vysazenou chodníkovou plochou s předsazením před okraj jízdního pásu 0,4 m.

Veškerá vedení pod nově zřízenými zpevněnými plochami budou opatřena půlenými (dělenými) chráničkami DN 90, 110 mm, pokud není uvedeno jinak (dle počtu kabelů a požadavků správců). Vždy min. 0,5 m přesah na obě strany.

Součástí objektu je rekonstrukce uliční vpusti u místa pro přecházení u křižovatky s ulicí Čujkovova, která bude z titulu úpravy poloměru nároží mírně posunuta. Rekonstruovaná uliční pust bude opatřena košem na hrubé nečistoty kalovým dnem, poklopem pro třídu zatížení D400 a protizápachovou uzávěrou. Stavbou dále dojde k úpravě uliční vpusti na západní straně komunikace poblíž místa pro přecházení u křižovatky s ulicí Gerasimova. Zúžením vozovky bude vpust situována za obrubou komunikace, bude proto opatřena obrubníkovou vtokovou mříží.

K1 Dlažba betonová pojízdná šedá – parkovací stání

Betonová dlažba 200x100x80	DL I	80 mm
Pískové lože	L	40 mm
Štěrkodrt' 0/32	ŠD _A	150 mm
Štěrkodrt' 0/63	ŠD _B	200 mm
Celkem		470 mm

Upravená a zhutněná pláň Edef = 45 MPa

Pozn.: Betonová dlažba parkovacích pruhů bude v provedení bez fazety – ostrohranná

K2 Dlažba betonová pochůzí šedá - chodník

Betonová dlažba 200x100x60	DL I	60 mm
Pískové lože	L	40 mm
<u>Podklad ze štěrkodrti 0/32</u>	<u>ŠD_A</u>	<u>200 mm</u>
Celkem		300 mm

Upravená a zhutněná pláň Edef = 30 MPa

K3 Komunikace s asfaltovým krytem – oprava pruhu komunikace po překopu instalované dešťové stoky

Asfaltobeton střednězrný	ACO 11	40 mm
Asfaltový postřik spojovací	PSA	0,2 kg/m ²
Obalované kamenivo střednězrné	ACP 16+	80 mm
Štěrkodrt' 0/32	ŠD _A	150 mm
<u>Štěrkodrt' 0/63</u>	<u>ŠD_B</u>	<u>200 mm</u>
Celkem		470 mm

Upravená a zhutněná pláň Edef = 45 MPa

K4 Oprava asfaltové komunikace podél rekonstruovaných obrubníků

Asfaltobeton střednězrný	ACO 11	40 mm
Asfaltový postřik spojovací	PSA	0,2 kg/m ²
Obalované kamenivo střednězrné	ACP 16+	80 mm
Penetrační nátěr		
<u>Stávající podkladní vrstvy</u>		
Celkem min.		120 mm

Oprava krytu komunikace bude provedena pouze v nezbytném pásu v souvislosti s instalací snížených obrubníků na rozhraní jízdných pruhů a parkovacích ploch, resp. ve výběžích nároží křižovatek v souvislosti s úpravou míst pro přecházení.

Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti podloží zeminy. Modul přetvárnosti podloží zeminy Edef,2 = 30 MPa v případě chodníku, resp. Edef,2 = 45 MPa v případě parkovacích stání. Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006. Při nedostatečné únosnosti podloží bude provedena výměnná vrstva ze štěrkodrti, případně jiného vhodného materiálu tl. 300 až 500 mm.

Odvodnění nových parkovacích stání je řešeno se vsakováním v rámci stavebního objektu SO 02 – Dešťová kanalizace. Objekt podléhá povolení stavebnímu úřadu vodoprávnímu.

Stavba bude v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:

- 1 parkovací stání bude vyhrazeno pro užívání osobou tělesně postiženou.
- Chodníky budou opatřeny vodící linií pro slabozraké a nevidomé, bude jej tvořit zvýšený obrubník.
- Obě místa pro přecházení ulice Krásnoarmejců budou doplněny o hmatové prvky pro osoby s omezenou schopností orientace.

Součástí bude realizování nového svislého a vodorovného dopravní značení.

Bližší technické údaje viz. Projektová dokumentace.

Části stavby, které povoluje vodoprávní úřad a obecný stavební úřad (SO 02 Dešťová kanalizace, SO 03 Přeložka kabelu VO) nejsou předmětem tohoto stavebního povolení.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

- Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Ostrava, 702 00
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, Ostrava, 709 00
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02
- Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
- UPC Česká republika a.s., Závišova 5, Praha 4, 140 00
- prostř.
- InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, Brno-Líšeň, 628 00
- Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00

Souhlas ve smyslu § 15 odst. 2 stavebního zákona s vydáním stavebního povolení speciálním stavebním úřadem pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací vydal Útvar hlavního architekta a stavebního řádu MMO pod č.j. SMO/592262/18/ÚHAaSR/Vr dne 8.10.2018.

Rozhodnutí č. 88/2018/OP o povolení a nepovolení kácení dřeviny a uložení povinnosti provedení náhradní výsadby vydal odbor výstavby a životního prostředí ÚMOB Ostrava-Jih pod č.j. JIH/93711/18/VŽP/Hud dne 7.11.2018, které nabylo právní moci 23.11.2018.

Pro provedení a užívání stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Pavol Lipták, Vrchlického 1207/10, Ostrava-Radvanice, ČKAIT 1103133. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a na ně navazující příslušné české technické normy.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - po dokončení podkladních vrstev zpevněných ploch včetně kontroly hutnění
 - po realizaci všech dokončovacích prací, před vydáním kolaudačního souhlasu.
5. Po ukončení stavby budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.

6. Nezpevněný povrch v ploše vymezené do vzdálenosti 2,5 m od pat kmenů stromů a 1 m od keřů nesmí být hutněn a zatěžován např. přecházením (soustavným), pojížděním a stáním a skladováním stavebního materiálu. Větve, které by mohly být poškozeny při pohybu stavební techniky, je třeba vyvázat, není-li to možné, provést jejich ořez.
7. Parkovací plochy budou provedeny s přihlédnutím k ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel tak, aby pojízdna konstrukční vrstva byla nepropustná pro srážkové vody s obsahem ropných uhlovodíků, a s dostatečným vyspádováním povrchu směrem k uličním vpustím.
8. Prováděné zábery veřejného prostranství budou ohlášeny odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih.
9. Silničnímu správnímu úřadu při odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih bude předložen návrh dočasného dopravního značení (podléhá schválení Policie ČR-DI) s minimálně 30-ti denním předstihem před zahájením prací.
10. Stavebník požádá o stanovení trvalého dopravního značení příslušný silniční správní úřad min. 60 dní před uvedením stavby do provozu.
11. Stavebník přizve na kontrolu správce místních komunikací před pokládkou asfaltových vrstev.
12. Styčné spáry asfaltových ploch budou zality modifikovanou asfaltovou záplivkou.
13. Stroje a zařízení, které mohou způsobit poškození okolních komunikací a chodníků nebudou používány.
14. Na zpevněných plochách ve správě ÚMOB Ostrava-Jih nebude skladován stavební materiál, výkopek ani odpad.
15. V okolí stavby bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot způsobených stavební činností a staveništní dopravou.
16. V maximální míře bude zajištěna průchodnost chodců, průjezdnost aut.
17. Po ukončení stavby budou plochy předány správci MK ÚMOB Ostrava-Jih včetně Závěrečné zprávy kvality prokazující provedení prací dle platných ČSN a předpisů.
18. Provádějící organizace vypracuje pasport dotčeného území stavební činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají zato, že jsou v bezvadném stavu. Pasport bude před zahájením prací předán správci MK, a to v jedné tištěné sadě a 1 x na CD.
19. Dřeviny určené k zachování budou v maximální míře respektovány a zajištěny proti poškození, v okolí kořenového systému dřevin a v dosahu korun stromů nesmí dojít ke zhutnění zeminy pojezdem stavebních mechanismů a vozidel. Veškeré stavební a výkopové práce v blízkosti kořenového systému vzrostlých dřevin budou prováděny v souladu s ČSN 839061.
20. Stavbou dotčené travnaté plochy budou vyčištěny od zbytků stavebních hmot, plochy zeleně zhutněné pojezdem mechanizace budou zkyprény a srovnány s okolním terénem a osety parkovou travní směsí. Upravené plochy budou předány správci veřejné zeleně.
21. Stavebník dodrží veškeré podmínky vyjádření Ostravských vodáren a kanalizací a.s. zn. 6.3/8025/10010/18/Va ze dne 10.10.2018, zejména: - Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle zákona č. 274/2001 Sb., § 23 (ochranná pásma) a příslušných ČSN, zejména ČSN 736005 (prostorové uspořádání sítí) a ČSN 733050 (zemní práce).
 - Poklopy kanalizačních šachet a vodovodních armatur budou přístupné po celou dobu stavby a po jejím ukončení budou dotčené poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaných úprav.
 - Protokol o kontrole osazení poklopů bude součástí spisové dokumentace u závěrečné kontrolní prohlídky.
 - Zahájení stavby bude Ostravským vodárnám a kanalizacím a.s. písemně oznámeno 14 dnů předem. Zástupci provozu kanalizační sítě budou přizváni k zahájení zemních prací a k závěrečné kontrolní prohlídce.
22. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j. 716838/18 ze dne 10.9.2018.

23. Stavebník dodrží veškeré podmínky vyjádření Ostravských komunikací, a.s. zn. OKAS-7188/2018/TSÚ/VI ze dne 3.10.2018, OKAS-7188/18/TSÚ/Ku ze dne 4.10.2018, zejména:
- Po ukončení prací bude provedeno protokolární předání dotčené komunikace ul. Čujkovové operativnímu správci OK, a.s.
24. Stavebník dodrží podmínky stanoviska ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1101488675 ze dne 28.11.2018, a to zejména: Před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46, odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.
25. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Dopravního podniku Ostrava a.s. zn. 32185/TDC/18Kr ze dne 26.9.2018, zejména: Po dobu stavby bude zachován bezpečný a plynulý průjezd autobusů MHD.
26. Stavebník zajistí ochranu teplotního zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČSN 736005 a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního zařízení. Stavebník zajistí dodržení veškerých podmínek vyjádření Veolia Energie ČR, a.s. zn. 24307/Pet/081117-2 ze dne 8.11.2017.
27. Stavebník dodrží podmínky Vyjádření o existenci vedení veřejné komunikační sítě (VVKs) společnosti UPC Česká republika, s.r.o. zn. E000337/19 ze dne 18.1.2019, zejména: Stavba bude realizována jen v rámci vyznačeného prostoru.
28. Nutno dodržovat ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách při styku energetických rozvodných zařízení (elektřiny, plynu, tepla) s komunikacemi a jinými zařízeními.
29. Stavebník zajistí ochranu veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku.
30. Stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí a zařízení u příslušného správce. V místech přiblížení a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi musí být výkopy prováděny ručně s maximální opatrností.
31. Při realizaci stavby budou respektovány stávající inženýrské sítě a zařízení, jejich ochranná pásma, přeložky nebo jiné zásahy budou předem projednány s jejich operativními správci.
32. Zahájení stavby bude předem oznámeno vlastníkům dotčených pozemků a staveb; dále správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek.
33. Před záhozem budou správci dotčených kabelů vyzváni ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. Současně se o tom provede zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu, případně sepsáním protokolu, potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.
34. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit každé poškození a odkrytí podzemních vedení nebo obnažení nevytyčených podzemních vedení jejich správci.
35. Stavba bude zajištěna proti vstupu nepovolaným osobám. Na viditelném místě bude umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
36. Stavebník zajistí koordinaci realizace této části stavby s částmi stavby (SO 02 Dešťová kanalizace, SO 03 Přeložka kabelu VO), které povoluje vodoprávní úřad a obecný stavební úřad a nejsou součástí tohoto rozhodnutí.
37. Stavebník před uvedením do užívání výše uvedené části stavby speciálnímu stavebnímu úřadu předloží kolaudační souhlas vodoprávního úřadu na stavbu vodního díla a kolaudační souhlas obecného stavebního úřadu na stavbu veřejného osvětlení.
38. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jehož název a sídlo sdělí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
39. Stavba bude dokončena do 31.12.2021.
40. Stavebník požádá po ukončení stavby o kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona.

Odůvodnění

Stavebník Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka prostřednictvím - Ing. Pavol Lipták, IČ 010881608, Vrchlického 1207/10, 716 00 Ostrava-Radvanice, podal dne 23.11.2018 žádost o vydání stavebního povolení na část stavby "**Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p.p.č. 654/27, k.ú. Zábřeh nad Odrou – SO 01 Parkoviště a zpevněné plochy**", na pozemcích p. p. č. 654/27, 654/29, 654/30, 654/32 v kat. území Zábřeh nad Odrou.

Speciální stavební úřad zjistil, že předložená žádost spolu s přílohami neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované části stavby. Proto stavebníka vyzval, aby předloženou žádost doplnil a Usnesením č. 173/2018 ze dne 17.12.2018 stavební řízení přerušil do doby doplnění podkladů a určil k tomu lhůtu do 28.2.2019.

Po doplnění žádosti dne 25.2.2019, opatřením ze dne 20.3.2019 speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací oznámil zahájení stavebního řízení účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení. Dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 27 odst.1 správního řádu, to jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě, v souladu s § 112 odst.1 stavebního zákona. Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a f) se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 od ohledání na místě a ústního jednání, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Okruh účastníků řízení byl v souladu s § 109 stavebního zákona vymezen následovně:

- dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, stavebník:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30

- dle § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

vlastníci staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ti, kteří mají k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Ostrava, 702 00
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, Ostrava, 709 00
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02
- Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
- UPC Česká republika a.s., Závišova 5, Praha 4, 140 00
- prostr.
- InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, Brno-Líšeň, 628 00
- Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00

- dle § 109 odst. 1 písm. e) – f) stavebního zákona

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnická práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena a ti, kteří mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

p.č. st. 2066 stavba č.p. 1735, p. č. st. 2067 stavba č.p. 1734, p.č. st. 2068 stavba č.p. 1733, p. č. st. 2069 stavba č.p. 1732, p. č. st. 2075 stavba č.p. 1736, p.p.č. 654/34, p.p.č. 654/42, p.p.č. 654/60, p.p.č. 654/69, p.p.č. 654/73 vše v kat. území Zábřeh nad Odrou

Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) těmito nezbytnými podklady:

- 2 x projektovou dokumentací, kterou ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Pavol Lipták, Vrchlického 1207/10, 716 00 Ostrava-Radvanice, ČKAIT 1103133
- plnou mocí pro Ing. Pavol Lipták, IČ 010881608, Vrchlického 1207/10, 716 00 Ostrava-Radvanice
- doklady, prokazujícími vlastnická nebo jiná práva stavebníka k dotčeným pozemkům,
- vyjádřeními a stanovisky dotčených orgánů, vyžadovanými zvláštními předpisy, a správců inženýrských sítí z hlediska dotčení podzemních vedení:
- MMO, ÚHAaSR- Koordinované závazné stanovisko č. 1917/2017 č.j SMO/434469/17/ÚHAaSR/GAV ze dne 11.1.2018 (obsahující stanovisko odboru ochrany životního prostředí ze dne 9.1.2018, odboru dopravy ze dne 29.11.2017)
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje – závazné stanovisko č.j. KHSMS 58139/2017/OV/HOK ze dne 29.11.2017
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – závazné souhlasné stanovisko č.j. HSOS-9001-2/2018 ze dne 1.10.2018
- Policie ČR, Městské ředitelství, Dopravní inspektorát – souhlasné stanovisko č.j. KRPT-12913-1/ČJ-2019-070706 ze dne 28.1.2019
- DIAMO, s.p. - vyjádření zn. D500/23747/2017 ze dne 2.8.2017, D500/00903/2019 ze dne 14.1.2019
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. - vyjádření č.j. 716838/18 ze dne 10.9.2018
- ČEZ Distribuce, a.s. - stanovisko zn.zn. 1101488675 ze dne 28.11.2018
- GridServices, s.r.o. - vyjádření zn. 5001551903 ze dne 11.8.2017
- Ostravské komunikace, a.s., – vyjádření zn. OKAS-7188/2018/TSÚ/VI ze dne 3.10.2018, OKAS-7188/18/TSÚ/Ku ze dne 4.10.2018
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. - vyjádření zn. 6.3/8025/10010/18/Va ze dne 10.10.2018
- UPC Česká republika, s.r.o. zastoupena InfoTel, spol. s r.o. - vyjádření zn. zn. E000337/19 ze dne 18.1.2019
- Veolia Energie ČR, a.s. - vyjádření zn. 24307/Pet/081117-2 ze dne 8.11.2017
- T-Mobile Czech Republic a.s. - vyjádření č.j. E32957/18 ze dne 7.9.2018
- Dopravní podnik Ostrava a.s. - vyjádření zn. 32185/TDC/18Kr ze dne 26.9.2018
- OVANET a.s. - vyjádření zn. 19-984 ze dne 21.2.2019
- SMO, ÚMOB Ostrava-Jih, ODK – stanovisko zn. ODK/3860/19/41 ze dne 25.1.2019, vyjádření č.j. JIH/077185/18/ODK/Don ze dne 4.10.2018

V průběhu řízení přezkoumal speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje technické požadavky na stavby komunikací, je úplná, přehledná a je zpracovaná oprávněnou osobou, a že uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Speciální stavební úřad v rozhodnutí určil podmínky, kterými je stavebník povinen se při realizaci stavby řídit. Podmínky byly určeny následovně: Z hlediska ochrany místních komunikací a bezpečnosti silničního provozu byly stanoveny podmínky č. 8.– 10., které řeší bezpečnost z hlediska bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců, které jsou obsaženy ve vyjádření silničního správního úřadu při odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih.

Do podmínek rozhodnutí zahrnul speciální stavební úřad také podmínky vyplývající ze závazného stanoviska dotčeného orgánu Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, který chrání veřejné zájmy z hlediska zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy se jedná o podmínku č. 5., k ochraně zachovávaných dřevin v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., byla stanovena podmínka č. 6. a podmínka č. 7. jako podmínka na ochranu povrchových a podzemních vod před znečištěním.

Podmínky č.1-4., 35. a 38.-40. jsou obecně formulovány v silničním a stavebním zákoně včetně jejich prováděcích vyhlášek, zahrnutím vybraných povinností do podmínek rozhodnutí, správní orgán vztáhl odpovědnost na stavebníka, neboť rozhodnutí o stavebním povolení je zde v příčinné souvislosti s těmito zákonnými povinnostmi. Stavební úřad závázal stavebníka v podmínkách č. 11.-34. dodržet obecné podmínky pro provádění stavby a požadavky účastníků řízení, které byly stanoveny v jejich vyjádřeních, přiložených k žádosti o stavební povolení.

V podmínce č. 36. speciální stavební úřad stanovil, že výše uvedená část stavby bude zároveň koordinovaná s částmi stavby, které povoluje příslušný vodoprávní úřad a obecný stavební úřad a nejsou předmětem tohoto stavebního povolení. A v podmínce č. 37 stanovil, že závěrečné kontrolní prohlídky a následné kolaudační souhlasy na ostatní části stavby musí předcházet kolaudačnímu souhlasu na dopravní stavbu „SO 01 Parkoviště a zpevněné plochy“.

Stanoviska a podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů byly zpracovány v projektu samém a podmínky, které se vztahují k provádění a užívání výše uvedené stavby jsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad ověřoval účinky budoucího užívání stavby. Zjistil, že za předpokladu splnění stanovených podmínek uskutečněním stavby ani jejím užíváním nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Stavebník doložil ke stavebnímu řízení plán kontrolních prohlídek stavby. Speciální stavební úřad v podmínkách rozhodnutí stanovil 2 fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky.

Účastníci řízení neuplatnili žádné námitky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Nikdo z účastníků řízení se nevyjádřil.

Speciální stavební úřad rozhodl, je je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

U p o z o r n ě n í

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména dodržení Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, o ochraně veřejného zdraví.
- Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení.
- Provozem na staveništi nesmí docházet k nadměrnému znečišťování ovzduší, přilehlých komunikací, veřejného prostranství a k výskytu nadměrné hlučnosti a prašnosti.
- Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
- Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.

- V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nesmí dojít ke kácení dřevin, s obsazenými (funkčními) hnízdy, které by mělo za následek úmyslné poškození, zničení a odstranění hnízd a vajec ptáků či jejich úmyslné usmrcení (ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.).
- Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- Vstupy na cizí pozemky, příp. jakýkoliv zásah na nich při provádění stavby se řídí obecnými i speciálními právními předpisy. Stavebník bez souhlasu vlastníků okolních pozemků, ke kterým nemá vlastnické či jiné právo, nesmí používat tyto pozemky k provádění stavby, jakož i na ně vstupovat.
- Speciální stavební úřad upozorňuje na další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci), zejména na povinnosti vyplývající z jeho ust. § 15 odst. 1 (oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce) a § 14 (určení potřebného počtu koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vymezení pravidel spolupráce, předání potřebných podkladů koordinátorovi).

P o u ě n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, podáním učiněným u zdejšího odboru výstavby a ŽP.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu, a to u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, u právnických osob název, identifikační číslo a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Odvolání musí obsahovat podpis osoby, která jej činí.

Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolání napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace stavby spolu se štítkem obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.



ky
Iva Kleinová
referent stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřední desce ÚMOB Ostrava-Jih včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup. Po sejmutí bude vrácena potvrzená zpět odboru výstavby a životního prostředí ÚMOB Ostrava-Jih.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

Rozdělovník

Účastníci řízení:

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – stavebník (na dodejky)

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30
prostřednictvím

- Ing. Pavol Lipták, Vrchlického 1207/10, 716 00 Ostrava-Radvanice

dle § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona (na dodejky)

vlastníci staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ti, kteří mají k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Ostrava, 702 00
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, Ostrava, 709 00
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02
- Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
- UPC Česká republika a.s., Závěšova 5, Praha 4, 140 00
- prostr.
- InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, Brno-Líšeň, 628 00
- Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

- *dle § 109 odst. 1 písm. e) – f) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou)*

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnická práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena a ti, kteří mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

p.č. st. 2066 stavba č.p. 1735, p. č. st. 2067 stavba č.p. 1734, p.č. st. 2068 stavba č.p. 1733, p. č. st. 2069 stavba č.p. 1732, p. č. st. 2075 stavba č.p. 1736, p.p.č. 654/34, p.p.č. 654/42, p.p.č. 654/60, p.p.č. 654/69, p.p.č. 654/73 vše v kat. území Zábřeh nad Odrou

Dotčené orgány a ostatní: (na dodejky)

- MMO - odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, Ostrava, 729 30
- ÚMOB Ostrava-Jih, ODK – MS – MK, VZ, Horní 3, Ostrava, 700 30
- ÚMOB Ostrava-Jih, silniční správní úřad, Horní 3, Ostrava, 700 30
- Policie ČR, Městské ředitelství- DÍ, Výstavní 55, Ostrava, 703 49
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh, 700 44
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, Ostrava, 702 00

Dále obdrží:

SMO, ÚMOB Ostrava-Jih – odbor správních činností s žádostí o vyvěšení včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup

