


VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ





POZNÁMKY:

- TENTO PROJEKT NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT A UPŘESNIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- VŠECHNY PRVKY BUDOU DODÁNY V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ JE POTŘEBA KONTAKTOVAT PROJEKTANTA



VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL			
ING. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATIKO			
INVESTOR	STAT.MĚSTO OSTRAVA, ÚMOb OSTRAVA–JIH			
MÍSTO STAVBY	PARC. Č. 731/2 A 731/19, K.Ú. VÝŠKOVICE U OSTRAVY		FORMÁT 3xA4	
AKCE REKONSTRUKCE AREÁLU – SKATEPARK OSTRAVA VÝŠKOVICE			DATUM XI/2022	
			STUPEŇ DPS	
			MĚŘITKO –	
OBSAH VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ			VÝKRES Č. D.1.1 – 1.6d	ZAK.Č. 2011

Výpis klempířských prvků

Ozn.	Schématické zobrazení a popis	Délka (mm)	RŠ (mm)	Množství	Povrchová úprava
K1	Oplechování parapetu Tl. plechu – 0,6 mm 	1000	285	3 ks	Poplastovaný pozinkovaný plech, odstín antracit
K2	Oplechování parapetu Tl. plechu – 0,6 mm 	1500	285	4 ks	Poplastovaný pozinkovaný plech, odstín antracit
K3	Oplechování parapetu Tl. plechu – 0,6 mm 	2500	285	1 ks	Poplastovaný pozinkovaný plech, odstín antracit
K4	Oplechování stříšky nad průchodem Tl. plechu – 0,6 mm 	2650	190	2,65 m	Poplastovaný pozinkovaný plech, odstín antracit
		2650	125	2,65 m	Pozinkovaný plech

Výpis klempířských prvků

Ozn.	Schématické zobrazení a popis	Délka(mm)	RŠ(mm)	Množství	Povrchová úprava
K5	<p>Střešní okapní plech s půlkruhovým okapním žlabem Ø120 mm Tl. plechu – 0,6 mm</p>  <p>Plech</p> <p>Žlab</p>	2650	360	2,65 m	Poplastovaný pozinkovaný plech, odstín antracit
K6	<p>Oplechování atiky (plech + příponky) Tl. plechu – 0,6 mm</p>  <p>Plech</p> <p>Příponka 1</p> <p>Příponka 2</p>	–	445	47,48 m	Poplastovaný pozinkovaný plech, odstín antracit
K7	<p>Olemování prostupu větracího potrubí Ø 100 mm utěsněným krycím lemováním se stahovací nerezovou páskou</p>	350	–	2 ks	Pozinkovaný plech –přírodní odstín
K8	<p>Dešťový svod Ø 100</p>	2955	–	1 ks	Poplastovaný pozinkovaný plech, odstín antracit