


- a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu
- maximální přípustný podélný sklon komunikací nepřevyšuje hodnotu 1:12 (8,33%)
 - Výškové rozdíly komunikací nepřesahují 20mm
 - Komunikace mají navržen příčný sklon 1:50 (2%)
 - Komunikace pro pěši má šířku nejméně 1,5m
 - šikmé rampy v místech snížené obruby mají max.sklon 1:8
- b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením
- v místě pro přecházení jsou navrženy varovné pásy z reliéfní červené dlažby v šíři 0,4m podél snížené obruby až po rozdíl výškových úrovní chodníku a vozovky 8cm (přesah dl. 0,5m) a dále odsazené signální pásy v šíři 0,8m u obrub
 - přirozená vodící linie na komunikacích je tvořena zvýšenou obrubou min.6cm nad úrovní nivelety
 - dále je v místě pro přecházení navržen vodící pás přechodu
- c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením
- není nutno řešit
- d) použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení
- bezbariérové řešení je zajištěno použitím dlažby reliéfní a výškovým řešením betonových obrub

LEGENDA:

- HRANY NAVRŽENÝCH PLOCH
- ČERVENÁ RELIÉFNÍ DLAŽBA
- VODÍCÍ PÁS PŘECHODU (2x 3 pásy)
- HRANY KATASTRU
- HRANY STÁVAJÍCÍCH PLOCH A OBJEKTŮ
- NAVRŽENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ



ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	K.Ú	PARÉ Č.:	RAZÍTKO:	
ING. ROMAN FILDÁN	ING. ROMAN FILDÁN	ZÁBŘEH NAD ODROU			
KRAJ: Moravskoslezský kraj		MÍSTO: ul. Krasnoarmejců Ostrava			
INVESTOR: Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka					
AKCE: Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p. p. č. 1237/17, k. ú. Zábřeh nad Odrou				FORMÁT: A3	
OBJEKT: SO 101 PARKOVIŠTĚ				DATUM: 04/2018	
				ÚČEL: DPS	
OBSAH: BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ				MĚŘÍTKO: 1:250	VÝKRES: A6