



POZNÁMKA:
PŘI PROSTUPU POŽÁRNÍ KONSTRUKCE BUDOU NA POTRUBÍ INSTALOVÁNY POŽÁRNÍ MANŽETY (NAD ø100)
- DODÁVKA ZTI, MENŠÍ PROFILY BUDOU TĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI - DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI

Zodp. projektant:		Vypracoval:		Kreslil:											
Ing. Miroslav Ryteř		Renata Kabelková		Renata Kabelková											
Investor	SMO MOB Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka														
Akce	VÝMĚNA ROZVODŮ ZTI A OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ														
Místo stavby	Kapitoliň 1475, Ostrava - Zábřeh														
Část	D.1.4 - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE														
Obsah	SCHÉMA KANALIZACE														
<div><div></div><div><table><tr><td>Stupeň</td><td>DPS</td></tr><tr><td>Datum</td><td>10/2023</td></tr><tr><td>Zak. číslo</td><td>II/2022/II.ét</td></tr><tr><td>Měřítko:</td><td>Číslo výkresu:</td></tr><tr><td>1:100</td><td>D.1.4 -05</td></tr></table></div></div>						Stupeň	DPS	Datum	10/2023	Zak. číslo	II/2022/II.ét	Měřítko:	Číslo výkresu:	1:100	D.1.4 -05
Stupeň	DPS														
Datum	10/2023														
Zak. číslo	II/2022/II.ét														
Měřítko:	Číslo výkresu:														
1:100	D.1.4 -05														