





- LEGENDA ZNAČEK
-  PŘEPÍNAČ STRÍDAVÝ
  -  PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
  -  VESTAVĚNÉ LED SVÍTIDLO 2048lm, IP44
  -  VESTAVĚNÉ LED SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ ÚNIKOVÝCH CEST

Poznámka :  
Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pevně pod omítkou.

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S  
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTÍ 2975 MM

I. etapa - výměna páteřních ležalých rozvodů vody až po odbočky do jednotlivých pavilónů, provedení výměny rozvodů ZTI a oprava soc. zařízení v pavilónech A1+A3

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
HLAVNÍ PROJEKTANT	PROJEKTANT PROFESE	VYPRACOVAL	
ING. J. PROVAZNIK	MARK SEIFERT	ING. LUKÁŠ SEIFERT	
INVESTOR : SMO MOb Ostrava-Jih, ul. Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30			
GEN. PROJEKTANT: ING. JAROMÍR PROVAZNIK, Raisova 5, Ostrava-Mar Hory			
NÁZEV STAVBY :		DATUM	02/2023
Výměna rozvodů zdravotnické a oprava sociálních zařízení v objektu J. Matuska 82/26a, Ostrava - Dubina		STUP.P.D.	DVZ + DPS
ELEKTROINSTALACE 1.NP - pavilón A1-A4		ČÍS. ZAK.	5062.1
		MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
		1:50	07