


LEGENDA :

▲ ZATEPLENÍ OBJEKTU ETICS KVALITNÍ TŘÍDY "A" PODLE TP CZB 01-2015, CERTIFIKOVANÝ FASÁDNÍ SYSTÉM S TENKOVRSTVOU UŠLECHTILOU SILIKONOVOU PASTÓZNÍ PROBARVENOU OMÍTKOU FASÁDNÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY EPS F 70 TL 120 MM, OSTĚNÍ TL 20 MM

▲+ SOKLOVÁ ČÁST IZOLACE V TL 140 MM Z XPS, ETICS SE STŘEDNĚZRNNOU OMÍTKOU VÝŠKA SOKLU DLE STÁVAJÍCÍCH

Zodp. projektant:	Ing. Miroslav Pytel	Vypracoval:	ing. Vlasta Vargová	Kreslil:	Šárka Hrbková		
Investor	SMO MOB Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka					Stupeň	DPS
Akce	ZATEPLENÍ BUDOV MŠ PŘ EDŠ KOLNÍ OSTRAVA - VÝŠ KOVICE					Datum	06/2021
Místo stavby	Předškolní 642/1, Ostrava-Výškovice					Zak. číslo	XVII/2021
Část	D.1.1.B) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					Měřítko:	Číslo výkresu:
Obsah	POHLED P3, P4					1:100	13