



BOURACÍ PRÁCE :


- VYBOURÁNÍ OBKLADU SOKLU Z KERAMICKÝCH PÁSKŮ
- DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ RŠ 200 MM - STYK TERASA-SOKL - CELK. DL. 17,8 M
- DEMONTÁŽ OKAPOVÉHO CHODNÍKU Z BET. DLAŽDIC 500/500 MM, VČ. PODKLADIČNÍCH VSTAV
- CELK. DL. 64 m
- VYBOURÁNÍ KER. DLAŽBY VSTUPNÍCH PODESTÍ VČ. MALTOVÉHO LÓŽE, CELK. PL. 17,7 M²
- DEMONTÁŽ KLEMPŘÍSKÝCH VÝROBKŮ (oplechování parapetů, atik, svodů, a žlabů)
- DEMONTÁŽ HROMOSVODŮ
- VYBOURÁNÍ ŽÍDEK TERAS A DEMONTÁŽ OC. ZÁBRADLÍ

LEGENDA :



- A** ZATEPLENÍ OBJEKTU ETICS KVALITNÍ TŘÍDY "A" PODLE TP CZB 01-2015, CERTIFIKOVANÝ FASÁDNÍ SYSTÉM S TENKOVÝSTVOU ÚSLECHTILOU SILIKONOVOU PASTÓZNÍ PROBARVENOU OMÍTKOU FASÁDNÍ TEPELNÉIZOLAČNÍ DESKY EPS F 70 TL. 120 MM. OŠTĚNÍ TL. 20 MM SOKLOVÁ ČÁST IZOLACE V TL. 140 MM Z XPS, ETICS SE STŘEDNĚZRNNOU OMÍTKOU VÝŠKA SOKLU DLE STÁVAJÍCÍCH
- T** TERASA - EPDM - skladba viz samostatný výřez
- P** PODHLED - FASÁDNÍ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ PASTÓZNÍ OMÍTKA SKLADBA DLE FASÁDY BEZ TEPELNÉ IZOLACE
- H** - HROMOSVODNÁ SOUSTAVA DLE ČSN EN 62 305, viz samostatná část D1.4.e)
- O** - OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 500/500/50 al. 64 m DO STRUKOVÉHO LÓŽE SE SPÁDEM OD BUDOVY
- K** - KLEMPŘÍSKÉ KONSTRUKCE DLE ČSN 73 36 10 Z FOPLASTOVANÉHO PLECHU TL. 0,6 RAL
- X** - ZVONKOVÉ TABLO - ZPĚTNÁ MONTÁŽ - 2 KS VČ. NUTNÉ ÚPRAVY PŘES ZATEPLENÍ
- Z** - ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE
- 1** - OPRAVA SANACE KONSTRUKCEBETONOVÉ PODESTY PŘED VSTUPY, POLOŽENÍ VYMYTANÉ DLAŽBY VEL. 400x400x50 mm standard KATLA
- 1a** - OPRAVA SANACE VYROVNÁVACÍCH STUPNŮ, PROVEDENÍ STĚRKY S KŘEMIČITÝM PÍSKEM
- 2** - STUPEŇ Z EPDM, DL. 2x 15 M
- 2a** - A+ SOKLOVÁ ČÁST VÝŠKY 150 MM, DL. 15,4 M Z EPDM (PÁŠ NA SVISLÉ STĚNY TERAS)
- 4** - PŘISAZENÁ VENKOVNÍ SVÍTIDLA NAD VSTUPY IP44, VEL. 300/300 MM - 2 KS VÝMĚNA VČ. NUTNÉ ÚPRAVY PŘES ZATEPLENÍ
- 5** - NÁJEZDOVÁ RAMPA PRO KOČÁRKY V RÁMCI CHODNÍKŮ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, LEMOVÁNÍ BET. PALISÁDOU PLOCHA 1,5 M² - 2 KS
- Z** - ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE
- Z** - REPASE OC. KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ VSTUPU



Zodp. projektant:		Vypracoval:	Kreslil:	
Ing. Miroslav Pytel		ing. Vlasta Vargová	Šárka Hrbková	
Investor	SMO MOb Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka			
Akce	ZATEPLENÍ BUDOV MŠ PŘEDŠKOLNÍ OSTRAVA - VÝŠKOVICE			
Místo stavby	Předškolní 624/1, Ostrava-Výškovice			
Část	D.1.1.B) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Obsah	PŮDORYS 1.NP		PAVILON P1	
			Stupeň	DPS
			Datum	06/2021
			Zak. číslo	XVII/2021
			Měřítko:	Číslo výkresu:
			1:100	1

