

BOURACÍ PRÁCE :

- DEMONTÁŽ KLEMPŘSKÝCH VÝKOBKŮ (oplechování parapetů, atik, svody, a žláby)
- DEMONTÁŽ HROMOSVODŮ

LEGENDA :



ZATEPLENÍ OBJEKTU ETICS KVALITNÍ TŘÍDY "A" PODLE TP CZB 01-2015, CERTIFIKOVANÝ FASÁDNÍ SYSTÉM S TENKOVÝSTVOU UŠLECHTILOU SILIKONOVOU PASTÓZNÍ PROBARVENOU OMÍTKOU FASÁDNÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY EPS F70 TL.120 MM, OŠTĚNÍ TL. 20 MM




- HROMOSVODNÁ SOUSTAVA DLE ČSN EN 62 305, VČ. SAMOSTATNÁ ČÁST D.1.4.e)




- KLEMPŘSKÉ KONSTRUKCE DLE ČSN 73 36 10 Z POPLASTOVANÉHO PLECHU TL. 0,6 RAL



Stávající skladba:
živičná krytina
panel 150 mm



Zodp. projektant: Ing. Miroslav Pytel	Výpracoval: ing. Vlasta Vargová	Kreslil: Šárka Hrbková		
			Stupeň	DPS
Investor	SMO MOb Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka		Datum	06/2021
Akce	ZATEPLENÍ BUDOV MŠ PŘEDŠKOLNÍ OSTRAVA - VÝŠKOVICE		Zak. číslo	XVII/2021
Místo stavby	Předškolní 624/1, Ostrava-Výškovice		Měřítko:	Číslo výkresu:
Část	D.1.1.B) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		1:100	2
Obsah	PŮDORŮS 2.NP		PAVILON PI	