

VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA

POZNÁMKA:

- TENTO PROJEKT NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- VŠECHNY PRVKY BUDOU DODÁNY V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ (VČ. KOTEVNÍCH A PODKLADNÍCH PRVKŮ, PÁSEK, LIŠT ATP.)
- VŠECHNY OTEVÍRAVÉ PRVKY BUDOU MÍT KOVÁNÍ UZPŮSOBENÉ PRO MIKROVENTILACI
- VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM
- $U_w = \max 1,2$
- $U_d = \max 1,4$

název a místo stavby:

**Zateplení objektu
Mjr. Nováka 1455/34,
Ostrava - Hrabůvka**

k.ú. Ostrava - Hrabůvka p.č. 1303



MARK VALA
architecture

investor:

Městský obvod Ostrava - Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

část:

D.1.1 Architektonicko stavební řešení

zodpovědný projektant:

Ing. Richard Vala ČKAIT: 1006753

vypracoval:

Ing. Richard Vala, Petr Mareček

stupeň dokumentace:

DPS

výkres:

VÝPIS PRVKŮ - VÝPLNĚ OTVORŮ
SO 02 - PAVILON A

měřítko:

-

datum:

únor 2019

formát:

-

č. výkresu:

D.1.08