


zhotovitel:  Ing. Petr Fraš Na Chromině 91 747 16 Hat' IČ: 01342060 tel.: 603 379 805 e-mail: petr.fras@gmail.com	STAVEBNÍ UPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ, EDISONOVA 793/84			investor:
	odpovědný projektant:	Ing. Kateřina Niklová	podpis:	číslo zakázky:
	vypracoval:	Ing. Petr Fraš	podpis:	formát:
	stupeň:	DPS	datum:	leden 2024
výkres: <div>VÝPIS VÝROBKŮ</div>				investor: Úřad městského obvodu Ostrava-Jih Horní 3 700 30 Ostrava-Hrabůvka měřítko: 1:50 číslo výkresu: D.1.1 - 119

VNITŘNÍ DVEŘE - SUTERÉN, 3. NP, 4. NP - SOUHRNNÝ POPIS:

DVEŘE: TYPOVÉ DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE V OCELOVÉ ZÁRUBNÍ PRO ZAZDĚNÍ, PLNÉ, BEZ PRAHU

KŘÍDLA: HLADKÉ, PLNÉ, S POLODŘÁŽKOU;

KONSTRUKCE KŘÍDLA: Z MASIVNÍHO DŘEVĚNÉHO RÁMU, VÝPLŇ Z ODLEHČENÉ DTD DESKY.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL LAMINÁT

KOVÁNÍ NEREZOVÉ: KLIKA/KLIKA, VČ. ROZET/ŠTÍTKŮ, ZÁMEK CYLINDRICKÝ, U WC KOVÁNÍ S LÁŽEŇSKÝM ZÁMKEM;

ZÁRUBEN: OCELOVÁ TYPOVÁ ZÁRUBĚN PRO ZAZDĚNÍ, RESP. DO SDK S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POLYURETANOVÝM LAKEM, BARVA BUDE UPŘESNĚNA V RÁMCI AD INVESTOREM

- VE STÍSŇENÝCH PROSTORÁCH BUDOU NA PŘÍČKU V MÍSTĚ KLIK DVEŘÍ OSÁZENY PLASTOVÉ TERČE (PROTI POŠKOZENÍ OMÍTKY Z DŮVODU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ).
- DVEŘE VYKÁZANY VČETNĚ ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ, PRAHU, PŘECHODOVÉ LIŠTY, VĚTRACÍ MŘÍŽKY A NÁTĚRU ZÁRUBNÍ.
- POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ A AKUSTICKÉ VLASTNOSTI VIZ. JEDNOTLIVÉ POLOŽKY.
- DVEŘE DO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ UPRAVIT PODŘEZÁNÍM PRO PŘÍVOD VZDUCHU Z CHODBY
- PROVEDENÍ, BARVA DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ APOD. BUDE ODSOULASENA INVESTOREM V PRŮBĚHU STAVBY.
- VEŠKERÉ VÝROBKY NAVRŽENY KVALITOU I CENOU VE STŘEDNÍM STANDARDU.

POZNÁMKY

- U DVEŘÍ NEBUDOU OSÁZENY PEVNÉ PRAHY POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, ALE PŘECHODOVÉ LIŠTY, KTERÉ BUDOU SOUČÁSTÍ NABÍDKOVÉ CENY
- ROZMĚRY OTVORŮ KOORDINOVAT S DODAVATELEM TYPOVÝCH ZÁRUBNÍ A DVEŘNÍCH KŘÍDEL.

VNITŘNÍ DVEŘE - 2. NP - SOUHRNNÝ POPIS:

DVEŘE: TYPOVÉ DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNÍ, PLNÉ, BEZ PRAHU

STANDARDNÍ NEBO REVERZNÍ – DLE SPECIFIKACE POLOŽKY

KŘÍDLA: HLADKÉ, PLNÉ, S POLODŘÁŽKOU;

KONSTRUKCE KŘÍDLA: Z MASIVNÍHO DŘEVĚNÉHO RÁMU, VÝPLŇ Z ODLEHČENÉ DTD DESKY.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYSOKOTLAKÝM LAMINÁTEM – HPL

KOVÁNÍ NEREZOVÉ: KLIKA/KLIKA, VČ. ROZET/ŠTÍTKŮ, ZÁMEK CYLINDRICKÝ, U WC KOVÁNÍ S LÁŽEŇSKÝM ZÁMKEM;

ZÁRUBEN: OBLOŽKOVÁ V ŠÍŘCE DLE SPECIFIKACE POLOŽKY, BARVA BUDE UPŘESNĚNA V RÁMCI AD INVESTOREM

- VE STÍSŇENÝCH PROSTORÁCH BUDOU NA PŘÍČKU V MÍSTĚ KLIK DVEŘÍ OSÁZENY PLASTOVÉ TERČE (PROTI POŠKOZENÍ OMÍTKY Z DŮVODU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ).
- DVEŘE VYKÁZANY VČETNĚ ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ, PRAHU, PŘECHODOVÉ LIŠTY, VĚTRACÍ MŘÍŽKY A NÁTĚRU ZÁRUBNÍ.
- POŽÁRNÍ ODOLNOST DVEŘÍ A AKUSTICKÉ VLASTNOSTI VIZ. JEDNOTLIVÉ POLOŽKY.
- DVEŘE DO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ UPRAVIT PODŘEZÁNÍM PRO PŘÍVOD VZDUCHU Z CHODBY
- PROVEDENÍ, BARVA DVEŘÍ, ZÁRUBNÍ, KOVÁNÍ APOD. BUDE ODSOULASENA INVESTOREM V PRŮBĚHU STAVBY.
- VČETNĚ POLEPŮ ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU





POZNÁMKY

- U DVEŘÍ NEBUDOU OSÁZENY PEVNÉ PRAHY POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, ALE PŘECHODOVÉ LIŠTY, KTERÉ BUDOU SOUČÁSTÍ NABÍDKOVÉ CENY
- ROZMĚRY OTVORŮ PRO DVEŘE KOORDINOVAT SE ZVOLENÝM DODAVATELEM TYPOVÝCH ZÁRUBNÍ A DVEŘNÍCH KŘÍDEL.







PŘED VÝROBOU DVEŘÍ NUTNO ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.




PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

POL.	SCHÉMA	ROZMĚR / POPIS	CELKEM
1/T		<p>DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDKOVÉ OTOČNÉ LEVÉ 900x1970 mm PLNÉ – CPL LAMINÁT OCELOVÁ PLECHOVÁ ZÁRUBEŇ PROTIPOŽÁRNÍ KLIKA – KLIKA – BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU PŘECHODOVÁ LIŠTA BARVA BÍLÁ NÁTĚR ZÁRUBNÍ – BARVA ŠEDÁ DLE STÁVAJÍCÍCH SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 DP3 – C</p> <p>PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ VČETNĚ DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE</p>	1ks
2/T		<p>DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDKOVÉ OTOČNÉ LEVÉ 600x1970 mm PLNÉ – CPL LAMINÁT OCELOVÁ PLECHOVÁ ZÁRUBEŇ PROTIPOŽÁRNÍ KLIKA – KLIKA – BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU PŘECHODOVÁ LIŠTA BARVA BÍLÁ NÁTĚR ZÁRUBNÍ – BARVA ŠEDÁ DLE STÁVAJÍCÍCH SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 DP3 – C</p> <p>PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ VČETNĚ DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE</p>	1ks
3/T		<p>DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDKOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ 800x1970 mm PLNÉ – CPL LAMINÁT OCELOVÁ PLECHOVÁ ZÁRUBEŇ KLIKA – KLIKA – BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK DŮŽICKÝ PŘECHODOVÁ LIŠTA BARVA BÍLÁ NÁTĚR ZÁRUBNÍ – BARVA ŠEDÁ DLE STÁVAJÍCÍCH</p> <p>PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ VČETNĚ DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE</p>	2ks
4/T		<p>DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDKOVÉ OTOČNÉ LEVÉ NEBO PRAVÉ 800x1970 mm PLNÉ – HPL VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ ŠÍŘKY 150 mm KLIKA – KLIKA – BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU PŘECHODOVÁ LIŠTA BARVA KŘIDLA I ZÁRUBNÍ ŠEDOMODRÁ – RAL 5014 POLEPY ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU</p> <p>OTVOR PRO DVEŘE EVENTUELNĚ PŘÍZPŮBIT POŽADAVKŮM ZVOLENÉHO VÝROBCE DVEŘÍ! PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ VČETNĚ DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE</p>	L2ks P2ks
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY			02



PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

POL.	SCHÉMA	ROZMĚR / POPIS	CELKEM
5/T		<p>DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDKOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ 800x1970 mm PLNÉ – HPL VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ ŠÍŘKY 300 mm KLIKA – KLIKA – BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU PŘECHODOVÁ LIŠTA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNÍ ŠEDOMODRÁ – RAL 5014 POLEPY ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU</p> <p>OTVOR PRO DVEŘE EVENTUELNĚ PŘÍZPŮSOBIT POŽADAVKŮM ZVOLENÉHO VÝROBCE DVEŘÍ! PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ VČETNĚ DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE</p>	1ks
6/T		<p>DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDKOVÉ OTOČNÉ LEVÉ A PRAVÉ REVERZNÍ 800x1970 mm PLNÉ – HPL VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT OBLOŽKOVÁ REVERZNÍ ZÁRUBEŇ ŠÍŘKY 500 mm KLIKA – KLIKA – BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU PŘECHODOVÁ LIŠTA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNÍ ŠEDOMODRÁ – RAL 5014 POLEPY ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU</p> <p>PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ VČETNĚ DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE</p>	L12ks P7ks
7/T		<p>DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDKOVÉ OTOČNÉ LEVÉ 900x1970 mm PLNÉ – HPL VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ ŠÍŘKY 500 mm KLIKA – KLIKA – BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK LÁZEŇSKÝ, ODEMKNUTELNÝ ZVENKU PŘECHODOVÁ LIŠTA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNÍ ŠEDOMODRÁ – RAL 5014 POLEPY ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU</p> <p>OTVOR PRO DVEŘE EVENTUELNĚ PŘÍZPŮSOBIT POŽADAVKŮM ZVOLENÉHO VÝROBCE DVEŘÍ! PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ VČETNĚ DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE</p>	1ks
8/T		<p>DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDKOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ 700x1970 mm PLNÉ – HPL VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ ŠÍŘKY 150 mm KLIKA – KLIKA – BROUŠENÝ NEREZ ZÁMEK LÁZEŇSKÝ PŘECHODOVÁ LIŠTA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNÍ ŠEDOMODRÁ – RAL 5014 POLEPY ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU</p> <p>OTVOR PRO DVEŘE EVENTUELNĚ PŘÍZPŮSOBIT POŽADAVKŮM ZVOLENÉHO VÝROBCE DVEŘÍ! PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ VČETNĚ DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE</p>	1ks
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY			03



PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

POL.	SCHÉMA	ROZMĚR / POPIS	CELKEM
6A/T		<p>DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDKOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ 800x1970 mm PLNĚ – HPL VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC 4 RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ RC 4 + OBLOŽKA DLE OSTATNÍCH DVEŘÍ KLIKA – KLIKA – BROUŠENÝ NEREZ RC 4 ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU RC 4 PŘECHODOVÁ LIŠTA BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNÍ ŠEDOMODRÁ – RAL 5014 POLEPY ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU</p> <p>KONTAKTY UPOZORŇUJÍCÍ NA OTEVŘENÍ DVEŘÍ S NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ PZTS</p> <p>PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ VČETNĚ DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE</p>	1ks
9/T		<ul style="list-style-type: none"> - DOLNÍ SKŘÍŇKY – DVÍŘKA OTVÍRAVÁ, 2 POLICE - DOLNÍ SKŘÍŇKY – VÝSUVNÉ ZÁSUVKY - SOKL – VÝŠKA 100 mm - PRACOVNÍ DESKA TL. 36 mm - HORNÍ SKŘÍŇKY – DVÍŘKA OTVÍRAVÁ, 2 POLICE - SPOTŘEBIČE VESTAVĚNÉ – KERAMICKÝ DŘEZ S BATERIÍ (BATERIE ČERNÁ), LEDNICE - KORPUSY, ČELNÍ PLOCHY – DTD LAMINOVANÁ DESKA TL. 18mm, DEKOR NAPŘ. HAZEL SILVERJACK OAK (STŘÍBRNÝ DUB) – PŘESNÝ VÝBĚR ODSTÍNU DLE ZHOTOVITELE - HRANA ABS 1 mm, ODSTÍN DTTO DLE KORPUSU - ZÁVĚSY, VÝKLOPY – NIKL / NEREZ - ÚCHYTÝ – PROFILOVÁ NÁBYTKOVÁ , BARVA GRAFIT - PRACOVNÍ DESKA – DTD + PROTITAHOVÁ CELULÓZOVÁ FOLIE TL. 38mm, DEZÉN NAPŘ. FLOW HEDVÁBNÝ (SVĚTLÁ STĚRKA), PŘESNÝ VÝBĚR ODSTÍNU DLE ZHOTOVITELE - ZÁDOVÁ DESKA <p>VÝBĚR MATERIÁLŮ, DEZÉNU, KOVÁNÍ, TYPŮ SPOTŘEBIČŮ, DŘEZU S BATERIÍ A DALŠÍCH DOPLŇKŮ BUDE PODROBNĚ SPECIFIKOVÁN VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI</p>	2ks
10/T		<ul style="list-style-type: none"> - DOLNÍ SKŘÍŇKY – DVÍŘKA OTVÍRAVÁ, 2 POLICE - DOLNÍ SKŘÍŇKY – VÝSUVNÉ ZÁSUVKY - SOKL – VÝŠKA 100 mm - PRACOVNÍ DESKA TL. 36 mm - HORNÍ SKŘÍŇKY – DVÍŘKA OTVÍRAVÁ, 2 POLICE - SPOTŘEBIČE VESTAVĚNÉ – KERAMICKÝ DŘEZ S BATERIÍ (BATERIE ČERNÁ), LEDNICE - KORPUSY, ČELNÍ PLOCHY – DTD LAMINOVANÁ DESKA TL. 18mm, DEKOR NAPŘ. HAZEL SILVERJACK OAK (STŘÍBRNÝ DUB) – PŘESNÝ VÝBĚR ODSTÍNU DLE ZHOTOVITELE - HRANA ABS 1 mm, ODSTÍN DTTO DLE KORPUSU - ZÁVĚSY, VÝKLOPY – NIKL / NEREZ - ÚCHYTÝ – PROFILOVÁ NÁBYTKOVÁ , BARVA GRAFIT - PRACOVNÍ DESKA – DTD + PROTITAHOVÁ CELULÓZOVÁ FOLIE TL. 38mm, DEZÉN NAPŘ. FLOW HEDVÁBNÝ (SVĚTLÁ STĚRKA), PŘESNÝ VÝBĚR ODSTÍNU DLE ZHOTOVITELE - ZÁDOVÁ DESKA <p>VÝBĚR MATERIÁLŮ, DEZÉNU, KOVÁNÍ, TYPŮ SPOTŘEBIČŮ, DŘEZU S BATERIÍ A DALŠÍCH DOPLŇKŮ BUDE PODROBNĚ SPECIFIKOVÁN VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI</p>	2ks
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY			04

PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

POL.	SCHÉMA	ROZMĚR / POPIS	CELKEM
11/T	 <p>INSTALAČNÁ ZÁSTĚNA Z HPL LAMINÁTU DO OTVORU 2000/1450 mm, VÝŠKY 2000 mm S DVĚMI VSTUPNÍMI DVEŘMI DO WC – LÁZEŇKÝ ZÁMEK NEREZ KOVÁNÍ DO SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ OSAZIT NEREX VĚTRACÍ MŘÍŽKU 300x150 mm</p> <p>BARVA ŠEDOMODRÁ – RAL 5014 POLEPY ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU</p>		2ks
12/T	<p>POPIS SPRCHOVÉHO KOUTU:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ZÁSTĚNA VÝŠKY 2 m Z TVRZENÉHO SKLA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ANTICALC – ŠÍŘKA 1,85 m S DVEŘMI ŠÍŘKY 600 mm – SPRCHOVÝ KOUT BEZ VANIČKY – NEREXOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB ŠÍŘKY 900 mm 		1ks
001	<p>SOUPIS VYBAVENÍ BEZBARIÉROVÉHO WC</p> <p>SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ</p> <p>ZÁVĚSNÝ KLOZET – OSAZEN 460 mm NAD PODLAHOU – VYKÁZÁNO V ČÁSTI ZTI</p> <p>SKLOPNÉ NEREX MADLO DL. 800 mm ZE STRANY PŘÍSTUPU VE VÝŠCE 800 mm</p> <p>PEVNÉ NEREX MADLO DL. 900 mm NA STĚNĚ VE VÝŠCE 800 mm</p> <p>VZDÁLENOST MEZI MADLY KLOZETU 600 mm</p> <p>UMYVADLO PRO IMOBILNÍ – OSAZENO 800 mm NAD PODLAHU (HORNÍ HRANA) VYKÁZÁNO V ZTI</p> <p>2x SVISLÁ NEREXOVÁ MADLA VEDLE UMYVADLA DL. 500 mm</p> <p>ZRCADLO PEVNÉ Š. 800 mm A VÝŠKY 900–1800 mm NAD PODLAHU</p>		
TRUHLÁŘSKÉ+OSTATNÍ VÝROBKY			05

PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

POL.	SCHÉMA	ROZMĚR / POPIS	CELKEM
1/Z	<p>4ks</p>  <p>4ks</p>	<p>PROSKLENÁ STĚNA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ DO OTVORU 2400x2500 mm SE VSTUPNÍMI DVEŘMI DVOUKŘÍDLOVÝMI OTOČNÝMI 1450x2100 mm PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA HLAVNÍHO KŘÍDLA MIN 900 mm PŘI OTEVŘENÉM KŘÍDLE</p> <p>BARVA ŠEDOMODRÁ – RAL 5014 POLEPY ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU PROSKLENÉ – BEZPEČNOSTNÍ SKLO NEPRŮHLEDNÉ – SATÉN NOUZOVÉ KOVÁNÍ SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ VODOROVNÉ MADLO PRO IMOBILNÍ</p> <p>S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30DP3-C VČETNĚ SDK DOPLNĚNÍ POŽÁRNÍHO PŘEDĚLU KE STROPU</p> <p>ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK S NAPOJENÍM VIZ PD SLABOPROUD (V 3. A 4. NP POUZE PŘÍPRAVA)</p>	8ks
2/Z		<p>VSTUPNÍ DVEŘE Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ OTOČNÉ DO OTVORU 1,4x2,2 m DVOUKŘÍDLOVÉ, PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA HLAVNÍHO KŘÍDLA MIN 900 mm PŘI OTEVŘENÉM KŘÍDLE VÝŠKA 2100 mm Ud=1,5 W/m2K BARVA ŠEDÁ DLE STÁVAJÍCÍCH BUDOVY C PROSKLENÉ – BEZPEČNOSTNÍ SKLO NOUZOVÉ KOVÁNÍ SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ VODOROVNÉ MADLO PRO IMOBILNÍ</p> <p>ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK – PŘÍPRAVA</p>	1ks
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY			06

PŘED VÝROBOU VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ

POL.	SCHÉMA	ROZMĚR / POPIS	CELKEM
3/Z		DILATAČNÍ OMÍTKOVÝ PROFIL PRO TL. OMÍTKY 10 mm ŠÍŘKA PROFILU 10 mm	34,6
4/Z		PROSKLENÁ STĚNA Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ DO OTVORU 2400x2000 mm SE VSTUPNÍMI DVEŘMI JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTOČNÝMI 1000x2000 mm BARVA – NEREOZOVÝ RÁM POLEPY ORIENTAČNÍHO SYSTÉMU PROSKLENÉ – BEZPEČNOSTNÍ SKLO NEPRŮHLEDNÉ – SATÉN	1 KS
5/Z		REVIZNÍ DVÍŘKA OCELOVÁ – BARVA BÍLÁ OTOČNÉ DO OTVORU 0,3x0,6 m BARVA BÍLÁ	8 ks
6/Z		REVIZNÍ KLAPKA DO SDK PODHLEDU ROZMĚR 0,3x0,3 m BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI	10 ks
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY			07