



POPIS:

- NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
----- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE
----- POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU (DN 32)
----- NOVÉ DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

POZNÁMKA:

- D1 - D4 NOVÉ DEŠŤOVÉ SVOODY
K1, K3, K6 KANALIZAČNÍ SVOODY S ODVĚTRÁNÍM DN 50
K13, K14 KANALIZAČNÍ SVOODY S ODVĚTRÁNÍM DN 70
K2, K9, K15 KANALIZAČNÍ SVOODY S ODVĚTRÁNÍM DN 100
K5, K7, K16, K17 KANALIZAČNÍ SVOOD S PŘÍVZDUŠNĚNÍM
HL PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL

- PROSTUPY KANALIZACE PŘES ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A POD NIMI
PROVÉST OSAZENÍM CHRÁNICÍKY
- U KAŽDÝCH ČISTÍCÍCH KUSŮ PRO SNADNÝ PŘÍSTUP BUDOU PROVEDENA
DVÍŘKA O ROZMĚRECH min. 150 x 300 mm
- U KAŽDÝCH PŘÍVZDUŠNOVACÍCH VENTILŮ HL BUDOU PROVEDENY MŘÍŽKY
O ROZMĚRECH min. 300 x 300 mm

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK	PODPIS 	 Občanská 1116/18 7110 00 Ostrava – Slezská Ostrava	
VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK			
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH, HORNÍ 791/3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA			
NÁZEV AKCE: ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH	ČÁST: TPS - ZTI	FORMÁT: 630/594	
	DATUM: DUBEN 2016	STUPĚŇ: DPS	
	MÍSTO STAVBY: ZÁBŘEH NAD ODROU	PARC. Č. 3491, 612/14, KAT. Ú.	
OBSAH VÝKRESU: KANALIZACE - PŮDORYS STŘECHY	STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.b).04	
	MĚŘÍTKO: 1:75		