




STŘEŠNÍ FÓLIE EPDM TL. 1,14mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ
TEPELNÁ IZOLACE PIR TL. 40mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ
TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S, TL. 100mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ
SPÁDOVÉ KLÍNY, TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S, TL. 60-300mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ
MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4mm, CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ
ASFALTOVÁ PENETRACE
STÁVAJÍCÍ ŽEBROVÝ ŽELEZOBETONOVÝ STROP
OMÍTKA, MALBA



STŘEŠNÍ FÓLIE EPDM TL. 1,14mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ
TEPELNÁ IZOLACE PIR TL. 40mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ
TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S, TL. 100mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ
SPÁDOVÉ KLÍNY, TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S, TL. 60-300mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ
MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4mm, CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ
ASFALTOVÁ PENETRACE
STÁVAJÍCÍ ŽEBROVÝ ŽELEZOBETONOVÝ STROP
OMÍTKA, MALBA



ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK	PODPIS	 Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava s.r.o.
VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH, HORNÍ 791/3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA		
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH	ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: 420/297
	DATUM: BŘEZEN 2016	STUPEŇ: DPS
	MÍSTO STAVBY: ZÁBŘEH NAD ODROU	PARC. Č. 3491, 612/14, KAT. Ú.
OBSAH VÝKRESU: DETAIL D,E - STŘEŠNÍ VPUSTI A DILATACE ATIKY	STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1b)-19
	MĚŘÍTKO: 1:10	