



POPIS:

- NOVÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE
- POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU (DN 32)
- NOVÉ DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

POZNÁMKA:

- D1 - D4 NOVÉ DEŠŤOVÉ SVODY
- K1, K3, K6 KANALIZAČNÍ SVODY S ODVĚTRÁNÍM DN 50
- K13, K14 KANALIZAČNÍ SVODY S ODVĚTRÁNÍM DN 70
- K2, K9, K15 KANALIZAČNÍ SVODY S ODVĚTRÁNÍM DN 100
- K5, K7, K16, K17 KANALIZAČNÍ SVOD S PŘÍVZDUŠNĚNÍM
- HL PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL

- PROSTUPY KANALIZACE PŘES ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A POD NIMI PROVĚST OSAZENÍM CHRÁNICÍKY
- U KAŽDÝCH ČISTÍCÍCH KUSŮ PRO SNADNÝ PŘÍSTUP BUDOU PROVEDENA DVÍŘKA O ROZMĚRECH min. 150 x 300 mm
- U KAŽDÝCH PŘÍVZDUŠNOVACÍCH VENTILŮ HL BUDOU PROVEDENY MŘÍŽKY O ROZMĚRECH min. 300 x 300 mm

ZODP. PROJEKTANT:	ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK	PODPIS 		Občanská 1116/18 7110 00 Ostrava – Slezská Ostrava	
VYPRACOVAL:	ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK				
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH, HORNÍ 791/3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA				
NÁZEV AKCE:	ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH	ČÁST:	TPS - ZTI	FORMÁT:	630/594
		DATUM:	DUBEN 2016	STUPĚŇ:	DPS
		MÍSTO STAVBY:	ZÁBŘEH NAD ODROU	PARC. Č.	3491, 612/14, KAT. Ú.
OBSAH VÝKRESU:		STAVEBNÍ OBJEKT:		ČÍSLO VÝKRESU:	
KANALIZACE - PŮDORYS ZÁKLADŮ		SO 01		D.1.4.b).01	
MĚŘÍTKO:		1:75			