

265  
25 50

POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6mm, RŠ 400mm

STŘEŠNÍ FÓLIE EPDM TL. 1,14mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ  
TEPELNÁ IZOLACE PIR TL. 40mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ  
TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S, TL. 100mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ  
SPÁDOVÉ KLÍNY, TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S, TL. 60-300mm,  
CELOPLOŠNĚ LEPENÁ

MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4mm, CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ  
ASFALTOVÁ PENETRACE  
STÁVAJÍCÍ ŽEBROVÝ ŽELEZOBETONOVÝ STROP  
OMÍTKA, MALBA

OPLECHOVÁNÍ, POPLASTOVANÝ  
PLECH TL. 0,6mm, VČ. PŘÍPONEK

ZATEPLENÝ STŘEŠNÍ VÝLEZ, TL.  
STĚNY 40mm VYPLNĚNÉ PUR,  $U$   
= 0,62 W/(m<sup>2</sup>\*K), PO OBVODĚ  
OKAPOVÝ NOS, TĚSNĚNÍ



TYČOVINA, Ø25, OKA  
PŘIVAŘENA K PÁSOVINĚ

ZÁVITOVÁ TYČ Ø10 DO  
CHEMICKÉ KOTVY, KOTVENÍ  
MIN. DL. 100mm

STÁVAJÍCÍ  
KONSTRUKCE

PIR, TL. 40mm  
EPS 150S, TL. 100mm

KLÍN

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		<div>PODPIS</div> 	 Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava s.r.o.	
VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK				
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH, HORNÍ 791/3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA				
NÁZEV AKCE:			ČÁST: STAVEBNÍ	FORMAT: 210/297
REKONSTRUKCE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH			DATUM: BŘEZEN 2016	STUPEŇ: DPS
			MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 3491, 612/14, KAT. Ú. ZÁBŘEH NAD ODROU	
OBSAH VÝKRESU:		STAVEBNÍ OBJEKT:		ČÍSLO VÝKRESU:  D.1.1b)-22
DETAIL F - STŘEŠNÍ VÝLEZ		SO 01		
		MĚŘÍTKO:  1:10		