

STŘEŠNÍ FÓLIE EPDM TL. 1,14mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ
 TEPELNÁ IZOLACE PIR, TL. 40mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ
 TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S TL. 80mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ
 SPÁDOVÉ KLÍNY, TEPELNÁ IZOLACE EPS 150S, TL. 30-130mm, CELOPLOŠNĚ LEPENÁ
 MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL. 4mm, CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ
 ASFALTOVÁ PENETRACE
 ŽELEZOBETONOVÝ STROP
 OMÍTKA, MALBA

225
 60
 15

POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6mm, RŠ 300mm

DŘEVĚNÝ HRANOL 80/140 DL. 400mm á
 500mm, HORNÍ HRANA VE SPÁDU

OPLECHOVÁNÍ, POPLASTOVANÝ
 PLECH TL. 0,6mm, VČ. KOTVENÍ

OSB TL. 18mm



PODOKAPNÍ ŽLAB, POPLASTOVANÝ
 PLECH TL. 0,6mm, VČ. KOTVENÍ

SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm
 ZÁKLADNÍ NÁTĚR
 PODKLADNÍ LEPIDLO S PERLINKOU
 EPS 70F TL. 160mm
 LEPIDLO
 PENETRACE

KOTVÍCÍ PRVEK Z OBOU STRAN
 DŘEVĚNÉHO HRANOLU, POZINK TL.
 2mm, KOTVENÍ CHEM. KOTVA -
 ZÁVITOVÁ TYČ Ø10mm, MIN. 60mm
 DO NOSNÉ KONSTRUKCE

VRCHNÍ OMÍTKA,
 ŠTUK, MALBA

ZDIVO

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		<div>PODPIS</div> 	<div>Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava s.r.o.</div>	
VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK				
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH, HORNÍ 791/3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA				
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZÁBŘEH			ČÁST: STAVEBNÍ	FORMAT: 210/297
			DATUM: BŘEZEN 2016	STUPEŇ: DPS
			MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 3491, 612/14, KAT. Ú.	
			ZÁBŘEH NAD ODROU	
OBSAH VÝKRESU: DETAIL H - OKAPOVÁ HRANA		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1b)-24	
		MĚŘÍTKO: 1:10		