



- PRÉD ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU ZAMĚŘENY PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ!
- VŠECHNA OKNA A DVEŘI BUDOU OPATŘENA INTERIÉROVÝMI PAROTESNICÍMI PASKAMI A
DIFÚZNÍMI PASKAMI
- ZASLEKNÍ OKNA A DVEŘI BUDU PŘEVODENO S TEPLÝM RÁMEČKEM
- VŠECHY POUŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ IZOLACNÍ SKLO S 50% SÍLOVNOSTI PROTI
VLUPIN, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ
- SLOUŽNÍ BEZPEČNOSTNÍ BODY
- VÝSPADOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ BUDE VE SPÁDU 3% OD OKNA
- VÝSPADOVÁNÍ VNITŘNÍCH PARAPETŮ BUDE VE SPÁDU 3% OD OKNA
- OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ BUDE PŘEVEDENO DLE ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPŘSKÝCH
KONSTRUKCÍ
- OKNA A DVEŘI BUDOU OPATŘENY BEZPEČNOSTNÍ FOLII PROTI VLUPÁNÍ
- BARVA OKNA A DVEŘÍ - BARVENÝ DEKORABILÁ

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK		PODPIS:  S.Š.O.	 Občanská 1116/18 711 00 Ostrava - Slezská Ostrava s.r.o.
VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK			
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH, HORNÍ 7913/3, 700 30 OSTRAVA-HRABŮVKA			
NÁZEV AKCE: ZMĚNA DISPOZICE OBJEKTU KPT. VAJDY 6, OSTRAVA - ZABŘEH		ČAST: STAVEBNÍ DATUM: DUBEN 2016	FORMAT: 840/594 STUPEŇ: DPS
OBSAH VÝKRESU: VÝPIS DVEŘÍ		MÍSTO STAVBY: ZABŘEH NAD ODROU	PARC. Č. 3491, 612/14, KAT. Ú.
		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01 MĚRÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1b)-12