




PŮDORYS SKLADU HRAČEK




ŘEZ A - A'




POHLED SEVEROZÁPADNÍ



POHLED JIHOVÝCHODNÍ



POHLED JIHOZÁPADNÍ



LEGENDA SKLADEB:

- S1 - Asfaltové střešní šindele, barva černá 3 mm
- Podkladní vrstva - asfaltový pás 4 mm
- Bednění s OSB deskou 40 mm
- Kroke 150 mm
- S2 - Podkladní betonová vrstva z prostého betonu C 20/25 XC1 200mm
+ Kárl sít Ø8 150/150mm
- Drčené kamenivo fr. 16/32 150 mm
- Rostlý terén

POZNÁMKA:

Jedná se o prováděcí dokumentaci, která nenahrazuje dílenskou či výrobní dokumentaci. Veškeré rozměry konstrukcí a výrobků je nutno před zadáním do výroby ověřit dle skutečnosti na stavbě. Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné neprodleně kontaktovat autorský dozor, případně projektanta. Bude používán výhradně spojovací materiál s antikorozní povrchovou úpravou. Jednotlivé výrobky či sestavy jsou včetně kotvení či kotvicích prvků. Před výrobou výrobku je nutné nejříve zaměřit skutečné rozměry provedených konstrukcí a otvorů. Změny oproti původnímu návrhu či změny nastavených parametrů budou předem odsouhlaseny autorem projektu a technickým dozorem stavby. Konstrukční schémata/nákresy ani ostatní výkresy nenahrazují výrobní-dílenskou dokumentaci, ta bude zpracována a předložena generálním dodavatelem stavby/výrobku k odsouhlasení. Dodavatel garantuje veškeré technické parametry prvků/výrobků, včetně jejich tuhosti a spojů/kotvení.

POZNÁMKA:

Veškeré rozměry konstrukcí a výrobků je nutno před zadáním do výroby ověřit dle skutečnosti na stavbě. Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. V průběhu realizace stavby je nutno respektovat platné požární bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví při práci.

Před zahájením budou veškeré práce projednány se správcí podzemních a povrchových zařízení a vyřešen navrhovaný postup prací. Před zahájením budou výtčeny veškeré inženýrské sítě. Všechny křižené inženýrské sítě budou ručně odkopány a náležitě ošetřeny a zabezpečeny podle pokynů jejich správců po celou dobu prací. Během stavby budou plněny požadavky dotčených orgánů a dodržovány podmínky vlastníků a správců dotčené technické infrastruktury a ochranných pásem, týkající se výtčiny, ochrany a kontroly jejich zařízení. Při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí mezi stavem na stavbě a projektovou dokumentací je nutné neprodleně kontaktovat ad. případně projektanta. Tato projektová dokumentace řeší dimenze a principiální řešení. Výkaz výměr obsahuje vše potřebné pro kompletní dokončení a předání díla (dodávka, montáž, zhotovení prováděcí, výrobní a dílenské dokumentace, dopravu, odvoz zeminy, sutí, odpadu, likvidaci odpadu, závěrečný úklid, zařízení stavby, oplocení a ostrahu staveniště, náklady spojené s uvedením stavby do provozu a kolaudací stavby. Projekt je nadřazen výkazu výměr.

Pro účely organizace vzorkování dodavatel před zahájením dodávky zpracuje a odsouhlasí s autory časový harmonogram předkládání dodavatelské dokumentace. Vzorky, certifikáty, technické listy a prototypy budou před zahájením výroby předkládány autorům návrhu k odsouhlasení před objednáním produktu dle časového harmonogramu tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro zpracování korektur nekolidovala s plánem výroby.

Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit zpracování dodavatelské - výrobní dokumentace včetně dopracování řešení detailů. Výrobní dokument dodavatel povinen zajistit před vlastní realizací a odsouhlasit s autory projektové dokumentace. Dodavatel je povinen předložit dokumentaci k odsouhlasení s dostatečným časovým předstihem tak aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro zpracování korektur nekolidovala s plánem výroby. Veškeré změny v projektu musí být komunikovány se zpracovatelem prováděcí dokumentace stavby.

SPOLUPRÁCE		VYPRACOVAL	Bc. Jakub Mikel, Kristína Šaradinová	SPOLČNOST	IČO: 09614702
Projektční a inženýrská činnost		KONTAKT	tel.: +420 736 651 103, E-mail: atelier@majag.cz	MAJAG	DIČ: CZ09614702
Pro Sportovní podlahy Zlín s.r.o.					602 00 Brno-střed
					Malinovského náměstí 603/4,

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Jaroslav Čepický	ČKAIT: č. 1004103, obor Pozemní stavby	INVESTOR		Statutární město Ostrava
						729 30 Ostrava
						Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava
ZAKÁZKA		MŠ J. Maluchy 105, Ostrava-Dubina- Revitalizace zahrady vč. opravy chodníků	Obec: Ostrava [554821] Dubina u Ostravy [788894]	ČÁST		
STUPEŇ		Dokumentace pro provádění stavby	MĚŘÍTKO	VÝKRES		Sklad hraček
			1: 50, 1:20	DATUM		04 / 2022
				Č. VÝKRESU		SO 03