



# OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD

PRO ÚZEMÍ KRAJŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO

Veleslavínova 18, P. O. BOX 103, 702 00 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA

MAJAG s.r.o.

Ing. arch. Marko Kubovič

Malinovského náměstí 603/4

602 00 Brno

Email: [kubovic@majag.cz](mailto:kubovic@majag.cz)

Váš dopis značky/ze dne  
Ing. arch. Marko Kubovič  
8. 12. 2023

č.j./naše značka  
SZ SBS 56114/2023/2  
č. j. SBS 56114/2023/OBÚ-05

Vyřizuje/linka  
Ing. Pomothy/ 232  
[Luboslav.Pomothy@cbusbs.cz](mailto:Luboslav.Pomothy@cbusbs.cz)

V Ostravě dne  
14. 12. 2023

## **Sdělení „k žádosti o závazné stanovisko - Revitalizace zahrady MŠ J. Maluchy Ostrava - Dubina“**

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále také OBÚ) s působností k vykonávání vrchního dozoru státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) bod 7 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 61/1988 Sb.),

sděluje,

že žádosti nemůže vyhovět, neboť k tomuto úkonu není zmocněn žádným právním předpisem. OBÚ je ve smyslu § 20 odst. 1 zák. č. 61/1988 Sb., dotčeným orgánem v řízení o povolení staveb, jejichž součástí je činnost prováděná hornickým způsobem, ve smyslu § 3 písm. i) zák. č. 61/1988 Sb. **Z přiložené dokumentace nebylo zjištěno, že stavba nebo její část bude realizována činností prováděnou hornickým způsobem ve smyslu § 3 písm. i) zák. č. 61/1988 Sb.**

*V případě předmětného vsakovacího vrtu (výkres SO 04 2.01) DN 500mm, hloubky 6370mm, se nejedná činnost prováděnou hornickým způsobem ve smyslu § 3 písm. i) z důvodu, že se ve vrtu tohoto průměru nemohou zdržovat osoby (orientačná hranice 800mm – viz §2 odst. 2 písm. a) vyhl. č. 55/1996 Sb., ve spojení §2 odst. 2 písm. e) vyhl. č. 55/1996 Sb.).*

*Rovněž se nejedná o činnost prováděnou hornickým způsobem ve smyslu § 3 písm. f) zák. č. 61/1988 Sb., poněvadž vrt nepřekročí délku 30m.*

Ing. Ivo Teichmann

vedoucí oddělení povrchového dobývání

Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

TELEFON  
596 100 211  
596 100 200

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
ČNB Praha  
č. ú. 4021-001/0710

IČ  
00025 844

E-MAIL  
[podatelna.ostrava@cbusbs.cz](mailto:podatelna.ostrava@cbusbs.cz)  
datová schránka: da5adv2