



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/027169/24/VŽP/Hud

Sp. zn.: S-JIH/025012/24/VŽP/5

Vyřizuje: Ing. Radomíra Hudečková

Telefon: +420 599 430 378

E-mail: radomira.hudeckova@ovajih.cz

Datum: 07.03.2024

Statutární město Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

IČ 008 45 451

Horní 791/3

700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupen

FLORSTYL s.r.o.

IČ 607 31 346

náměstí Svobody 362

686 04 Kunovice

ZÁVAZNÉ STANOVISKO č. 1/2024/OP ke kácení dřevin

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka (dále jen „ÚMOB VŽP“), věcně a místně příslušný dle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ustanovení čl. 19 písm. b) bodu 2 Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 10/2022 (Statut města Ostravy) a ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti právnické osoby: **Statutární město Ostrava-Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 008 45 451, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka** zastoupené na základě plné moci ze dne 27. 8. 2021: **FLORSTYL s. r. o., IČ 607 31 346, náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice** (dále jen „žadatel“), vlastníka pozemků parc. č. 311/5, 311/43, 311/44, 311/45 a 489/2 v k. ú. Hrabůvka, vydává

jako dotčený orgán v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), s ust. § 149 odst. 1 správního řádu, podle ust. § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona toto závazné stanovisko:

I.

Žadatel se

uděluje souhlas

ke kácení dřevin:

7 ks lípy srdčité (*Tilia cordata*) o obvodu kmenů 69 cm, 169 cm, 138 cm, 119 cm, 102 cm, 162 cm a 126 cm, v žádosti označených č. 3, 19, 28, 32, 43, 45 a 52,

2 ks lípy velkolisté (*Tilia platyphyllos*) o obvodu kmenů 147 cm a 142 cm, v žádosti označených č. 29 a 30,
2 ks smrku pichlavého (*Picea pungens* ‚Glauca‘) o obvodu kmenů 69 cm a 98 cm, v žádosti označených č. 39 a 68,
1 ks zeravu západního (*Thuja occidentalis*) o obvodu kmene 70 cm, v žádosti označeného č. 18,
1 ks smrku omorika (*Picea omorika*) o obvodu kmene 77 cm, v žádosti označeného č. 38,
1 ks katalpy trubačovitě (*Catalpa bignonioides*) o obvodu kmene 30 cm, v žádosti označené č. 66,
1 ks javoru mléčného (*Acer platanoides*) o obvodu kmene 93 cm, v žádosti označeného č. 80,
188 m² keřových porostů tvořených druhy: *Spirea*, *Cornus*, *Prunus*, *Deutzia*, *Ligustrum* a *Forsythia*, v žádosti označených písmeny c, f, h, j, k, n,

rostoucích ve významném krajinném prvku č. 135 „Zeleň u ul. Klegova“ (dále jen „VKP“) na pozemcích parc. č. 311/5, 311/43, 311/44, 311/45 a 489/2 v k. ú. Hrabůvka.

Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely společného územního a stavebního řízení vedeného stavebním úřadem pro stavbu: „Úprava prostoru významného krajinného prvku kolem památníku obětí II. světové války na ul. Adamusova a Klegova“ dle přiložené projektové dokumentace, jejímž zhotovitelem je: Ing. Markéta Sprinzlová Ph.D., autorizovaný inženýr ČKA 04831, FLORSTYL s. r.o., IČ 607 31 346, náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice.

Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin je možné provést **pouze v případě realizace** výše uvedené stavby.
2. Kácení dřevin bude provedeno **nejdříve při zahájení stavby** na základě pravomocného rozhodnutí k povolení stavby.

II.

Žadateli se

stanovuje

povinnost provedení náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé vykácením dřevin, dle projektu sadových úprav předloženého žadatelem, za těchto podmínek:

1. Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích ve vlastnictví žadatele:

na parc. č. 311/5, 311/43, 311/44 a 489/2, ul. Adamusova x Klegova, v k. ú. Hrabůvka:

2 ks sadovnický zapěstovaných dřevin s balem, o minimální vel. 16-18 cm, druh: **Acer platanoides**,
3 ks sadovnický zapěstovaných dřevin s balem, o minimální vel. 16-18 cm ve výšce 1 m, druh: **Acer pseudoplatanus**,
3 ks sadovnický zapěstovaných dřevin s balem, o minimální vel. 16-18 cm ve výšce 1 m, druh: **Carpinus betulus**,
3 ks sadovnický zapěstovaných dřevin s balem, o minimální vel. 16-18 cm ve výšce 1 m, druh: **Tilia platyphyllos**,
3 ks sadovnický zapěstovaných dřevin s balem, o minimální vel. 16-18 cm ve výšce 1 m, druh: **Prunus avium** ‚Plena‘,

1 ks sadovnický zapěstované dřeviny s balem, o vel. 125-150 cm, druh: **Corylus avellana**,
14 ks sadovnický zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 40-60 cm, druh: **Viburnum lantana**,

- 23 ks sadovnický zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 40-60 cm, druh: **Cornus sanguinea**, 'Midwinter Fire',
 23 ks sadovnický zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 40-60 cm, druh: **Forsythia x intermedia** 'Lynwood',
 21 ks sadovnický zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 40-60 cm, druh: **Philadelphus coronarius**,
 22 ks sadovnický zapěstovaných dřevin s balem, o vel. 40-60 cm, druh: **Ligustrum vulgare**.

2. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do dvou let od provedení kácení. Žadatel ÚMOb VŽP písemně **oznámí termín** realizace kácení.
3. ÚMOb VŽP bude neprodleně písemně informován o provedení náhradní výsadby, k oznámení o provedení výsadby bude přiložen doklad o provedení výsadby dřevin s uvedením počtu a druhu dřevin včetně jejich velikosti a situační plánec se zákresem vysazených dřevin.
4. Dřeviny budou vysazeny mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury, **po dohodě se správcem veřejné zeleně**. V místě, kde nebude možné těchto vzdáleností dosáhnout, bude předěl mezi sítěmi a kořenovým prostorem stromů vymezen netkanou textilií Rootcontrol. Vysazované dřeviny musí být prvotřídní kvality, tzn. s kvalitně zapěstovanou korunou, rovným průběžným kmenem a kvalitně zapěstovaným balem. Velikost dřevin bude odpovídat stanoveným požadavkům. Při realizaci náhradní výsadby bude přihlédnuto k ČSN 839021 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.
5. Po dobu pěti let od doručení oznámení o provedení výsadby ÚMOb VŽP bude zajištěna následná péče o vysazené dřeviny, která bude spočívat v zajištění kmenů stromů proti mechanickému poškození (ochrana pat kmene chráničkou, bandáž kmene apod.), v zálivce (minimálně 5 x ročně), odplevelování, výchovném řezu, opravě úvazků, případně výměně kůlů a sledování zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulého jedince v nejbližším vhodném období.

Odůvodnění

ÚMOb VŽP obdržel dne 4. března 2024 žádost právnické osoby: Statutární město Ostrava-Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 008 45 451, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka zastoupené na základě plné moci ze dne 27. 8. 2021: FLORSTYL s. r. o., IČ 607 31 346, náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice, vlastníka pozemků parc. č. 311/5, 311/43, 311/44, 311/45 a 489/2 v k. ú. Hrabůvka, o vydání závazného stanoviska ke kácení 15 ks dřevin a 189 m² keřových porostů rostoucích na výše uvedených pozemcích. Žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 37 odst. 2 správního řádu a dle ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Požadavek na vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin je odůvodněn stavbou: „Úprava prostoru významného krajinného prvku kolem památníku obětem II. světové války na ul. Adamusova a Klegova“.

Dne 6. března 2024 bylo orgánem ochrany přírody a krajiny provedeno vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin na místě samém. Při něm bylo zjištěno, že ve významném krajinném prvku č. 135 „Park u ul. Klegova“, na ulici Klegova x Adamusova na pozemku parc. č. 311/5 v k. ú. Hrabůvka rostou 4 ks lípy srdčité o obvodu kmenů 69 cm, 169 cm, 138 cm, 119 cm, v žádosti označených č. 3, 19, 28, 32, 1 ks zeravu západního o obvodu kmene 70 cm, v žádosti označeného č. 18, 2 ks lípy velkolisté o obvodu kmenů 147 cm a 142 cm, v žádosti označených č. 29 a 30, keře pod písm. b, na pozemku parc. č. 311/43 v k. ú. Hrabůvka rostou 2 ks lípy srdčité o obvodu kmenů 162 cm a 126 cm, v žádosti označených č. 45 a 52 a keře pod písm. o, na pozemku parc. č. 311/44 v k. ú. Hrabůvka roste 1 ks lípy srdčité o obvodu kmene 102 cm, v žádosti označené č. 43 a keře pod písm. n (Forsythia, 18 m²), na pozemku parc. č. 311/45 v k. ú. Hrabůvka roste 1 ks javoru mléčného o obvodu kmene 93 cm, v žádosti označeného č. 80 a keře pod písm. c (Spirea, 16 m²), na pozemku parc. č. 489/2 v k. ú. Hrabůvka roste 1 ks smrku omorika o obvodu kmene 77 cm, v žádosti označeného č. 18, 2 ks smrku pichlavého o obvodu kmenů 69 cm a 98 cm, v žádosti

označených č. 39 a 68, 1 ks katalpy trubačovitě o obvodu kmene 30 cm, v žádosti označené č. 66 a keřové porosty pod písm. f (Cornus, 4 m²), h (Prunus, Deutzia, 130 m²), i, j (Spirea, 6 m²), k (Ligustrum, 14 m²), m.

Dřevina č. 3 je silně nakloněná, na kmeni se nachází rána, pata je poškozená.

Dřevina č. 18 má mírně prohnutý kmen, jednostrannou korunu, na kmeni se nachází rána.

Dřevina č. 19 je vysoko vyvětvená, na kmeni se nachází velká tlející dutina po kosterní větvi odstraněné v minulosti a nádorovité útvary.

Dřevina č. 28 má přerostlou sekundární korunu, čímž je vysoko vyvětvená ve výšce 8 m do 4 kosterních větví.

Dřevina č. 29 je ve výšce 8 m vyvětvená, tvořená sekundární korunou ze 4 kosterních větví.

Dřevina č. 30 roste v konkurenci s dalšími lípami, v koruně mírně prosychá, v 5 m je vyvětvená tlakovým větvením, dochází ke zlomům drobných suchých větví.

Dřevina č. 32 má silně jednostrannou korunu po odstranění kosterní větve, kdy v ráně se vytvořila tlející dutina, v koruně silně prosychá, kosterní větve jsou poškozené.

Dřevina č. 38 má jednostrannou korunu vlivem silné konkurence se smrkem i vedlejší lípou, část koruny chybí, velmi silně prosychá, kořeny jsou na povrchu.

Dřevina č. 39 má jednostrannou korunu vlivem silné konkurence s vedlejším smrkem, koruna velmi silně prosychá, část koruny chybí.

Dřevina č. 43 má nepravidelnou korunu vlivem konkurence, je vysoko vyvětvená.

Dřevina č. 45 má jednostrannou korunu v důsledku ořezů provedených v minulosti, v dutinách po ořezech dochází k tlení, kmen je poškozen, v koruně mírně prosychá a nachází se zde ptačí budka, dochází ke zlomům suchých větví, v ráně u paty dochází k silnému tlení.

Dřevina č. 52 je velmi silně nakloněná od kolmé osy, hrozí její vývrat, má jednostrannou korunu a tím silně narušené těžiště, na kmeni se nachází ptačí dutina.

Dřevina č. 66 má zlomený terminál a větve, v koruně tvořené i sekundárními výhony dochází k tlení a je napadena dřevokaznou houbou.

Dřevina č. 68 má z jedné strany řidší korunu, která silně prosychá, kmen je prohnutý, kořeny jsou silně na povrchu.

Dřevina č. 80 má nevhodně srostlé kmeny, ve výšce 1,2 je vyvětvena do 3 kosterních větví, na kmeni se nachází silně tlející rána napadena dřevokaznou houbou, od větvení vedou praskliny, větve jsou napadené infekcí, kořeny jsou na povrchu.

Keřové skupiny pod **písmeny c, f, h, j, k, n** jsou v průměrném zdravotním stavu.

Dřeviny-keřové skupiny označené **písm. b, i, m, o** se na stanovištích nenacházejí, označená **písm. e** jsou pařezové výmladky z pokáceného stromu a nelze je považovat za dřevinu (viz. Věstník MŽP ročník XXX – leden 2020 – částka 1), a proto se jimi ÚMOB VŽP nezabývá.

Celkově se stromy č. 28, 29 a 43 jeví v průměrném, dřeviny č. 3, 18, 19, 30, 32, 38, 39, 45, 52, 66, 68 a 80 ve zhoršeném zdravotním stavu, význam jejich primární funkce byl vyjádřen jako průměrný až podprůměrný, což jsou dřeviny mírně (č. 28, 29 a 43) až silně (č. 3, 18, 19, 30, 32, 38, 39, 45, 52, 66, 68 a 80) poškozené, méně či málo vitální, prosychající, s předpoklady dalšího vývoje omezenými (č. 28, 29 a 43) či značně omezenými (č. 3, 18, 19, 30, 32, 38, 39, 45, 52, 66, 68 a 80). Z hlediska významu sekundárních funkcí byl estetický význam u č. 3, 18, 19, 30, 32, 38, 39, 45, 52, 66, 68 a 80 stanoven jako podprůměrný, u č. 28, 29 a 43 jako průměrný, funkční význam jako průměrný, včetně funkce biologické, v době hodnocení významu zde však nebyl pozorován žádný druh zvláště chráněného živočicha ani hnízdící pták.

S ohledem na plánovanou stavbu není možné dřeviny na stanovištích zachovat, neboť by došlo ke kolizi s realizovanými zpevněnými plochami, odstraňovanými nepropustnými povrchy a jedná se o dřeviny ze zdravotního a bezpečnostního hlediska dlouhodobě neperspektivní. Porovnáním

závažnosti důvodu přímo na místě, vyhodnocením funkčního a estetického významu dřevin jako průměrného až podprůměrného a po zvážení všech okolností ÚMOB VŽP konstatuje, že převládá veřejný zájem na pokácení dřevin a vybudování stavby nad veřejným zájmem na zachování dřevin. V žádosti o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin je uvedeným důvodem k vydání souhlasu ke kácení dřevin záměr na realizaci stavby: „Úprava prostoru významného krajinného prvku kolem památníku obětem II. světové války na ul. Adamusova a Klegova“. Ze stavební dokumentace vyplývá, že se jedná o úpravu významného krajinného prvku využívaného ke krátkodobé rekreaci, kdy jsou navrženy sadové úpravy, rekonstrukce stávajících komunikací pro pěší, jejich částečné přetrasování, vytvoření nových komunikací pro pěší, dále přeložka veřejného osvětlení, asanace mobiliáře a části kamenné zídky.

ÚMOB VŽP povolil v souvislosti s výše uvedenou stavbou kácení těchto dřevin v zájmovém území za podmínky, že bude ekologická újma, která jejich vykácením vznikne, kompenzována výsadbou dřevin nových. Protože se jedná o kácení dřevin rostoucích ve významném krajinném prvku, který prioritně plní funkci hygienickou (snižování prašnosti, hluku a optická izolace) a krajinářsko-estetickou (plocha zeleně uprostřed zástavby sídlištního charakteru hojně využívána obyvateli k oddechu) určil ÚMOB VŽP velikost vysazovaných dřevin tak, aby tyto nově vysazené dřeviny mohly co nejdříve plnit plnohodnotně výše uvedené funkce. Vysazeny budou sadovnický zapěstované dřeviny, ve vhodném sponu a mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury. ÚMOB VŽP po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin a po zvážení všech okolností považuje umístění předmětné stavby do zájmového území za závažný důvod pro vydání souhlasu ke kácení dřevin dle ust. § 8 odst. 6 zákona, a proto povolil kácení předmětných dřevin.

Za ekologickou újmu vzniklou vykácením dřevin byla stanovena přiměřená náhradní výsadba na základě sadových úprav navržených žadatelem, které jsou obsahem dokumentace a byla promítnuta do stanovení konkrétního druhu dřevin s uvedenou charakteristikou (obvod kmene, příp. výška výpěstku) s ohledem na rychlejší docílení ekologické a estetické funkce vysazených dřevin, včetně ošetřování dřevin po dobu 5 let. Pětiletou lhůtu pro zabezpečení řádné údržby vysazených dřevin stanovil ÚMOB VŽP s ohledem na to, že dle jeho zkušeností je tato doba optimální k posouzení úspěšnosti výsadby a záruky další perspektivy vysazených dřevin. Pěstebními zásahy a dosadbou nových dřevin, doplněním ploch keřovými porosty a smíšenými záhony trvalek a keřů dojde k posílení dlouhodobé perspektivy, zvýšení biodiverzity, ekologické, estetické a hygienické funkce, což je dostatečné pro zajištění obnovy VKP. Realizací stavby dojde také k posílení stávající hodnoty a ekologické stability VKP a její stabilizaci do budoucna.

Splnění povinnosti provedení náhradní výsadby bude po uplynutí lhůty ÚMOB VŽP kontrolováno. Případným nesplněním této povinnosti se žadatel dopouští přestupku podle ust. § 88 odst. 1 písm. h) zákona, za což mu může být uložena pokuta až do výše 1 mil Kč.

ÚMOB VŽP porovnal veřejný zájem na zlepšování a zkvalitňování veřejného parku, jako ojedinělého místa pro oddych a relaxaci obyvatel okolního sídliště s veřejným zájmem na ochranu přírody a krajiny a musí konstatovat, že realizací záměru dojde ke zlepšení kvality života obyvatel žijících v silně urbanizovaném prostředí sídliště, v rámci veřejného zájmu společenského charakteru, který tímto převáží nad zájmem ochrany přírody. A to i s ohledem na skutečnost, že dojde i ke zvýšení atraktivity území pro drobné živočichy a hmyz.

Protože stavba bude prováděna ve vegetačním období roku, aby nebylo znemožněno stavbu provést vzhledem ke klimatickým podmínkám, ÚMOB VŽP upozorňuje, že aktuálně před kácením dřevin je nezbytné provedení vizuální kontroly dřevin z hlediska případného zahnízdění ptáků, zejména v období od 1. března do 31. července. V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nesmí dojít ke kácení dřevin, které by mělo za následek úmyslné poškození, zničení a odstranění obsazených

(funkčních) hnízd a vajec ptáků či jejich úmyslné usmrcení (ust. § 5a odst. 1 zákona). Za funkční hnízda je třeba považovat taková, která jsou právě využívána hnízdícími druhy či ta, na něž je známa významná vazba jedinců téhož druhu či jedinců jiných druhů v dalších sezónách.

Poučení

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů.

Proti obsahu závazného stanoviska se lze odvolat v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.

Ing. Radomíra Hudečková
úředník referátu životního prostředí