

Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Počet ks
<div><div>Z</div><div>2</div></div>	<div><p>vstupní stěna s integrovanými schránkami</p><ul style="list-style-type: none">- u ostění po obou stranách rozšiřovací profil š~80 mm(dobíhá stáv, zateplení)- v nadpraží rozšiřovací profil š~200 mm- dveře dvoukřídlové asymetrické, ven otevíravé celoprosklené (sklo bezpeč.) okopová část min. 300mm, stav. otvor 1350 x 2350, aktivní křídlo 800 mm- nerez madlo, nerez koule/klika, samozavírač s aretací, bezpečnostní zámek, el. zámek- boční okna pevně zasklená- sestava schránek vč. lemovacího rámečku a popisek jmen- listovní schránky ležaté se sklapkou průchozí (vhoz vpředu-výběr vzadu) 300x90x385 mm, - celkem 78 ks<p>stav. otvor : 3400 x 2540 mm (interier) 3240 x 2510 mm (exterieur s podhledem a zateplením)</p></div>	1 ks	
<div><div>Z</div><div>3</div></div>	<div><p>stávající madlo na venkovním schodišti</p><ul style="list-style-type: none">- odstranění stávajících nátěrů- nový nátěr 1x zákl. + 2x vrchní email<p>pol. Z/3a madlo z ocelové trubky dl. 1800 mm</p></div>	2 ks	
<div><div>Z</div><div>4</div></div>	<div><p>stávající zábradlí na venkovní zídce</p><ul style="list-style-type: none">- odstranění stávajících nátěrů- nový nátěr 1x zákl. + 2x vrchní email<p>sestava sloupky z oc. profilu 30/30 dl.250 mm 5 ks madlo z oc. profilu 40/100 dl.1250+3400+1250 mm</p></div>	1 ks	
OCELOVÉ VÝPLNĚ			Výkr.č. D.1.1