

Vaše značka:

Ze dne:

Čj.: JIH/102360/18/VŽP/Kle

Sp. zn.: S-JIH/065370/18/VŽP/3

Vyřizuje: Iva Kleinová

Telefon: +420 599 430 310

Fax: +420 599 430 340

E-mail: iva.kleinova@ovajih.cz

Datum: 4. prosince 2018

STAVEBNÍ POVOLENÍ
Veřejná vyhláška
ROZHODNUTÍ č. 187/2018 K

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí, obdržel dne 1.8.2018 od stavebníka - Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka prostřednictvím Ing. Pavol Lipták, IČ 010881608, Vrchlického 1207/10, 716 00 Ostrava-Radvanice, žádost o stavební povolení na část stavby "**Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 36, p.p.č. 654/30, k.ú. Zábřeh nad Odrou – SO 01 Parkoviště a zpevněné plochy**", na pozemcích p. p. č. 654/27, 654/30, 654/42, 654/60, 654/161 v kat. území Zábřeh nad Odrou. Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno Územní rozhodnutí č. 210/2017 Útvarem hlavního architekta a stavebního řádu MMO pod č.j. SMO/466142/17/ÚHAaSŘ/Vr ze dne 22.11.2017 a nabylo právní moci dne 15.12.2017. Uvedeným dnem podání bylo zahájeno stavební řízení.

Výroková část:

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí jako speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen speciální stavební úřad) příslušný podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) a § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení čl. 23 odst. 2 písm. c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších změn a doplňků, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až § 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení a na základě tohoto přezkoumání

vydává

podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 63/2013 Sb.,

stavební povolení

na část stavby "**Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 36, p.p.č. 654/30, k.ú. Zábřeh nad Odrou – SO 01 Parkoviště a zpevněné plochy**", na pozemcích p. p. č. 654/27, 654/30, 654/42, 654/60, 654/161 v kat. území Zábřeh nad Odrou, stavebníkovi Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka.

Stručný popis:

SO 01 Parkoviště a zpevněné plochy

Jedná se o vybudování parkovacích stání na ulici Čujkovova u bytového domu popisné číslo 36 a na ulici Gerasimovova u bytového domu popisné číslo 32 s ohledem na jejich současný nedostatek.

Bude realizováno 16 šikmých stání podél ulice Čujkovova, 9 kolmých stání podél ulice Gerasimovova a dále nový chodník šířky 2 m propojující ulice Čujkovova a Gerasimovova podél nových parkovacích stání.

Pás šikmých parkovacích stání podél ulice Čujkovova

Bude provedeno vybourání stávajícího asfaltového pruhu podélných stání na místní komunikaci u jízdny pásu ve směru od ulice Čujkovova k ulici Gerasimovova. Bude zde realizováno 16 šikmých parkovacích stání pod úhlem 45 stupňů, přičemž najetí bude řešeno couváním ke stání, výjezd tedy jízdou vpřed.

Šikmá stání jsou navržena i s ohledem na menší prostorové nároky – základní délku parkovacího stání měřenou kolmou k jízdny pásu. Tato délka bude 4,30 m, přičemž je uvažováno s přesahem zadní části vozidla přes nový chodník. Uprostřed parkovacího pásu šikmých stání před vstupem do bytového domu č. p. 36 bude vodorovným dopravním značením ponechán volný prostor šířky min. 3,5 m pro příjezd techniky hasičského záchranného sboru.

Šířka stání bude 2,5 m, krajních stání 2,75 m a 1 stání pro osoby s tělesným postižením bude mít šířku 3,5 m. Poslední 3 šikmá stání ve směru k ulici Gerasimovova budou odsazeny od jízdny pásu o 1,2 m tak, aby odstavené vozidlo nezasahovalo do rozhledu pro vozidla vstupující do křižovatky od jednosměrné ulice Gerasimovova. Bezpečnostní odstup bude vyznačen odchýlnou barvou dlažebních prvků.

Příčný sklon pásu bude 2% směrem k jízdny pruhu.

Chodník podél pásu šikmých stání

U pásu šikmých stání bude realizován nový chodník, který zajistí bezpečný přístup ke stáním a současně zajistí chybějící pěší trasu mezi páteřní ulicí Čujkovova s ulicí Gerasimovova, kde bude dále místem pro přecházení navazovat na stávající chodník dále směrem k ul. Svazácká. Chodník bude šířky 2 m. Od pásu šikmých stání bude oddělen zvýšeným obrubníkem s výškou 10 cm. Na protější straně v kontaktu s okolní zelení bude opatřen zvýšenou obrubou 6 cm nad plochou chodníku jako vodící linie pro nevidomé a slabozraké.

Umístění chodníku vyžaduje přesazení 4 ks mladých stromků – habrů a odstranění 3 ks keřů. Stromky budou příčně posunuty směrem k bytovému domu v jedné linii a doplněny o 1 ks. Jejich nové umístění nebude zasahovat do ochranného pásu kanalizace ani sdělovacích kabelových vedení.

Pás kolmých stání podél ulice Gerasimovova

Na konci jednosměrné obslužné komunikaci ul. Gerasimovova před zaústěním na komunikaci ul. Čujkovova bude realizováno 9 kolmých stání, z toho jedno stání pro osoby s tělesným postižením. Všechna stání jsou navržena s délkou 4,50 m, přičemž volný okraj s okolní zelení umožní přesah přední nebo zadní části vozidla. Šířka stání je 2,5 m, krajních stání 2,75 m a šířka stání pro osoby s tělesným postižením je 3,50 m. Pruh kolmých stání je od jízdny pásu navržený s bezpečnostním odstupem 1 m. Příčný sklon pruhu bude směrem ke komunikaci.

K1 Dlažba betonová pojízdná šedá bez fazety – šikmá a kolmá parkovací stání

Betonová dlažba 200x100x80	DL I	80 mm
Pískové lože	L	40 mm
Štěrkoдрť 0/32	ŠDA	150 mm
Štěrkoдрť 0/63	ŠDB	200 mm
Celkem		470 mm

K2 Dlažba betonová pochůzí šedá - chodník

Betonová dlažba 200x100x60	DL I	60 mm
Pískové lože	L	40 mm
<u>Podklad ze štěrkodrti 0/32</u>	<u>ŠDA</u>	<u>200 mm</u>
Celkem		300 mm

K3 Oprava asfaltové komunikace

Asfaltobeton střednězrný	ACO 11	40 mm
Asfaltový postřik spojovací	PSA	0,2 kg/m ²
Obalované kamenivo střednězrné	ACP 16+	80 mm
Penetrační nátěr		
<u>Stávající podkladní vrstvy</u>		
Celkem		min. 120 mm

Odvodnění nových parkovacích stání je řešeno se vsakováním v rámci stavebního objektu SO 02 – Vsakovací objekty. Objekt podléhá povolení stavebnímu úřadu vodoprávnímu.

Součástí bude realizování nového svislého a vodorovného dopravní značení.

Bližší technické údaje viz. Projektová dokumentace.

Části stavby, které povoluje vodoprávní úřad a obecný stavební úřad (SO 02 Vsakovací objekty, SO 03 Ochrana kabelu VO) nejsou předmětem tohoto stavebního řízení.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

- Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Ostrava, 702 00
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, Ostrava, 709 00
- GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, Brno, 602 00
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02
- Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
- UPC Česká republika a.s., Závěšova 5, Praha 4, 140 00
prostř.
- InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, Brno-Líšeň, 628 00
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Praha 4, 148 00

Souhlas ve smyslu § 15 odst. 2 stavebního zákona s vydáním stavebního povolení speciálním stavebním úřadem pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací vydal Útvar hlavního architekta a stavebního řádu MMO pod č.j. SMO/279121/18/ÚHAaSŘ/Vr dne 5.6.2018.

Pro provedení a užívání stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Pavol Lipták, Vrchlického 1207/10, Ostrava-Radvanice, ČKAIT 1103133. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a na ně navazující příslušné české technické normy.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - po dokončení podkladních vrstev zpevněných ploch včetně kontroly hutnění
 - po realizaci všech dokončovacích prací, před vydáním kolaudačního souhlasu.
5. Po ukončení stavby budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
6. Parkovací plochy budou provedeny s přihlédnutím k ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel tak, aby pojízdná konstrukční vrstva byla nepropustná pro srážkové vody s obsahem ropných uhlovodíků, a s dostatečným vyspádováním povrchu směrem k sorpčním vpustím.
7. Prováděné zábory veřejného prostranství budou ohlášeny odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih.
8. Silničnímu správnímu úřadu při odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih bude předložen návrh dočasného dopravního značení (podléhá schválení Policie ČR-DI) s minimálně 30-ti denním předstihem před zahájením prací.
9. Stavebník požádá o stanovení trvalého dopravního značení příslušný silniční správní úřad min. 60 dní před uvedením stavby do provozu.
10. Styčné spáry asfaltových ploch budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou.
11. Stroje a zařízení, které mohou způsobit poškození okolních komunikací a chodníků nebudou používány.
12. Na zpevněných plochách ve správě ÚMOB Ostrava-Jih nebude skladován stavební materiál, výkopek ani odpad.
13. V okolí stavby bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot způsobených stavební činností a staveništní dopravou.
14. V maximální míře bude zajištěna průchodnost chodců, průjezdnost aut.
15. Po ukončení stavby budou plochy předány správci MK ÚMOB Ostrava-Jih včetně Závěrečné zprávy kvality prokazující provedení prací dle platných ČSN a předpisů.
16. Provádějící organizace vypracuje pasport dotčeného území stavební činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají zato, že jsou v bezvadném stavu. Pasport bude před zahájením prací předán správci MK, a to v jedné tištěné sadě a 1 x na CD.
17. Dřeviny určené k zachování budou v maximální míře respektovány a zajištěny proti poškození, v okolí kořenového systému dřevin a v dosahu korun stromů nesmí dojít ke zhutnění zeminy pojezdem stavebních mechanismů a vozidel. Veškeré stavební a výkopové práce v blízkosti kořenového systému vzrostlých dřevin budou prováděny v souladu s ČSN 839061.
18. U přesazených dřevin bude prováděna následná péče s tím, že v případě úhynu dřevin budou nahrazeny novými.
19. Stavbou dotčené travnaté plochy budou vyčištěny od zbytků stavebních hmot, plochy zeleně zhutněné pojezdem mechanizace budou zkyprény a srovnány s okolním terénem a osety parkovou travní směsí. Upravené plochy budou předány správci veřejné zeleně.
20. Stavebník dodrží veškeré podmínky vyjádření Ostravských vodáren a kanalizací a.s. zn. 6.3./8025/5965/18/Va ze dne 10.7. 2018, zejména: - Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle zákona č. 274/2001 Sb., § 23 (ochranná pásma) a příslušných ČSN, zejména ČSN 736005 (prostorové uspořádání sítí) a ČSN 733050 (zemní práce). -
 - Poklopy kanalizačních šachet a vodovodních armatur budou přístupné po celou dobu stavby a po jejím ukončení budou dotčené poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaných úprav.
 - Zahájení stavby bude Ostravským vodárnám a kanalizacím a.s. písemně oznámeno 14 dnů předem.

Zástupci provozu kanalizační sítě budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrole prací v ochranném pásmu kanalizace a k závěrečné kontrolní prohlídce.

21. Stavebník zajistí ochranu teploty teplovodního zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČSN 736005 a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplovodního zařízení. Stavebník zajistí dodržení veškerých podmínek vyjádření Veolia Energie ČR, a.s. zn. 24307/Pet/250718-1 ze dne 25.7.2017, a to zejména: - Při menším krytí než 0,5 m na ŽB kanálu bude v rámci pohybu na stavbě zajištěno rozložení nadměrného zatížení stavebními stroji místa dotčení ŽB kanálu např. roznášecími železnými deskami (krátkodobé řešení v rámci realizace stavby).
 - Bezpodmínečně bude provedeno vytyčení tepelných sítí v terénu se zápisem do stavebního deníku.
 - Pokud se v průběhu realizace ověří nedostatečné krytí ŽB kanálu pod komunikací, parkovacími stáními a chodníky budou realizovány roznášecí desky v rozsahu dotčení zpevněných ploch a ŽB kanálu (dlouhodobé řešení po ukončení stavby).
 - Bude umožněn dohled nad realizací roznášecích vrstev pro dotčené úseky ŽB kanálu.
22. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., č.j. 610749/17 ze dne 11.5.2017 a zn. 266/18dm ze dne 23.7.2018, zejména: V případě kolize s neprovozovaným vedením CETIN je nutno volat zaměstnance společnosti CETIN, k jeho odstranění a zaslepení.
23. Stavebník dodrží veškeré podmínky vyjádření Ostravských komunikací, a.s. zn. OKAS-4639/17/TSÚ/Ku ze dne 28.7.2017.
24. Stavebník dodrží podmínky stanoviska ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1098630265 ze dne 28.5.2018, a to zejména: Nutno respektovat všechny normy, které mají vztah k zařízení ČEZ Distribuce, a.s (zák. č.458/2000Sb., ČSN 73 6005 prostorová norm, atd.). V případě, že některý z kabelů ČEZ Distribuce a.s. bude překážkou je nutné požádat o přeložku zařízení distribuční soustavy. Před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46, odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.
25. Stavebník dodrží veškeré podmínky stanoviska GridServices, s.r.o. zn. 5001543678 ze dne 28.7.2018, a to zejména: Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení 1) – 16) výše uvedeného stanoviska.
26. Stavebník dodrží podmínky Vyjádření k projektové dokumentaci stavby a všeobecné podmínky ochrany vedení veřejné komunikační sítě (VVKS) společnosti UPC Česká republika, s.r.o. zn. Ka/0247 – 2017/nE ze dne 7.8.2017, zejména: V místě křížení VVKS s novou plochou parkovacích stání (podél ulice Gerasimova), novým chodníkem, zajistí stavebník, odkrytí VVKS a dodatečnou ochranu uložením do dělené chráničky.
27. Stavebník dodrží podmínky Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. č.j. E27987/18 ze dne 30.7.2018.
28. Nutno dodržovat ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách při styku energetických rozvodných zařízení (elektřiny, plynu, tepla) s komunikacemi a jinými zařízeními.
29. Stavebník zajistí ochranu veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku.
30. Stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí a zařízení u příslušného správce. V místech přiblížení a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi musí být výkopy prováděny ručně s maximální opatrností.
31. Při realizaci stavby budou respektovány stávající inženýrské sítě a zařízení, jejich ochranná pásma, přeložky nebo jiné zásahy budou předem projednány s jejich operativními správci.
32. Zahájení stavby bude předem oznámeno vlastníkům dotčených pozemků a staveb; dále správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek.

33. Před záhozem budou správci dotčených kabelů vyzváni ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze. Současně se o tom provede zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu, případně sepsáním protokolu, potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.
34. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit každé poškození a odkrytí podzemních vedení nebo obnažení nevytyčených podzemních vedení jejich správcům.
35. Stavba bude zajištěna proti vstupu nepovolaným osobám. Na viditelném místě bude umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
36. Stavebník zajistí koordinaci realizace této části stavby s částmi stavby ((SO 02 Vsakovací objekty, SO 03 Ochrana kabelu VO), které povoluje vodoprávní úřad a obecný stavební úřad a nejsou součástí tohoto rozhodnutí.
37. Stavebník před uvedením do užívání výše uvedené části stavby speciálnímu stavebnímu úřadu předloží kolaudační souhlas vodoprávního úřadu na stavbu vodního díla a kolaudační souhlas obecného stavebního úřadu na stavbu veřejného osvětlení.
38. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jehož název a sídlo sdělí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavby.
39. Stavba bude dokončena do 31.12.2021.
40. Stavebník požádá po ukončení stavby o kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona.

O d ů v o d n ě n í

Stavebník Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka prostřednictvím - Ing. Pavol Lipták, IČ 010881608, Vrchlického 1207/10, 716 00 Ostrava-Radvanice, podal dne 1.8.2018 žádost o vydání stavebního povolení na část stavby "**Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 36, p.p.č. 654/30, k.ú. Zábřeh nad Odrou – SO 01 Parkoviště a zpevněné plochy**", na pozemcích p. p. č. 654/27, 654/30, 654/42, 654/60, 654/161 v kat. území Zábřeh nad Odrou.

Opatřením ze dne 10.10.2018 speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací oznámil zahájení stavebního řízení účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení. Dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 27 odst.1 správního řádu, to jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona, se doručuje jednotlivě, v souladu s § 112 odst.1 stavebního zákona. Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a f) se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle ustanovení § 112 odst. 2 od ohledání na místě a ústního jednání, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Okruh účastníků řízení byl v souladu s § 109 stavebního zákona vymezen následovně:

- dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, stavebník:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30

- dle § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona

vlastníci staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ti, kteří mají k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Ostrava, 702 00
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, Ostrava, 709 00
- GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, Brno, 602 00
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02
- Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
- UPC Česká republika a.s., Závišova 5, Praha 4, 140 00
prostř.
- InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, Brno-Líšeň, 628 00
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Praha 4, 148 00
- *dle § 109 odst. 1 písm. e) – f) stavebního zákona*
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnická práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena a ti, kteří mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:
- p. č. st. 2085 stavba č.p. 1740, p. č. st. 2087 stavba č.p. 1739, p. č. st. 2104 stavba č.p. 1795, p.č. st. 2105 stavba č.p. 1796, p.p.č. 654/31, p.p.č. 654/32, p.p.č. 654/41, p.p.č. 654/101 vše v kat. území Zábřeh nad Odrou

Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) těmito nezbytnými podklady:

- 2 x projektovou dokumentací, kterou ověřil autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Pavol Lipták, Vrchlického 1207/10, 716 00 Ostrava-Radvanice, ČKAIT 1103133
- plnou mocí pro Ing. Pavol Lipták, IČ 010881608, Vrchlického 1207/10, 716 00 Ostrava-Radvanice
- doklady, prokazujícími vlastnická nebo jiná práva stavebníka k dotčeným pozemkům,
- vyjádřeními a stanovisky dotčených orgánů, vyžadovanými zvláštními předpisy, a správců inženýrských sítí z hlediska dotčení podzemních vedení:
- MMO, ÚHAaSR – Koordinované závazné stanovisko č. 1248/2017 č.j. SMO/253109/17/ÚHAaSR/GAV ze dne 28.8.2017 (obsahující stanovisko odboru ochrany životního prostředí ze dne 24.8.2017)
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje – závazné stanovisko č.j. KHSMS 34783/2017/OV/HOK ze dne 25.7.2017
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – závazné souhlasné stanovisko č.j. HSOS-5407-2/2018 ze dne 7.6.2018
- Policie ČR, Městské ředitelství, Dopravní inspektorát – souhlasné stanovisko č.j. KRPT-127636-1/ČJ-2018-070706 ze dne 19.6.2018
- Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. - vyjádření č.j. 610749/17 ze dne 11.5.2017, 266/18dm ze dne 23.7.2018
- ČEZ Distribuce, a.s. - stanovisko zn. 1098630265 ze dne 28.5.2018
- GridServices, s.r.o. - vyjádření zn. 5001543678 ze dne 28.7.2017
- Ostravské komunikace, a.s., – vyjádření zn. OKAS-4639/17/TSÚ/Ku ze dne 28.7.2017
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. - vyjádření zn. zn.. 6.3/8025/5965/18/Va ze dne 10.7.2018
- UPC Česká republika, s.r.o. - vyjádření zn. Ka/0247-2017/nE ze dne 7.8.2017
- Veolia Energie ČR, a.s. - vyjádření zn. 24307/Pet/250718-1 ze dne 25.7.2018
- T-Mobile Czech Republic a.s. - vyjádření č.j. E27987/18 ze dne 30.7.2018
- Dopravní podnik Ostrava a.s. - vyjádření zn. 17380/TDC/18Kr ze dne 19.6.2018
- SMO, ÚMOB Ostrava-Jih, ODK – stanovisko zn. ODK/49297/18/329 ze dne 28.6.2018, vyjádření č.j. JIH/049297/18/ODK/Don ze dne 28.6.2018

V průběhu řízení přezkoumal speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje technické požadavky na stavby komunikací, je úplná, přehledná a je zpracovaná oprávněnou osobou, a že uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Speciální stavební úřad v rozhodnutí určil podmínky, kterými je stavebník povinen se při realizaci stavby řídit. Podmínky byly určeny následovně: Z hlediska ochrany místních komunikací a bezpečnosti silničního provozu byly stanoveny podmínky č. 7.– 9., které řeší bezpečnost z hlediska bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců, které jsou obsaženy ve vyjádření silničního správního úřadu při odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih.

Do podmínek rozhodnutí zahrnul speciální stavební úřad také podmínky vyplývající ze závazného stanoviska dotčeného orgánu Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, který chrání veřejné zájmy z hlediska zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy se jedná o podmínku č. 5. a podmínku č. 6., jako podmínku na ochranu povrchových a podzemních vod před znečištěním.

Podmínky č.1-4., 35. a 38.-40. jsou obecně formulovány v silničním a stavebním zákoně včetně jejich prováděcích vyhlášek, zahrnutím vybraných povinností do podmínek rozhodnutí, správní orgán vztáhl odpovědnost na stavebníka, neboť rozhodnutí o stavebním povolení je zde v příčinné souvislosti s těmito zákonnými povinnostmi. Stavební úřad zavázal stavebníka v podmínkách č. 10.-34. dodržet obecné podmínky pro provádění stavby a požadavky účastníků řízení, které byly stanoveny v jejich vyjádřeních, přiložených k žádosti o stavební povolení.

V podmínce č. 36. speciální stavební úřad stanovil, že výše uvedená část stavby bude zároveň koordinovaná s částmi stavby, kterou povoluje příslušný vodoprávní úřad a obecný stavební úřad a nejsou předmětem tohoto stavebního povolení. A v podmínce č. 37 stanovil, že závěrečné kontrolní prohlídky a následně kolaudační souhlasy na ostatní části stavby musí předcházet kolaudačnímu souhlasu na dopravní stavbu „SO 01 Parkoviště a zpevněné plochy“.

Stanoviska a podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů byly zapracovány v projektu samém a podmínky, které se vztahují k provádění a užívání výše uvedené stavby jsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítě technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad ověřoval účinky budoucího užívání stavby. Zjistil, že za předpokladu splnění stanovených podmínek uskutečněním stavby ani jejím užíváním nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Stavebník doložil ke stavebnímu řízení plán kontrolních prohlídek stavby. Speciální stavební úřad v podmínkách rozhodnutí stanovil 2 fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky.

Účastníci řízení neuplatnili žádné námitky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Nikdo z účastníků řízení se nevyjádřil.

Speciální stavební úřad rozhodl, je je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

U p o z o r n ě n í

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména dodržení Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, o ochraně veřejného zdraví.
- Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení.
- Provozem na staveništi nesmí docházet k nadměrnému znečišťování ovzduší, přilehlých komunikací, veřejného prostranství a k výskytu nadměrné hlučnosti a prašnosti.
- Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
- Veškeré případné manipulace s vodami závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.
- V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nesmí dojít k přesadbě a ke kácení dřevin, s obsazenými (funkčními) hnízdy, které by mělo za následek úmyslné poškození, zničení a odstranění hnízd a vajec ptáků či jejich úmyslné usmrcení (ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.).
- Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- Vstupy na cizí pozemky, příp. jakýkoliv zásah na nich při provádění stavby se řídí obecnými i speciálními právními předpisy. Stavebník bez souhlasu vlastníků okolních pozemků, ke kterým nemá vlastnické či jiné právo, nesmí používat tyto pozemky k provádění stavby, jakož i na ně vstupovat.
- Speciální stavební úřad upozorňuje na další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci), zejména na povinnosti vyplývající z jeho ust. § 15 odst. 1 (oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce) a § 14 (určení potřebného počtu koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vymezení pravidel spolupráce, předání potřebných podkladů koordinátorovi).

P o u ě n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, podáním učiněným u zdejšího odboru výstavby a ŽP.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu, a to u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, u právnických osob název, identifikační číslo a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Odvolání musí obsahovat podpis osoby, která jej činí.

Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolání napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace stavby spolu se štítkem obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Iva Kleinová
referent stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřední desce ÚMOB Ostrava-Jih včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup. Po sejmutí bude vrácena potvrzená zpět odboru výstavby a životního prostředí ÚMOB Ostrava-Jih.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

Rozdělovník

Účastníci řízení:

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – stavebník (na dodejky)

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30
prostřednictvím

- Ing. Pavol Lipták, Vrchlického 1207/10, 716 00 Ostrava-Radvanice

dle § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona (na dodejky)

vlastníci staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ti, kteří mají k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věčnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Ostrava, 702 00
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, Ostrava, 709 00
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, 602 00
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02
- Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
- UPC Česká republika a.s., Závišova 5, Praha 4, 140 00
prostř.
- InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, Brno-Líšeň, 628 00
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Praha 4, 148 00

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

- dle § 109 odst. 1 písm. e) – f) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou)
vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnická práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena a ti, kteří mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:
p. č. st. 2085 stavba č.p. 1740, p. č. st. 2087 stavba č.p. 1739, p. č. st. 2104 stavba č.p. 1795, p.č. st. 2105 stavba č.p. 1796, p.p.č. 654/31, p.p.č. 654/32, p.p.č. 654/41, p.p.č. 654/101 vše v kat. území Zábřeh nad Odrou

Dotčené orgány a ostatní: (na dodejky)

- MMO - odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, Ostrava, 729 30
- ÚMOB Ostrava-Jih, ODK – MS – MK, VZ, Horní 3, Ostrava, 700 30
- ÚMOB Ostrava-Jih, silniční správní úřad, Horní 3, Ostrava, 700 30
- Policie ČR, Městské ředitelství- DI, Výstavní 55, Ostrava, 703 49
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh, 700 44
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, Ostrava, 702 00

Dále obdrží:

SMO, ÚMOB Ostrava-Jih – odbor správních činností s žádostí o vyvěšení včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup