



LEGENDA ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ

- S1+O

KONVEKTOMAT privod S vody ze zdi, ukonceny 3/4" rackovym ventilem

0,65m nad podlahou, odpad DN 50 0,45m nad podlahou
- S2+T+O

DREZ MYCI STUL privod S+T vody ze zdi, ukonceny 3/8" ventilem

0,65m nad podlahou, odpad DN 50 0,3m nad podlahou
- S3 + O

MYCKA NADOBI privod S vody ze zdi, ukonceny 3/4" rackovym ventilem

0,65m nad podlahou, odpad DN 50 0,1m nad podlahou
- S4+T+O

DREZ V PRAC. STOLE privod S+T vody ze zdi, ukonceny 3/8" ventilem

0,65m nad podlahou, odpad DN 50 0,45m nad podlahou
- S5+T+O

UMYVADLO privod S+T vody ze zdi, ukonceny 3/8" ventilem

0,5m nad podlahou, odpad DN 50 0,5m nad podlahou
- S6

SKRABKA KOR. ZELENINY privod S vody ze zdi, ukonceny 3/4" rackovym ventilem

1,3m nad podlahou
- S10

PODLAHOVA VPUST

Uvedene vysky a koty
jsou stredy pripojnych
mist zarizeni

vývod odpadu

S

vývod vodoinstalace (studená voda)

T

vývod vodoinstalace (teplá voda)

Zodp. projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	<div><div></div><div>Wamp in</div><div>S.R.O.</div></div>	
Ing. Miroslav Pytel	Renata Kabelíková	Renata Kabelíková		
Investor	SMO MOB Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka		Stupeň	DSP
Akce	OPRAVA KUCHYNĚ V MŠ TARNAVOVA 18		Datum	10/2024
Místo stavby	Tarnavova 3020/18, Ostrava-Zábřeh		Zak. číslo	XXIV/2024
Část	D.1.2.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Měřítko:	Číslo výkresu:
Obsah	Legenda zařízení kuchyně		1: -	D.1.2.2.2-04