


**POZNÁMKA:**  
PŘI PROSTUPU POŽÁRNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU NA POTRUBÍ INSTALOVÁNY POŽÁRNÍ MANŽETY (NAD ø100)  
- DODÁVKA ZTi, MENŠÍ PROFILY BUDOU TĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI - DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI  
SPECIFIKACE NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ - VIZ LEDENDA ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ !

Zodp. projektant:		Vypracoval:		Kreslil:			
Ing. Miroslav Pytel		Renata Kabelíková		Renata Kabelíková			
Investor	SMO MOB Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka						
Akce	OPRAVA KUCHYNĚ V MŠ TARNAVOVA 18					Stupeň	DSP
						Datum	10/2024
Místo stavby	Tarnavova 3020/18, Ostrava-Zábřeh					Zak. číslo	XXIV/2024
Část	D.1.2.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE					Měřítko:  1:100	Číslo výkresu:
Obsah	Schéma kanalizace						D.1.2.2.2-02