


**PŘI PROSTUPU POŽÁRNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU NA POTRUBÍ INSTALOVÁNY POŽÁRNÍ MANŽETY (NAD ø100)
- DODÁVKA ZTI, MENŠÍ PROFILY BUDOU TĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI - DODÁVKA STAVEBNÍ ČÁSTI
SPECIFIKACE NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ - VIZ LEDENDA ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ !**

Zodp. projektant: Ing. Miroslav Pytel		Vypracoval: Renata Kabelíková		Kreslil: Renata Kabelíková			
Investor	SMO MOB Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka						
Akce	OPRAVA KUCHYNĚ V MŠ TARNAVOVA 18				Stupeň	DSP	
					Datum	10/2024	
Místo stavby	Tarnavova 3020/18, Ostrava-Zábřeh				Zak. číslo	XXIV/2024	
Část	D.1.2.2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				Měřítko: 1:100	Číslo výkresu: D.1.2.2.2-03	
Obsah	Schéma vody						