










ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div> PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY 28. ŘÍJNA 201 OSTRAVA - MAR. HORY</div>	
ING. RADAN SLEŽKA	BC. TOMÁŠ GRYGAR			
MÍSTO	FR. FORMANA 32/280, 34/281, OSTRAVA			
INVESTOR	SMO ÚMO JIH			
HAVARIJNÍ ODSTRANĚNÍ STATICKÝCH PORUCH V 1.NP BD NA UL. FR. FORMANA 32/280, 34/281, OSTRAVA-DUBINA			DATUM	04/2024
			ÚČEL	DSP+DPS
			ČÍSLO ZAK.	3999
TABULKY PSV			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č. D.1.1b-11



VÝPIS DVEŘÍ																			
POL	Ks	L/P	SCHEMA	ROZMĚRY		POZICE	POPIS	MATERIÁL KŘÍDLA	PROSKLENÍ	ZÁRUBEŇ	KOVÁNÍ	Rw [dB]	U [W/m2 K]	POŽADAVKY PBŘ				EPS	POZNÁMKA
				X	Y														
PODLAŽÍ 1.NP																			
D01	3	P		800	1970	BYT - VSTUP	JEDNOKŘÍDLÉ BEZPEČNOSTNÍ VSTUPNÍ DVEŘE	DŘEVENÉ	PLNÉ	SOUČÁST DODÁVKY KŘÍDLA	KLIKA-KOULE; BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ	≥32	-	EI	30	DP3			
D02	3	L		800	1970	BYT - VSTUP	JEDNOKŘÍDLÉ BEZPEČNOSTNÍ VSTUPNÍ DVEŘE	DŘEVENÉ	PLNÉ	SOUČÁST DODÁVKY KŘÍDLA	KLIKA-KOULE; BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ	≥32	-	EI	30	DP3			
D03	2	P		600	1970	BYT - VNITŘNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ BYTOVÉ DVEŘE	DŘEVENÉ	PLNÉ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	KLIKA-KLIKA; WC ZÁMEK	-	-	-	-	-			

POL	Ks	L/P	SCHEMA	ROZMĚRY		POZICE	POPIS	MATERIÁL KŘÍDLA	PROSKLENÍ	ZÁRUBEŇ	KOVÁNÍ	Rw [dB]	U [W/m2 K]	POŽADAVKY PBŘ				EPS	POZNÁMKA
				X	Y														
PODLAŽÍ 1.NP																			
D04	2	L		600	1970	BYT - VNITŘNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ BYTOVÉ DVEŘE	DŘEVENÉ	PLNÉ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	KLIKA-KLIKA; WC ZÁMEK	-	-	-	-	-			
D05	1	P		600	1970	BYT - VNITŘNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ BYTOVÉ DVEŘE	DŘEVENÉ	PLNÉ	SOUČÁST DODÁVKY KŘÍDLA	KLIKA-KLIKA; WC ZÁMEK	-	-	EI	30	DP3			
D06	1	L		600	1970	BYT - VNITŘNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ BYTOVÉ DVEŘE	DŘEVENÉ	PLNÉ	SOUČÁST DODÁVKY KŘÍDLA	KLIKA-KLIKA; WC ZÁMEK	-	-	EI	30	DP3			

VÝPIS OKEN										
POL.	Ks	L/P	SCHEMA	ROZMĚRY		OTEVÍRÁNÍ	ZASKLENÍ	HODNOTA U [W/m2K]	OKENNÍ KOVÁNÍ	POZNÁMKA
				VÝŠKA	ŠÍŘKA					
PODLAŽÍ 1										
O01	6	P		1000	1200	PEVNÉ, HLINÍKOVÉ, BEZ KŘÍDELNÍHO RÁMU; S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30DP1, BARVA BÍLÁ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ	1,7	-	
O02	6	L		700	1200	PLASTOVÉ, SKLOPNÉ, BARVA BÍLÁ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ	1,7	KLIKA; DLOUPOLOHOVÁ; MIKROVENTILACE	

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ				
SCHÉMA	POPIS PRVKU	ŠÍŘKA [mm]	DÉLKA [mm]	Ks
S01				
	VENTILAČNÍ SYSTÉM DO TRUBKY 100 MM PLAST BÍLÝ (NAPŘ. Wallair N37824)	PRŮMĚR 100 MM	MIN. 375	12

**VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ**

<b>SCHÉMA</b>	<b>POPIS PRVKU</b>	<b>ŠÍŘKA [mm]</b>	<b>DÉLKA [mm]</b>	<b>Ks</b>
<b>T01</b>				
	VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET	180	1200	12
<b>T02</b>				
	DŘEVĚNÝ PRÁH BUKOVÝ PRO DVEŘE Š. 600 MM DO PŘÍČKY TL. 100 MM	60	600	6