

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení**CÚ**

Akce:	Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava Hrabůvka	Z. č.:	DPS-19001
Projekt:	SO 07 SPOJOVACÍ CHODBA	A. č.:	DPS-19001-D.1.4.3 - 01
Investor:	Městský obvod Ostrava-Jih	Smlouva:	
Zpracovatel:			

Základní náklady

Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem**Vedlejší náklady**

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%
Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%
Roční nárůst cen 0,00%

Datum: 01.05.2019
Vypracoval: Václav Fuksa
Kontroloval: Ing. Pavel Vývoda

Součty odstavců**Materiál****Montáž**

Dodávky

Demontáže

Elektromontáže LPS-referenční výrobek

Elektroinstalace pro záložní zdroj výtahu-referenční výrobek

Zemní práce

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
Demontáže	ks	1,00						
Dodávky - celkem								
Demontáže								
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	40,00						
Demontáž el. zařízení ve stávající místnosti záložního zdroje pro výtah-pavilonu D	hod	5,00						
Uprava stavajiciho zarizeni	hod	6,00						
Zabezpeceni pracoviste	hod	6,00						
Montaz-nespecif.položky	hod	15,00						
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACI</i>								
S ostatními profesemi	hod	12,00						
Demontáže - celkem								
Elektromontáže LPS-referenční výrobek								
207 029 DEHNgrip 32 mm s otvorem 7,8 mm nerez	ks	15,00						
310 008 EST svorka odlitek Zn Rd 8/Rd 8	ks	1,00						
<i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>								
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	6,00						
<i>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</i>								
SŽa zkušební - plechová	ks	3,00						
SOa na okapové žlaby	ks	2,00						
<i>PODPĚRA VEDENÍ</i>								
Podpěra na ploché střechy, betonové provedení	ks	27,00						
<i>ZEMNICE</i>								
ZT 2,0k zemnicí tyč z křížového profilu, L 2000mm	ks	6,00						
Štítek bez označení Štítek bez označení	ks	3,00						
<i>DRÁT</i>								
Drát 8 AlMgSi T/4 drát ø 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, pevně	m	63,00						
<i>ZAVÁDĚCÍ TYČ</i>								
Zaváděcí tyč průměr 16 mm, FeZn, L 2000mm	ks	3,00						
Výstražná cedulka, AL ke svodům LPS	ks	3,00						
<i>DRŽÁK ZAVÁDĚCÍ TYČE</i>								
Držák zaváděcí tyče pro průměr 16 mm	ks	6,00						
Svorka FeZn pro zaváděcí tyč a zemnicí pásek	ks	6,00						
Svorka FeZn křížová pásek/pásek	ks	3,00						

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
DLE ČSN 62305								
Revizní technik	hod	7,00						
Spolupráce s reviz.technikem	hod	3,00						
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkem								
Elektroinstalace pro záložní zdroj výtahu-referenční výrobek								
PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami), pro Tango, Element, Time								
3558-A01340 Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So	ks	1,00						
KRYT SPÍNAČE, ELEMENT								
3558E-A00651 01 Kryt spínače kolébkového; d. Time, Element; b. bílá / ledová bílá	ks	1,00						
RÁMEČEK, TIME								
3901F-A00110 01 Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Time; b. bílá / ledová bílá	ks	1,00						
KRABICE PRO MONTÁŽ DO DUTÝCH PŘÍČEK								
9063-31 Krabice přístrojová univerzální, pro montáž do dutých stěn, zapuštěná montáž (do hořlavých podkladů B až D)	ks	2,00						
ZÁSUVKA NN, TIME								
5513F-C02357 01 Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s donkami; řazení 2x(2P+PE); d. Time; b. bílá / ledová bílá	ks	1,00						
SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, LED, OPÁLOVÝ KRYT								
D1 - MODUS BRS4KO375V2/ND, LED 1x28W, přisazené, opálový kryt, IP20, vč. zdroje LED OSRAM DURIS E5 / SAMSUNG MP	ks	1,00						
KABELY								
(N)HXH FE180/E30-E60 5x6 mm ² bezhalogenový bezpečnostní kabel 0,6/1 kV se zlepšenými vlastnostmi v případě požáru podle DIN VDE 0266 a s integrovaným zachováním funkčnosti celé instalace min. 60 min dle DIN 4102, část 12. vč. systému jednotlivých příchytek Hilti, kotveno do betonových vazníků, zdí, případně ocelových vazníků, výjimečně do trap. plechů - vzdálenost třmenů max. 300 mm	m	25,00						
CYKY-J 3x2.5 , vč. ukončení, zapojení a označení štítky	m	20,00						

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
CYKY-J 3x1.5 , vč. ukončení, zapojení a označení štítky	m	32,00						
CYKY-O 3x1.5 , vč. ukončení, zapojení a označení štítky	m	5,00						
Vodič H07V-U průřez 6 mm, zž, vč. ukončení, zapojení a označení štítky	m	45,00						
KABELOVÉ NOSIČE								
Stupačka, výška bočnice 60mm pozink FS, instalace jako normovaná konstrukce s funkční integritou 60 min								
Kabelový rošt jako výše uvedený, šířka: 200 mm, typ LG 620 VS, vč. upevňovacího a spojovacího materiálu, profilované kusy, komplet	m	11,00						
Kabelová příchytka 22-28mm 2056 M 28 FT	ks	15,00						
Podélná opěrka 22-28mm 2058FW 28 LGR	ks	15,00						
Odlehčení v tahu ZSE90-35-11	ks	3,00						
Krabice PO-E90 plastová, včetně keramické svorkovnice 105x105x40 -orange-typ 8135	ks	1,00						
Jednoduchá trub. příchytka X-FB 20 MX	ks	52,00						
X-GHP 20 MX hřebík do plynovky	ks	52,00						
GC 21 zásobník plynu	ks	1,00						
Podružný materiál	kpl	1,00						
Elektroinstalace pro záložní zdroj výtahu - celkem								
Zemní práce								
VYTRHÁNÍ DLAŽBY								
Betonové dlaždice, spáry zalité	m2	2,00						
BOURÁNÍ ŽIVICHNÝCH POVRCHŮ								
Síla vrstvy 3-5cm	m2	6,00						
ŘEZÁNÍ SPÁRY								
V asfaltu nebo betonu	m	6,00						
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 4, šíře 300mm, hloubka 800mm	m	12,00						
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
Zemina třídy 4, šíře 300mm, hloubka 500mm	m	12,00						
ÚPRAVA POVRCHU								
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4	m2	8,00						
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU								
Vrstva betonu 5cm	m2	8,00						
Zemní práce - celkem								