





VYPRACOVAL:  ING. GAŽAR	ODP. PROJEKTANT:  ING. GAŽAR	HIP:	SOUBOR:	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2023048	 Olomouc s.r.o. Tovární 1059/41 772 11 Olomouc
OBJEDNATEL: NELL PROJEKT s.r.o., Kvítková 3687, 760 01 Zlín				DATUM: 10/2023	
ZAKÁZKA : ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ NA UL. KOMAROVOVA V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU				FORMÁT: A4	
D.301: VSAKOVACÍ OBJEKT VÝPIS A VZOROVÉ ŘEZY ŠACHET				STUPEŇ: DUR+DSP+DPS	MĚŘÍTKO: -
				Č.PŘÍLOHY: D.301.8	Č.KOPIE:

VÝPIS PLASTOVÝCH KANALIZAČNÍCH ŠACHET Ø 425 mm

Název	Množství	Jednotka
TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500	4	Ks
TELESKOP 425	4	Ks
POKLOP LIT. 425/D400	3	Ks
TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 90°	3	Ks
POKLOP LIT. 425/B125	1	Ks
TEGRA 425 DNO KG 160 SBĚRNÉ T	1	Ks

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta Š1



Šachta Š1, TEGRA 425, výška: 0,84 m

Délka šachtové roury po řezu: 420 mm

Součástky:


1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500

1 Ks RF001100 TELESKOP 425

1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400

1 Ks RF010340 TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 90°

Šachta Š2



Šachta Š2, TEGRA 425, výška: 0,79 m

Délka šachtové roury po řezu: 350 mm

Součástky:


1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500

1 Ks RF001100 TELESKOP 425

1 Ks RF000330 POKLOP LIT. 425/B125

1 Ks RF010340 TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 90°

Šachta Š3



Šachta Š3, TEGRA 425, výška: 1,21 m

Délka šachtové roury po řezu: 770 mm

Součástky:


1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500

1 Ks RF001100 TELESKOP 425

1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400

1 Ks RF010340 TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 90°

Šachta Š4



Šachta Š4, TEGRA 425, výška: 1,29 m

Délka šachtové roury po řezu: 840 mm

Součástky:

1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500

1 Ks RF001100 TELESKOP 425

1 Ks RF000340 POKLOP LIT. 425/D400

1 Ks RF010350 TEGRA 425 DNO KG 160 SBĚRNÉ T

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

šachta	typ šachty	typ dna	DN potr. [mm]	materiál potrubí	kóta dna [m n.m.]	vtok 1 úhel	vtok 2 úhel	vtok 3 úhel
Š1	TEGRA 425	TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 90°	160	KG DN 160	235,46	0	90	
Š2	TEGRA 425	TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 90°	160	KG DN 160	235,45	0	90	
Š3	TEGRA 425	TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 90°	160	KG DN 160	235,09	0	90	
Š4	TEGRA 425	TEGRA 425 DNO KG 160 SBĚRNÉ T	160	KG DN 160	234,99	0	180	90

TABULKA ŠACHET


šachta	kóta poklopu [m n.m.]	kóta odtoku [m n.m.]	výška šachty [m]	typ šachty	typ dna	DN potr. [mm]	DN šach. roury	délka roury [mm]	délka žebříku [mm]
Š1	236,3	235,46	0,84	TEGRA 425	TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 90°	160	425	420	
Š2	236,24	235,45	0,79	TEGRA 425	TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 90°	160	425	350	
Š3	236,3	235,09	1,21	TEGRA 425	TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 90°	160	425	770	
Š4	236,28	234,99	1,29	TEGRA 425	TEGRA 425 DNO KG 160 SBĚRNÉ T	160	425	840	

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

šachta	třída zatíží.	označení poklopu	výš. pokl. [mm]
Š1	D400	POKLOP LIT. 425/D400 S TELESKOPEM	
Š2	B125	POKLOP LIT. 425/B125 S TELESKOPEM	
Š3	D400	POKLOP LIT. 425/D400 S TELESKOPEM	
Š4	D400	POKLOP LIT. 425/D400 S TELESKOPEM	

VZOROVÉ ŘEZY ŠACHET

Š1, Š3, Š4 - TEGRA 425 POKLOP LIT. 425/D400 S TELESKOPEM



Š2 - TEGRA 425 POKLOP LIT. 425/B125 S TELESKOPEM

