

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Celkový popis území a stavby

a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o samostatně stojící objekt mateřské školky, navržené stavební úpravy v rozsahu zateplení obálky budovy nemají vliv na charakter, zastavěnost a dosavadní využití území. Pozemky se nacházejí v zastavěné části obce Ostrava, k.ú. Zábřeh nad Odrou v ploše určené územním plánem k hromadnému bydlení.

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Pozemky se nacházejí v zastavěné části obce Ostrava, k.ú. Zábřeh nad Odrou s vazbou na okolní zástavbu bytových domů, občanské vybavenosti a technické infrastruktury.

Dotčené pozemky mimo záplavové a poddolované území.

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území,

V souladu s platným územním plánem Ostravy.

d) výčet a závěry průzkumů,

s ohledem na rozsah úprav byly prováděny sondy do střešního pláště, byla provedena prohlídka objektu, fotodokumentace a doměření.

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu,

nevyžaduje

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,

nejsou vyžadovány výjimky s obecných požadavků na využití území.

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,

navržené stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na okolí a nemají žádný vliv na odtokové poměry se nemění. Dešťové vody jsou svedeny do kanalizace, stávající řešení.

Na dotčených parcelách nejsou vzrostlé dřeviny určené ke kácení ani objekty k demolici. Vlivem stavebních prací dojde v průběhu výstavby v okolním prostoru k ovlivnění okolních staveb a okolí z hlediska možného zvýšeného hluku, prašnosti a pobytu osob po staveništi. Vzhledem k rozsahu a typu stavby jsou minimální a budou pouze v době realizace.

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

nejdou vyžadovány a nedojde k záborům záborů zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,

j) navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby,

Parametry stavby ani počet funkčních jednotek beze změn.

Max výška objektu od stávajícího terénu 7,5m

Počet podzemních podlaží technický suterén

Počet nadzemních podlaží 2

k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.,

Bilance spotřeby médií – navrhovanými úpravami nevznikají nové nároky na přípojky inženýrských sítí, stavebními úpravami se kapacity spotřeby nezmění.

Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady a dle dalších souvisejících předpisů a nařízení.

Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou předány oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou, způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován (dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadu).

Odpad bude odvážen na povolenou skládku specializovanou firmou.

Odpady vznikající činností při provozu po realizaci úprav MŠ nezvýší současné množství odpadů, vzhledem k tomu, že změna stavby představuje pouze organizační úpravy provozu bez změny činnosti a počtu osob v objektu. Separovaný odpad bude nadále odvážen a likvidován ve stávajícím smluvním režimu odbornou firmou. Tím bude zajištěno nakládání s odpady v souladu s požadavky schváleného.

Zpracován PENB dle Zákona č. 406/2000Sb., o hospodaření energií a vyhlášky č. 264/2020/Sb., o energetické náročnosti budov.

ZTI, elektroinstalace, vytápění napojeno na CZT beze změn.

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,

nevyžaduje beze změn

m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice,

Stavba není členěna na etapy.

Zahájení stavby 2025

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,

nevyžaduje, práce budou probíhat za provozu.

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu¹⁾, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.

Nejsou vyžadovány.

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

Urbanismus - kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení.

Stávající objekt MŠ, kdy hlavní územní vztahy a urbanismus nebudou dotčeny – stávající.

Navržené zateplení respektuje architektonické řešení, střešní krytina ploché střechy bude vyměněna za folii z mPVC, zábradlí systémové nerezové.

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

B 3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Navrhované zateplení obálky budovy v souladu s vyhláškou č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí,

navrhované opatření neřeší a nemění stávající přístupy k stavbě

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností,

přístupy ze stávajících komunikací a v době realizace budou vstupy do objektu, vstupy na terasu zachovány a řádně zabezpečeny, zařízení stavby označeno a vymezeno.

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

Neuplatňuje se.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Při realizaci stavebních prací a provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných

ČSN a předpisů BOZP. Práce může provádět odborná firma, k této činnosti způsobilou. Nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, především vyhlášku č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění zákonů č. 362/2007 Sb. č. 189/2008 Sb. a č. 223/2009 Sb.

B.3.4 Základní technický popis stavby

a) popis stávajícího stavu,

Objekt MŠ rozdělen na tři dilatační celky, dvoupodlažní, s technickým suterénem a s plochou jednoplášťovou střechou.. Obvodové zdivo podélné z pórobetonu tl. 300mm.

Zdivo štítů a parapetní zdivo z pěnoplynosil. tvárnic.

Původní střecha jednoplášťová s živičnou krytinou s odvodněním vnitřními svody.

Realizovaná opatření na objektech :

- výměna výplní otvorů vč. dozdívek meziokenních vložek
- zateplení štítů a navazujících částí čelní fasády

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení.

Konstrukční řešení stávající.

Navrženo zateplení fasády.

Fasáda zateplení ETIC s tepelnou izolací XPS a EPS. Zateplení střechy z EPS S.

Oprava lodžii vč. výměny zábradlí.

B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení

a) popis stávajícího stavu,

Stavba je napojena na technickou infrastrukturu, do přípojek ani vnitřních rozvodů nebude zasahováno.

b) popis navrženého řešení,

Hromosvod si vyžádá výměnu rozvodu v stávajících trasách po provedení zateplení a zateplení vč. výměny střešní krytiny.

c) energetické výpočty.

součástí zpracovaného PENB

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,

dle D.1.3 PBR...

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.

dle D.1.3 PBŘ...

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.

Tepelně technické vlastnosti navrhovaných konstrukcí, tepelné charakteristiky budovy a navrhovaná tepelně energetická zařízení v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 406/2000 Sb.,

O hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., O hospodaření energií a zákonem č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., O hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., O správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Dle PENB po realizovaných opatřeních kl. třída B

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.).

Zateplení objektu je dle požadavků § 10 vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v příslušných právních předpisech (zákon č. 258/2000 Sb., vyhláška 380/2002 Sb.). Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy, závaznými ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek.

Stavba je větrána přirozeně pomocí okenních otvorů. Není zde navrženo nucené větrání. Všechny místnosti je možné větrat přirozeně. Okenní otvory plní také osvětlovací funkci, není nutný návrh sdruženého osvětlení, každá pobytová místnost má dostatečné osvětlení přirozené.

V průběhu výstavby bude v okolí zvýšena prašnost a hlučnost, tyto se však navrátí na původní hladinu po dokončení stavby. Vnik komunálního odpadu.

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Řešení nejsou navrhována.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Objekt bytového domu je napojen na technickou a dopravní infrastrukturu stávajícími přípojkami komunikacemi.

B.5 Dopravní řešení

Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.

Nevztahuje se, beze změn. Přístup ze stávajících navazujících komunikací ul. Výškovická.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

dotčené plochy budou uvedeny do původního stavu a doplněná výsadba trávníku po zařízení.

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3),

Zdrojem hluku a prachu mohou být stavební práce související s realizací záměru. Je třeba konstatovat, že půjde o dočasný stav.

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

stavba nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona,

stavba nebude z hlediska umístění nebo předpokládaných provozních vlivů na sledované složky životního prostředí a podle projektovaných kapacitních parametrů přesahovat kritéria stanovená zákonem č. 100/2001 Sb. v platném znění pro uplatnění procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami.

Stavba nemění stávající odtokové poměry ani nedojde ke změně hospodaření s dešťovou vodou.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Nevztahuje se.

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozcí nebo nastalou mimořádnou událostí,

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo stavenišťem, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.

B.10 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

staveniště napojeno na stávající komunikaci z ul. Výškovická

Zajištění vody, elektrické energie (podružná měření) v rámci objektu po dohodě s investorem.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.,

nejdou požadavky asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin

Ochrana stromů po dobu výstavby, veškeré stavební v blízkosti kořenového systému vzrostlých dřevin budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061.

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu,

stávající přístup a příjezd do domů bude v době realizace zachován a řádně zabezpečen. Nejsou navrhovány obchozí trasy.

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Dočasný zábor pro staveniště (lešení) a zařízení stavby bude na přilehlém pozemku kolem stavby.

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti,

stavby nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky. V době provádění stavebních prací ke zhoršení životního prostředí v místě stavby a jejím okolí, musí dodavatel stavby respektovat hygienické normy pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem hlučnosti a prašnosti – zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou mírou. Detailní specifikace těchto opatření bude provedena dodavatelem stavby dle zvolené technologie výstavby. V průběhu provádění stavby je nutno dbát na omezení hluku, na udržování čistoty příjezdových komunikací, je nutno zamezit úniku ropných látek do terénu a zapříčinit tím kontaminaci půdy nebo spodních vod.

Nakládání z odpady dle zákona Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Při výjezdu na místní komunikaci budou auta hlavně v dobách dešťů řádně čištěna.

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi⁴),

Při práci musí být splněny požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích dle nařízení vlády 591/ 2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Všichni pracovníci na stavbě musí být prokazatelně poučeni o dodržování bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatření zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví pracujících především zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

nevztahuje se.

h) limity pro užití výškové mechanizace,

nejsou stanoveny.

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,

.....

j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,

stavba není členěna na etapy a bude probíhat dle harmonogramu stavby

1/ zateplení ETIC

2/ zateplení střechy

k) dočasné objekty.

Nejsou navrženy

V Ostravě listopad 2024

Ing. Vlasta Vargová