






SOUŘADNICE VSAKOVACÍCH OBJEKTŮ
SEZNAM SOUŘADNIC (S-JTSK)

BOD	Y	X
V1	475222.08	1107694.98
V2	475223.54	1107692.71

LEGENDA:

-  VSAKOVACÍ OBJEKT
-  PERFOROVANÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
-  HRANICE POZEMKOVÝCH PARCEL
-  BETONOVÁ ŠACHTA - Š1

SO07 – Vsaakovací zařízení
Dvojice vsakovacích zařízení z voštinových bloků. Pro ovál a dráhu o
půdorysném rozměru 7,2m x 4,8m a výšce 1,56m. S uložením do hloubky
2,64m. Pro travnaté hřiště o půdorysném rozměru 4,8m x 4,8m a výšce
1,56m. S uložením do hloubky 2,64m.



±0,000 = +255,500 m.n.m.	
VYPRACOVAL: Ing. Martin Janoušek, Ing. Jiří Krasnovský	 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Ondřej Mlčoch	
INVESTOR: SMO, Ostrava–Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava–Hrabůvka	
MÍSTO STAVBY: Parc.č. 740/48, 740/4, k.ú. Výškovice u Ostravy	
ČÁST PD: C. SITUAČNÍ VÝKRESY	FORMÁT: 4xA4
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská	DATUM: 10/2021
	STUPEŇ PD: DPS
NÁZEV VÝKRESU: SITUAČNÍ VÝKRES VSAKOVACÍCH ZAŘÍZENÍ	MĚŘÍTKO: 1:300
	ČÍSLO VÝKRESU: C.7