



VÝPIS PRVKŮ

Poznámka:

- PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT SITUACI NA STAVBĚ A TVAR UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI!!!
- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DODAVATEL JE POVINEN ZAJISTIT ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ – VÝROBNÍ DOKUMENTACE VČETNĚ DOPRACOVÁNÍ ŘEŠENÍ DETAILŮ. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE DODAVATEL POVINEN ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM.
- PRO OSAZENÍ VŠECH PRVKŮ PLATÍ TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS KONKRÉTNÍHO VÝROBCE

$\pm 0,000 = +255,500$ m.n.m.

VYPRACOVAL: Ing. Jiří Krasnovský		 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Janoušek			
INVESTOR: SMO, Ostrava–Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava–Hrabůvka		 OSTRAVA!!! OSTRAVA-JIH	
MÍSTO STAVBY: Parc.č. 740/48, 740/4, k.ú. Výškovice u Ostravy			
ČÁST PD: D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE		FORMÁT: A4	
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská		DATUM: 10/2021	
		STUPEŇ PD: DPS	
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS PRVKŮ		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b_11

VÝPIS PRVKŮ HŘIŠTĚ

FB1	BRANKOVÁ KONSTRUKCE <ul style="list-style-type: none">- RÁM Z OBLOUKOVÉHO AL-PROFILU 100X120mm O SÍLE STĚNY 2,5mm- ROZMĚRU 5,0x2,0m, HLOUBKY 1,0m- BRANKA ZABETONOVÁNA DO PVC CHRÁNIČKY V BETONOVÉM ZÁKLADU- BRANKOVÁ SÍŤ Z JEDNODUCHÉHO 2D PLETIVA, PŘIPEVNĚNÉHO PŘES PLOTOVÉ SPOJKY- DOPLNĚNO O OCHRANNOU PE SÍŤ 5x2,0m	KUSŮ	2
ZB1	ZACHYTÁVAČ BALÓNŮ <ul style="list-style-type: none">- CELKOVÉ VÝŠKY 4,0m- DÉLKY JEDNOTLIVĚ 14,0m- S VÝPLNÍ Z 2D POZINKOVANÉHO PLETIVA, PLETIVO KOTVENÉ NA ZABETONOVANÉ POZINKOVANÉ SLOUPKY 60x80mm	KUSŮ	2
VL1	VENKOVNÍ LAVICE <ul style="list-style-type: none">- ZINKOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE S MASIVNÍMI DŘEVĚNÝMI PRVKY OŠETŘENÝMI LAZUROVACÍM LAKEM- LAVIČKA URČENA PRO ULOŽENÍ DO BETONU – PRODLOUŽENÁ NOHA O 350mm- OCELOVÁ KONSTRUKCE: JEKL 60x60 mm, KOMAXIT / ŽÁROVÝ ZINEK- VÝŠKA SEDACÍ PLOCHY: 450 mm- CELKOVÁ ŠÍŘKA LAVIČKY: 1950 mm- HMOTNOST: 35 KG- BARVA KONSTRUKCE: KOVÁŘSKÁ ČERŇ- BARVA PRKEN: PALISANDR	KUSŮ	9
OK1	ODPADKOVÝ KOŠ <ul style="list-style-type: none">- ODPADKOVÝ KOŠ S DŘEVĚNÝM OBLOŽENÍM VENKOVNÍ KOŠ S OTOČNOU STŘÍŠKOU A VČETNĚ POZINKOVANÉ NÁDOBY.- BARVA KONSTRUKCE: ČERNÁ KOMAXIT (RAL 9005)- UKOTVENÍ: DLOUHÉ K ZABETONOVÁNÍ- HMOTNOST: 21 kg- HLOUBKA: 420 mm- VÝŠKA: 1000 mm- PRŮMĚR: 320 mm- OBJEM: 28 l- TYP POUŽITÉHO DŘEVA: SMRKOVÉ- ÚPRAVA KOVU: VYPALOVANÁ BARVA NEBO ŽÁROVÝ ZINEK	KUSŮ	3
BR1	JEDNOKŘÍDLÁ BRÁNA <ul style="list-style-type: none">- 1-KŘÍDLÁ BRÁNA S VÝPLNÍ Z PLOTOVÝ PANELŮ 2D POZINKOVANÝ, OKA 200/50 TL. 5mm- ŠÍŘKY 1500 mm, VÝŠKY 3000 mm- VČETNĚ SLOUPKŮ 80/80/3,0 mm, KOTVENÉ DO BETONOVÉHO ZÁKLADU 300x300 mm- PROVEDENA Z POZINKOVANÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ 60x40x2,0mm	KUSŮ	1
BR2	DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA <ul style="list-style-type: none">- 2-KŘÍDLÁ BRÁNA S VÝPLNÍ Z PLOTOVÝ PANELŮ 2D POZINKOVANÝ, OKA 200/50 TL. 5mm- ŠÍŘKY 2700 mm, VÝŠKY 3000 mm- VČETNĚ SLOUPKŮ 80/80/3,0 mm, KOTVENÉ DO BETONOVÉHO ZÁKLADU 300x300 mm- PROVEDENA Z POZINKOVANÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ 60x40x2,0mm	KUSŮ	1

STAVBA: REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ U ZŠ SRBSKÁ

INVESTOR: SMO, Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

MÍSTO STAVBY: Parc.č. 740/48, 740/4, k.ú. Výškovice u Ostravy

DATUM: 10/2021

STRANA 1

VÝPIS PRVKŮ HŘIŠTĚ

IT1

INFORMAČNÍ TABULE – hlavní vstup

KUSŮ

1

- ROZMĚR ZAŘÍZENÍ D. Š. V.: 1,0 m x 0,05 m x 2 m
- KONSTRUKCE INFORMAČNÍ TABULE JE VYROBENA Z KONSTRUKČNÍ OCELI (2x KOVOVÝ PROFIL 60 x 30 x 2 mm), KTERÁ JE CHRÁNĚNA PROTI KOROZI POVRCHOVOU ÚPRAVOU ZINKOVÁNÍM.
- TATO KONSTRUKCE JE ULOŽENA DO BETONOVÉ PATKY.
- TABULE JE VYROBENA Z OCELOVÉHO PLECHU S POTISKEM. OKRAJE TABULE ZAKULACENY VEŠKERÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL JE POZINKOVANÝ.
- INFORMAČNÍ TABULE BUDE DOPLNĚNA O PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ, VYPRACOVANÉHO DLE POŽADAVKŮ ZE ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A ZÁVAZNÉHO VZORU ŘÁDU HŘIŠTĚ MĚSTA OSTRAVA.

IT2

INFORMAČNÍ TABULE – VEDLEJŠÍ VSTUP

KUSŮ

1

- ROZMĚR ZAŘÍZENÍ D. Š. V.: 0,4 m x 0,05 m x 2 m
- KONSTRUKCE INFORMAČNÍ TABULE JE VYROBENA Z KONSTRUKČNÍ OCELI (1x KOVOVÝ PROFIL 60 x 30 x 2 mm), KTERÁ JE CHRÁNĚNA PROTI KOROZI POVRCHOVOU ÚPRAVOU ZINKOVÁNÍM.
- TATO KONSTRUKCE JE ULOŽENA DO BETONOVÉ PATKY.
- TABULE JE VYROBENA Z OCELOVÉHO PLECHU S POTISKEM. OKRAJE TABULE ZAKULACENY VEŠKERÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL JE POZINKOVANÝ.
- INFORMAČNÍ TABULE BUDE DOPLNĚNA O PROVOZNÍ ŘÁD HŘIŠTĚ, VYPRACOVANÉHO DLE POŽADAVKŮ ZE ZÁKONA Č. 258/2000 SB., O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A ZÁVAZNÉHO VZORU ŘÁDU HŘIŠTĚ MĚSTA OSTRAVA.

STAVBA: REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ U ZŠ SRBSKÁ

INVESTOR: SMO, Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

MÍSTO STAVBY: Parc.č. 740/48, 740/4, k.ú. Výškovice u Ostravy

DATUM: 10/2021

STRANA 2