









LEGENDA HMOT:

- | | |
|---|--|
|  | NOSNÉ KONSTRUKCE (PEVNOST NENÍ ZNÁMA) |
|  | ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE, (PEVNOST NENÍ ZNÁMA) |
|  | NENOSNÉ ZDIVO (PEVNOST A MALTA NENÍ ZNÁMA) |
|  | NENOSNÉ POROBETONOVÉ ZDIVO TL. 100mm |
|  | ŽELEZOBETONOVÁ VÝPLŇ – BETON C25/30 + KARISITĚ 100x100x6mm |
|  | ROSTLÝ TERÉN |
|  | NOVÉ KONSTRUKCE |
|  | REPAROVANÉ KONSTRUKCE |

VÝPIS SKLADBY:

- 10mm KERAMICKÁ DLAŽBA
7mm CEMENTOVÁ LEPIČI MALTA
3mm CEMENTOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
65mm BETONOVÁ MAZANINA
150mm NOSNÁ PANELOVÁ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
15mm SÁDROVÁ OMÍTKA

- SKLADBA PODLAHY 1NP:
- | | |
|-------|-----------------------------------|
| 2mm | POVLAKOVÁ KRYTINA PŮC |
| 3mm | CEMENTOVÁ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA |
| 15mm | CEMENTOVÝ POTER |
| 65mm | BETONOVÁ MAZANINA |
| 150mm | NOŠNÁ PANELOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE |
| 10mm | LEPÍCÍ TMEL |
| 100mm | MINERÁLNÍ VĚTA |
| 5mm | CEMENTOVÁ STĚRKA |

Pozn: Výzkresová dokumentace stávajícího stavu byla převzata u předchozích PD. Bylo provedeno zaměření rozhodných konstrukcí.

ostatní části nemusí plně odpovídat aktuálnímu stavu. Skladby podlah byly převzaty z typových podkladů a předchozí PD zateplení objektu. Hrany a pozice stropních panelů byly převzaty z typových podkladů dané konstrukční soustavy. V době zpracování nebylo možné provést s ohledem na zajištění provozu dostatečný stavebně technický průzkum pro ověření přesné pozice a typu stropních panelů. V případě nesouladu zjištěného na stavbě bude řešeno v rámci AD.

LEGENDA ZATEPLENI:

- 7
...
- OSTAŤNÉ VÝROBKY, PODROBNOSTI VIZ VÝPIS PRVKŮ

LEGENDA ODKAZŮ :

- KŽS - TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNÁ S KOLÝM VLÁKEM KVALITATIVNÍ TRÍDY A DLE CZB, TL. 100 mm, PLOPOŠNĚ LEPENO DLE ETICS, UKONČENO VYZTUŽENOU STĚNKOU

LEGENDA REPASOVANÝCH KONSTRUKCIÍ :

OZN.	POPIS
R1	REPASE STÁVAJÍCÍHO OSVĚTLENÍ NA CHODBĚ, DEMONTÁŽ, USKLADNĚNÍ PO DOBU PRACÍ, NÁSLEDNĚ V RÁMCU DOKONČOVACÍCH PRACÍ ZPĚTNÉ OSAZENÍ V JINÉ POZICI, VČETNĚ PRODUŽENÍ KABELÁŽE

ASA
EXPERT
STAVEBNÍ PROJEKCE

AKCE:
**Vybudování bezbariérového přístupu do 2.NP objektu na ul.
Provoznická 1244/62, Ostrava - Hrabůvka**

Zhotovitel:
ASA EXPERT A.S.

ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO

Adresa zhotovitele:
Lešnánská 626/24
719 00, Ostrava
IC: 27791891 DIČ: CZ27791891

Kontakt zhotovitele:
http: www.asaexpert.cz
e-mail: info@asaexpert.cz
tel./fax: 596 110 035

Datum:

- Rez A-A

Měřítko:	1:100
Číslo výkresu:	10