E D C B

29

27



LEGENDA MATERIÁLU:

SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE PLÁŠTĚ
- OPLÁŠTĚNÍ - PLECHOVÁ FASÁDNÍ KAZETA (LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 1mm), TLOUŠŤKA KAZETY 40mm, RAL 7016
- VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 30mm, SVISLÝ KOTEVNÍ PLECH Š.50mm, ZINKOVANÝ
- CETRIS DESKA TL. 20mm, V SEGMENTECH Š. 300mm, KOTVENÁ K SYSTÉMOVÝM POZINKOVANÝM SVISLÝM PROFILŮM TL. 100mm
- MINERÁLNÍ VATA TL. 100mm, LAMBDA D=0,039W/m.K
- SÁDROKARTÓNOVÁ DESKA TL. 12,5mm V SEGMENTECH DLE ROŠTU, SPÁRY MEZI DESKAMI TMELENÉ, VÝMALBA

DOPLNĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE 10m2
- KERAMICKÁ DLAŽBA 300x300mm VE FLEXIBILNÍM LEPIDLE (CM 17)
- POLYETYLÉNOVÝ PÁS DITRA
- FLEXIBILNÍ LEPIDLO (CM 17)
- BETONOVÝ POTĚR V TRAPÉZOVÉM PLECHU, C 16/20, TL. 160mm NAD VLNOU, V BETONU KARI SÍŤĚ Ø 6-100/100 PŘI SPODNÍM I HORNÍM POVRCHU
- TRAPÉZOVÝ PLECH VIKAM TR 40S/160
- OCELOVÉ STROPNÍ NOSNÍKY IPE 160, 2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR
- KOTEVNÍ ZÁVĚSY - AL L PROFIL DO VLNY V KOMBINACI S FEZN ZÁVĚSY MAX. VZDÁLENOST ZÁVĚSŮ 1,2 m
- HLAVNÍ RASTR FeZn PROFILŮ TŘÍDY C3 á 0,6 m (UPRAVIT DLE RASTRU TRAPÉZU)
- PODHLEDOVÁ DESKA 2,4 x 1,2 m TL. 12,5 mm
- LEPIDLO, PERLINKA, TENKOSTĚNNÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = 239,57 m.n.m.

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na ně zobrazené (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. Předmětné autorské dílo ani jeho část nesmí být bližším způsobem, v rozporu s autorskoprávními autorskými zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv ani v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU	PROJEKTANT
	ING. ARCH. DAVID KOTEK	ING. JAN POKORNÝ
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	VYPRACOVAL
	ING. JAN POKORNÝ	ING. JAN POKORNÝ
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL
	ING. PAVEL NITRA	ING. PAVEL NITRA

PROJEKTSTUDIO®

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava
tel./fax: 596 911 126
e-mail: info@projektstudio.cz
IČ: 27787443

www.**PROJEKT**STUDIO.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD

PROJEKTSTUDIO®

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)
SMO MO Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, IČ: 00845451

MÍSTO STAVBY
parc.č. 1800/9 k.ú. Hrabůvka

NÁZEV STAVBY (DÍLO)
BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DOMU SLUŽEB, ul. HORNÍ, OSTRAVA - HRABŮVKA

DATUM	4/2018
ZAKÁZKA č.	PS 17 95
FORMÁT	6 x A4
STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	STUPEŇ PD: **DPS**
	PARÉ
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO: **1:50**
DOKUMENT: **PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV**	ČÍSLO DOKUMENTU: **D.1.1 - 105**