



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/041619/24/VŽP/Fil

Sp. zn.: S-JIH/105242/23/VŽP/3

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ivana Filáková

Telefon: +420 599 430 215

Fax:

E-mail: ivana.filakova@ovajih.cz

Datum: 15.04.2024

## Stavební povolení

### Rozhodnutí č. 62/2024

Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí, obdržel dne 23.10.2023, žádost stavebníka – **Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka**, zastoupen na základě plné moci společností wamp in, s.r.o., IČ 253 58 928, se sídlem Slavníkovců 449/15a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, (dále jen „stavebník“) – žádost o stavební povolení na záměr s názvem „**Zateplení budovy C při ZŠ Chrvukinova 12**“ (dále jen „stavba“) zateplení obálky budovy a výměna otvorových výplní stávajícího objektu základní školy na ul. Chrvukinova 1801/12 v Ostravě-Zábřehu, na pozemcích parc.č.st. 1979 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 654/14 (ostatní plocha) a parc.č. 654/15 (ostatní plocha), všechny v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Zahájení stavebního řízení bylo stavebním úřadem oznámeno dne 19.2.2024, č.j. JIH/019616/24/VŽP/Fil.

### Výroková část:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle ust. § 13, odst. 1, písm. c), zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen „stavební zákon“), ve znění do 31.12.2023 (dále též „stavební zákon“), ve spojení s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále též „nový stavební zákon“), ust. § 139, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. čl. 22, písm. c), bodu 1, obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 10/2022 (Statut města Ostravy), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení a na základě provedeného řízení

### v y d á v á

podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 63/2013 Sb. a vyhláškou č. 66/2018 Sb.,

## stavební povolení

na stavbu s názvem „Zateplení budovy C při ZŠ Chrjukina 12“ (dále jen „stavba“) zateplení obálky budovy a výměna otvorových výplní stávajícího objektu základní školy na ul. Chrjukina 1801/12 v Ostravě-Zábřehu, na pozemcích parc.č.st. 1979 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 654/14 (ostatní plocha) a parc.č. 654/15 (ostatní plocha), všechny v katastrálním území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, stavebníkovi **Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka**, zastoupen na základě plné moci společností wamp in, s.r.o., IČ 253 58 928, se sídlem Slavníkovců 449/15a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

### Popis stavby:

Projektová dokumentace řeší změnu dokončené stavby – výměnu výplní otvorů a zateplení obvodových stěn objektu budovy C včetně její přístavby a spojovacího krčku při ZŠ Chrjukina 12 v Ostravě-Zábřehu. Součástí stavby bude zateplení soklu, střešního pláště a nové provedení okapového chodníku. Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu velikosti 52,3 x 9,6 m (tři dilatační části) s plochou střechou výšky 8,3 m a s jednopodlažní přístavbou spojovacího krčku výšky 5,1 m (vstup) se sousední ZUŠ a hygienického zařízení. Na pavilon C navazuje spojovací koridor výšky 2,8 m do hlavního pavilonu ZŠ. V pavilonu je umístěn byt školníka se samostatným vstupem z koridoru (samostatný dilatační celek, podsklepený).

Pro zateplení bude použit ETICS kvalitativní třídy A podle TP CZB 01-2015, certifikovaný fasádní systém s tenkovrstvou ušlechtilou silikonovou pastózní probarvenou omítkou – zrnitý 2 mm (struktura roztíraná) pro nadzemní podlaží. Pro zateplení budou použity tepelně izolační fasádní desky z EPS 70F s příměsí grafitu, tl. 140 mm, v soklové části a ve vazbě na vytažení hydroizolace střech extrudovaný XPS – systémové soklové izolační desky. U ostění a nadpraží oken bude izolace tl. 40 mm. Okapový chodník bude položen z betonové dlažby 500/500/50 mm kladené do struskopískového lože s vyspádováním od budovy širě 500 mm. Je navržena demontáž oken vč. oplechování a parapetních teracových desek, ochr. mříží, plastových sestav s dveřmi a ochr. mříží vstupu s dveřmi. Nová okna jsou navržena plastová, zasklená izolačním sklem. U části oken koridoru je navrženo jejich zazdění. Teracové parapetní desky vnitřní budou repasovány. Vstupní sestavy s dveřmi jsou navrženy hliníkové, 1/3 zasklené izolačním sklem. Dále je navrženo zateplení střechy ve skladbě hydroizolační folie na bázi měkčeného PVC v tl. 1,6 mm, s protismykovou úpravou, netkaná textilie 300 gr/m<sup>2</sup> – systémová separační netkaná textilie ze směsi polypropylénové a polyesterové stříže, střešní desky EPS 150 S v průměrné tl. 220 mm s prostřídáním spár obou vrstev desek vzájemně. Před pokládkou nové izolace je nutno původní střešní plášť očistit a srovnat případné nerovnosti v potřebném rozsahu. Atiky budou nadezděny a srovnány a upraveny s překrytím dřevotřískovými lisovanými voděodolnými impregnovanými deskami ve spádu dovnitř střechy. Je navržena výměna hromosvodu, včetně úpravy kotvení přes zateplení.

Bližší technické údaje jsou uvedeny v předložené projektové dokumentaci, která je uložena u stavebního úřadu SMO, ÚMOB Ostrava – Jih.

Zařízení staveniště bude zřízeno ve stávajícím areálu školy. Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu bude využito stávající, po dohodě s objednatelem napojením přes podružné měření a jištění, v objektu školy. Staveniště bude dopravně napojeno na stávající dopravní infrastrukturu vjezdem z ulice Sologubova případně přes hlavní vchod školy z ul. Chrjukina v Ostravě-Zábřehu. Odpad bude shromažďován do vhodných shromažďovacích prostředků, popř. bude ukládán přímo na transportní vozidla a odvezen na řízenou skládku.

Bližší údaje k zařízení staveniště jsou uvedeny v předložené projektové dokumentaci, části B.8 Zásady organizace výstavby, která je uložena u stavebního úřadu SMO, ÚMOB Ostrava – Jih.

### **Pro provedení a užívání stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, která byla vypracována společností wamp in, s.r.o., se sídlem Slavníkovců 449/15a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 253 58 928, a je schválena autorizovaným technikem pro pozemní stavby Ing. Miroslavem Pytlem, ČKAIT 1100760, v 08/2023, schválené a ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro navrhovatele. Případné změny musí být projednány se stavebním úřadem, účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy.
2. Při stavbě budou dodržena ust. vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných českých technických norem.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, kterou se provádí stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a na ně navazující příslušné české technické normy.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) po dokončení stavby - závěrečná kontrolní prohlídka
6. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který má oprávnění k provádění staveb, jejich změn a odstraňování, jako předmětu své činnosti. Doklad upřesňující tento údaj předá stavebník stavebnímu úřadu před zahájením prací na stavbě.
7. Stavba bude dokončena do 31.5.2026.
8. Budou splněny podmínky z požárně bezpečnostního řešení stavby, vypracovaného autorizovaným inženýrem pro požární bezpečnost staveb Ing. Erikou Pohorelli, ČKAIT 1102430, v 09/2023, jež je součástí předložené projektové dokumentace a je schváleno Hasičským záchranným sborem MSK souhlasným závazným stanoviskem č.j. HSOS-6030-3/2023 ze dne 17.10.2023.
9. Budou splněny podmínky stanovené ve statickém posouzení, vypracovaném Ing. Romanem Hrbkem, schváleném autorizovaným technikem pro pozemní stavby Ing. Miroslavem Pytlem, ČKAIT 1100760, v 08/2023, jež je součástí předložené projektové dokumentace. Zápisy do stavebního deníku o provedených kontrolách stavebních konstrukcí během stavebních prací, protokoly o výtahových zkouškách atd., pak budou stavebnímu úřadu předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
10. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
11. K závěrečné kontrolní prohlídce budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady, že s odpady během stavby bylo nakládáno v souladu s podmínkou č. 10 tohoto rozhodnutí.
12. Stavba bude zajištěna proti vstupu nepovolaným osobám. Na viditelném místě bude umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
13. Při provádění stavby je třeba si počínat tak, aby nevznikaly škody na majetku a aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví osob.
14. Provozem na staveništi nesmí docházet k nadměrnému znečišťování ovzduší, přilehlých komunikací a k výskytu nadměrné hlučnosti a prašnosti.
15. Chodníky nesmí sloužit k pojezdu motorových vozidel, nesmí dojít k poškození ani znečištění přilehlých komunikací vč. jejich příslušenství. V průběhu stavby bude v okolí udržován pořádek, odpadem ze stavby nesmí být znečištěna okolní veřejná zeleň. Suť bude ukládána do mobilního kontejneru a následně uložena na řízenou skládku.
16. V případě zvláštního užívání komunikace nebo jiného užívání veřejného prostranství požádá stavebník o povolení u odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih ve smyslu zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě užívání veřejného prostranství pro umístění materiálu, kontejneru požádá stavebník o skládku, zábor.

17. Stavebník požádá po ukončení stavby o kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona.

Stanovené podmínky pro provádění stavby vyplývají především z podmínek spolupůsobících orgánů státní správy uvedených ve stanoviscích a vyjádřeních, které nejsou správním rozhodnutím, dále z vlastního uvážení stavebního úřadu, k zabezpečení zájmů sledovaných ve stavebním řízení.

*Účastníci řízení dle § 27, odst. 1, zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:*

- Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

### **O d ů v o d n ě n í :**

Dne 23.10.2023 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Zahájení stavebního řízení bylo stavebním úřadem oznámeno dne 19.2.2024, č.j. JIH/019616/24/VŽP/Fil. Stavební úřad tímto opatřením ze dne 19.2.2024 oznámil zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Okruh účastníků řízení byl v souladu s § 109 stavebního zákona vymezen následovně:

- stavebník a vlastník stavby

- Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
- vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, nebo ti, kteří mají k těmto pozemkům a stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním navrhované stavby přímo dotčena
- SMO, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
- PODA a.s., 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

Vlastnická práva či jiná práva k dalším vzdálenějším nemovitostem nemohou být dle úsudku stavebního úřadu navrhovanou stavbou přímo dotčena.

Návrh byl doložen (i v průběhu řízení) těmito nezbytnými podklady:

- projektová dokumentace, vypracovaná oprávněnou osobou
- plná moc
- požárně bezpečnostní řešení stavby
- průkaz energetické náročnosti budovy
- plán kontrolních prohlídek stavby

Vyjádřeními a stanovisky dotčených orgánů, vyžadovanými zvláštními předpisy, a správců inženýrských sítí z hlediska dotčení podzemních a nadzemních vedení:

- MMO, ÚHA – Koordinované stanovisko č. 1563/2023 (obsahující stanoviska odboru ochrany životního prostředí ze dne 26.9.2023, odboru dopravy ze dne 26.9.2023, ÚHA – odd. územního plánu a památkové péče ze dne 26.9.2023, ÚHA – odd. památkové péče ze dne 4.10.2023)
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – koordinované závazné stanovisko zn. HSOS-6030-3/2023 ze dne 17.10.2023

Účastníci řízení neuplatnili námitky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona:

- projektová dokumentace je zpracována v souladu - se schválenou územně plánovací dokumentací – Územním plánem města Ostravy, vydaným dne 21.5.2014 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 2462/ZM1014/32, ve znění Změny č.3, vydané dne 22.6.2022 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 2143/ZM1822/35, je stavbou dotčený pozemek součástí zastavěného území, plochy se způsobem využití „Bydlení v bytových domech“, která je primárně určena bydlení v bytových domech v blokové a sídlištní zástavbě městského charakteru. Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího objektu budovy C včetně její přístavby a spojovacího krčku základní školy. Navržené stavební úpravy, zateplení obvodového a střešního pláště, výměny oken nemění způsob užívání stavby ani její charakter. Stejně tak řešení dopravní a technické infrastruktury zůstává neměnné. Záměr splňuje podmínky územního plánu pro umístování staveb v dotčeném území a je tedy v souladu s Územním plánem Ostravy.
- projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a splňuje požadavky ustanovení vyhl.č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
- ke stavbě je zajištěn příjezd – příjezd ke stavbě je stávající, po místní komunikaci vjezdem z ulice Sologubova, případně přes hlavní vchod školy z ulice Chruštinova v Ostravě-Zábřehu.
- stavba nevyžaduje vybudování nového technického vybavení.
- předložené doklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány – ke stavbě bylo vydáno kladné stanovisko dotčeného orgánu (MMO, ÚHAaSŘ, Koordinované stanovisko č. 1563/2023 ze dne 4.10.2023, Hasičský záchranný sbor MSK – závazné stanovisko zn. HSOS-6030-3/2023 ze dne 17.10.2023.
- Stavba splňuje základní požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb a na stavební konstrukce staveb. Posouzení mechanické odolnosti a stability je součástí dokumentace – D.1.2c) - Statické posouzení, vypracované Ing. Romanem Hrbkem a schválené Ing. Miroslavem Pytle, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT 1100760 v 08/2023.

Uvedený záměr je navržen tak, že při dodržení „Požárně bezpečnostního řešení“ bude odpovídat požadavkům vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb a podmínkám příslušných dotčených ČSN.

Hasičský záchranný sbor MSK vydal ke stavbě souhlasné závazné stanovisko zn. HSOS-6030-3/2023 ze dne 17.10.2023 s tím, že další skutečnosti týkající se požární bezpečnosti jsou uvedeny v požárně bezpečnostním řešení stavby, které jsou nedílnou součástí jejich vyjádření. V podmínce č. 8 tohoto rozhodnutí je uloženo dodržení požárně bezpečnostního řešení stavby.

Stavební úřad dále ověřoval účinky budoucího užívání stavby. Zjistil, že za předpokladu splnění stanovených podmínek uskutečněním stavby ani jejím užíváním nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Stavební úřad projednal žádost s účastníky řízení a dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Zjistil, že uskutečněním stavby ani jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stanovené podmínky pro provádění a užívání stavby vyplývají především z podmínek spolupůsobících dotčených orgánů uvedených ve stanoviscích a vyjádřeních, které nejsou správním rozhodnutím a z vlastního uvážení stavebního úřadu, k zabezpečení zájmů sledovaných ve stavebním řízení.



Do podmínek stavebního povolení nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich splnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty podmínky, které jsou zapracovány v projektové dokumentaci.

Stavebník doložil ke stavebnímu řízení plán kontrolních prohlídek stavby. Stavební úřad v podmínkách rozhodnutí stanovil 1 fázi pro provedení kontrolní prohlídky stavby (po dokončení stavby-závěrečná kontrolní prohlídka).

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. V uvedené době se žádný z účastníků nevyjádřil.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### **Upozornění**

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebyla stavba zahájena.

Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

V souladu s ust. § 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech, je původce povinen při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

V souladu s ust. § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech, je původce odpadu povinen prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle zákona o odpadech, že předal odpad, který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. e);

V souladu s ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech je původce odpadu povinen v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.

V zájmu volně žijících druhů ptáků nesmí dojít ke kácení dřevin, či ke stavebním pracím, které by měly za následek porušení ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

V případě zjištění potenciálního výskytu sídel či jedinců druhů živočichů (např. rorýsi, netopýři apod.), kteří jsou zvláště chráněni podle ust. § 48 zákona č. 114/1992 Sb., je nutné projednat realizaci stavby s kompetentním orgánem ochrany přírody (Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství), který je oprávněn stanovit další postup a určit, zda bude nutné žádat o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

Případný ořez dřevin musí být prováděn v nezbytně nutném rozsahu, ve vhodném období roku s ohledem na účel řezu a při dodržení zásad techniky řezu (vedení řezu, velikost ran). Při provádění řezu bude postupováno podle Arboristického standardu, řada A, Řez stromů SPPK A-02 002:2015.

Stavební úřad upozorňuje na další povinnost stavebníka vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci), zejména na povinnosti vyplývající z jeho ust. § 15 odst. 1 (oznámení o zahájení práci oblastnímu inspektorátu

práce) a § 14 (určení potřebného počtu koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vymezení pravidel spolupráce, předání potřebných podkladů koordinátorovi).

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména dodržení Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení.

### **P o u č e n í :**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostrava, podáním u zdejšího odboru výstavby a životního prostředí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu, a to u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, u právnických osob název, identifikační číslo a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Odvolání musí obsahovat podpis osoby, která jej činí.

Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Ivana Filáková  
referent stavebního úřadu  
oprávněná úřední osoba

### **Správní poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

### **Rozdělovník:**

#### **Účastníci řízení:**

- Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka *(doručeno prostřednictvím zmocněnce)*
- wamp in, s.r.o., Slavníkovců 449/15a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava *(zmocněnec na základě plné moci)*
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

- PODA a.s., 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

**Dotčené orgány a ostatní:**

- MMO, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
- SMO, ÚMOb Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb, silniční správní úřad, MS-MK-VZ, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

**Dále obdrží:**

- SMO, ÚMOb Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka – 2x