

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČ.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
01	PRÁDELNA	8,28
02	SKLEP	10,18
03	CHODBA	4,14
04	SCHODIŠTĚ DO 1.NP	
05	SKLEP	8,26
06	SKLEP	6,64

LEGENDA MATERIÁLŮ :

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	K-CE SE ZATEPLENÍM
	NOVÉ KONSTRUKCE


KZS 1


VNĚJŠÍ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (VKZS-ETICS)

KVALITATIVNÍ TŘÍDY A PODLE TP CZB 01-2015

PROVÁDĚNÍ DLE PŘEDEPSANÉ TECHNOLOGIE VÝROBCE ETICS

TEPEL. IZOLANT TL. 140 MM, SYSTÉMOVÉ SOKLOVÉ IZOLAČNÍ DESKY Z XPS
 LAMBDA $\lambda=0,034 \text{ W/mK}$, IZOLACE BUDE ZATAŽENA 300 MM POD ÚROVEŇ TERÉNU,
 POD TERÉNEM BUDE PROVEDEN HYDROIZOL. NÁTĚR A TEP. IZOLACE
 A TEP. IZOLACE CHRÁNĚNA NOPOVOU FÓLIÍ
 V MÍSTECH ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDE ZALOŽENA NAD TERÉNEM
 POVRCHOVÁ ÚPRAVA STŘEDNĚZRNNOU OMÍTKOU
 PODROBNĚ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA



Zodp. projektant: ing. Miroslav Pytel		Vypracoval: ing.Vlasta Vargová		Kreslil: Ing. Ivana Hrbáčková		<div></div>	
Investor	SMO MOb Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka						
Akce	ZATEPLENÍ BUDOVY C ZŠ Chrjukinova 12					Stupeň	DPS
						Datum	07/2023
Místo stavby	ZŠ Chrjukinova 1801/12, Ostrava - Zábřeh					Zak. číslo	VIII/2023
Část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					Měřítko:	Číslo výkresu:
Obsah	PŮDORYS 1.PP					1:100	1