

**Magistrát města Ostravy**  
odbor ochrany životního prostředí

Vaše značka: neuvedena  
Ze dne: 4. listopadu 2021  
Č. j.: SMO/074776/22/OŽP/Nav  
Sp. zn.: S-SMO/709901/21/OŽP/5

Vyřizuje: Ing. Navrátil  
Telefon: +420 599 442 200  
E-mail: Jnavratil2@ostrava.cz

Datum: 7. února 2022

Statutární město Ostrava – Městský obvod  
Ostrava-Jih  
(IČ 00845451)

prostřednictvím

Dopravní projekce Bojko s.r.o.  
IČ 10732411  
Náhorní 448/5  
711 00 Ostrava



**ROZHODNUTÍ č. 130/22/VH**  
o povolení k nakládání s vodami

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY  
Toto rozhodnutí  
nabylo právní moci  
dnem 24.2.2022 Natl

**Výroková část**

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

**povoluje**

žadateli, kterým je Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451, po provedeném vodoprávním řízení dle ust. § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nakládání s vodami – jiné nakládání s nimi – odvádění srážkových vod do vod podzemních prostřednictvím vsakovacího objektu, na pozemku parc.č. 287/42 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském, hydrogeologický rajón 2212 – Oderská brána, v souvislosti se stavbou vodního díla „Parkoviště za školou, ul. V Zálomu“, SO 301 Odvodnění, a to

**v množství:**

$Q_{\max}$	6,17	$l \cdot s^{-1}$ (max. množství odváděných dešťových vod)
$Q_{\max}$	0,15	$l \cdot s^{-1}$ (max. množství zasakovaných vod)
$Q_{\max}$	57,66	$m^3 \cdot měs^{-1}$
$Q_{\max}$	403,0	$m^3 \cdot rok^{-1}$

Počet měsíců v roce, kdy bude docházet k nakládání s vodami: 12

Doba, na kterou se povolení k nakládání vydává: 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Upřesnění popisu nakládání s vodami:

Bude realizováno odvedení srážkových vod z navrženého parkoviště do horninového prostředí. Dešťové vody z navrženého parkoviště budou odtékat prostřednictvím 2ks sorpčních vpustí a kanalizačního potrubí do vsakovacího objektu vytvořeného ze štěrku ve vrstvách a obaleného filtrační geotextilií a následně zasakovat do vod podzemních na pozemku parc.č. 287/42 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském, hydrogeologický rajón 2212 Oderská brána, útvar podzemních vod 22120 Oderská brána, ČHP 2-03-01-0156-0-00 - Odra.

Vsakovací zemní objekt (d. 6m x š. 3m x v. 3,5m) je navržen obalený geotextilií 500g/m<sup>2</sup> a vyplněný štěrkem fr.32-63mm o mocnosti 3,5m. Hloubka vsakovací jámy bude 4,5m pod úroveň terénu. Soustava vsaku bude doplněna 3 větvemi vzájemně propojeného drenážního potrubí PVC DN 150mm (dl. 3x 5m) s úpadným sklonem 0,5-1% a s šířkou štěrbin min. 3-4mm. K odvětrání vsakovacího objektu bude sloužit trubka PVC DN 110mm dl. 4,0m vyvedená do zatravněné plochy vedle parkoviště. Odvětrání bude obsahovat stříšku, aby nedocházelo k zanášení nečistot.

#### Určení polohy místa nakládání s vodami:

Vsakovací objekt

Š1	X = 1 103 928,123	Y = 474 600,031
Š2	X = 1 103 927,238	Y = 474 604,879

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy současně stanovuje pro povolení k nakládání s vodami ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tyto podmínky:

1. Na odtoku ze sorpčních vpustí bude, za účelem sledování účinnosti zařízení, 1 x ročně odebrán prostý vzorek vod odváděných do vod podzemních a proveden jejich laboratorní rozbor ke stanovení koncentrace látek vyjádřených ukazatelem jakosti vod C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub>. Výsledky rozboru budou zapisovány do provozního deníku zařízení a archivovány.
2. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy si vyhrazuje právo stanovit případně další podmínky, bude-li to vyžadovat ochrana vodohospodářských zájmů.

Podle § 9 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o povolení k nakládání s vodami k vodnímu dílu, které bude povolovat ve společném územním a stavebním řízení stavební úřad příslušný k vydání společného povolení dle ust. § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 9 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povolení k nakládání s vodami vydané jako podklad pro společné územní a stavební řízení podle zvláštního zákona pozbývá platnosti, jestliže do 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nenabude právní moci společné povolení, kterým se stavba umístí podle zvláštního zákona.

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je:

1. Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451

## **Odůvodnění**



Na základě žádosti žadatele, kterým je Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451, zastoupeném na základě plné moci právním subjektem Dopravní projekce Bojko s.r.o., se sídlem Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava, IČ 10732411, bylo dne 4. listopadu 2021 zahájeno vodoprávní řízení o povolení k nakládání s vodami – jinému nakládání s nimi – odvádění srážkových vod do vod podzemních dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se stavbou vodního díla „**Parkoviště za školou, ul. V Zálomu**“, **SO 301 Odvodnění**.

Oznámením ze dne 14. ledna 2022 vedeným pod č.j. SMO/017601/22/OŽP/Nav, spis. zn. S-SMO/709901/21/OŽP/4 oznámil odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zahájení vodoprávního řízení ve výše uvedené věci a stanovil účastníkům řízení o povolení k nakládání s vodami v souladu s ust. § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v řízení. Zároveň upozornil, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

V rámci vodoprávního řízení bylo doloženo následující:

- situace širších vztahů nakládání s vodami a jeho okolí;
- kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa nakládání s vodami;
- doklad o vlastnickém právu nebo jiném právu žadatele k pozemkům nebo stavbám nakládáním s vodami dotčeným, nebo souhlasy vlastníků pozemků nebo staveb nakládáním s vodami dotčených - informace o pozemku parc.č. 287/42 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, výpis z katastru nemovitostí;
- dokumentace pro vydání společného povolení v jednom vyhotovení - 1x projektová dokumentace stavby, kterou zpracoval právní subjekt Dopravní projekce Bojko s.r.o., IČ 10732411 a autorizoval Ing. Jaroslav Gavlas, č. autorizace 1100129, v září 2021;
- stanovisko správce povodí, Povodí Odry, státní podnik, ze dne 10. 11. 2021, č.j. POD/21087/2021/923/2/840.07;
- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, které vypracoval Ing. Radim Pětvalský – odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii;
- Koordinované závazné stanovisko č. 1968/2021, které vydal MMO, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 25.10.2021, č.j. SMO/677526/21/ÚPaSŘ/Dvor, sp.zn. S-SMO/605292/21/ÚPaSŘ/7, a které obsahuje stanovisko odboru ochrany životního prostředí ze dne 21.10.2021, stanovisko odboru dopravy ze dne 14.10.2021 a stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu (úřadu územního plánování) ze dne 6.10.2021;
- výčet a druh chráněných území a ochranných pásem stanovených podle zvláštních právních předpisů, pokud by mohly být nakládáním s vodami dotčeny;
- plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy ověřil vlastnická práva k pozemkům dotčeným povolovaným nakládáním s vodami prostřednictvím dálkového přístupu katastru nemovitostí a aktuální katastrální mapy zájmového území.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se v rámci předmětného vodoprávního řízení zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků řízení stanovil takto:

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,



- žadatel a současně osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena na svých právech nebo povinnostech (vlastník pozemku, na kterém bude realizováno nakládání s vodami - Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451)

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se v rámci vodoprávního řízení zabýval skutečností, zda povoleným nakládáním s vodami nedojde k negativnímu ovlivnění zájmů chráněných vodním zákonem, zejména cílů ochrany vod jako složky životního prostředí ve smyslu ust. § 23a odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy se ve smyslu tohoto ustanovení zabýval otázkou, zda povolené nakládání s vodami není v rozporu se zajištěním ochrany, zlepšením stavu a obnovou podzemních vod a zajištěním vyváženého stavu mezi odběry podzemní vody a jejím doplňováním, s cílem dosáhnout dobrého stavu těchto vod. Vodoprávní úřad po posouzení podané žádosti podle ust. § 23a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dospěl k závěru, že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného odvádění srážkových vod do vod podzemních nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru 22120 Oderská brána a ani nebude ohroženo dosažení dobrého stavu vod v tomto vodním útvaru v budoucnu.

Při posuzování výše uvedených skutečností vycházel odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zejména z údajů vyplývajících z předloženého hydrogeologického vyjádření a stanoviska správce povodí.

Pokud se v průběhu platnosti povolení potvrdí dobrý stav podzemní vody v dotčené lokalitě, může odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy povolit změnu doby nakládání s vodami spočívající v prodloužení doby platnosti vydaného povolení v souladu s ustanovením § 12 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost včetně doložených dokladů z hledisek daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dospěl k závěru, že za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami dle ust. § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neohrožuje vodohospodářské ani všeobecné zájmy a práva nad míru danou zákonnými předpisy a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námítky.

#### **Údaje o vodoprávní evidenci:**

Právnícká osoba :

Obchodní firma nebo název:

Sídlo:

IČ:

Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

00845451

#### **Údaje o místu předmětu rozhodnutí:**

název vodního díla:	„Parkoviště za školou, ul. V Zálomu“, SO 301 Odvodnění
název kraje:	Moravskoslezský
identifikátor obce:	554821
název obce:	Ostrava
Identifikátor kat. území:	714305
Název katastrálního území:	Zábřeh nad Odrou
IDVT:	-
Jméno vodního toku:	-
číslo hydrologického pořadí a podpořadí:	2-03-01-0156-0-00 - Odra
hydrogeologický rajon:	2212 Oderská brána
přímé určení polohy:	
Vsakovací objekt	Š1 X = 1 103 928,123 Y = 474 600,031 Š2 X = 1 103 927,238 Y = 474 604,879
Název a kód vodního útvaru:	Odra od toku Lubina po tok Opava (HOD_0180)

Údaje o předmětu rozhodnutí:

125 – Jiné nakládání s podzemními vodami

## Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. V odvolání uveďte, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání se podává v počtu dvou stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení odvolání v potřebném počtu stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Dle ust. § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

## Toto rozhodnutí obdrží


- účastníci řízení

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

1. Statutární město Ostrava – Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ 00845451

prostřednictvím

Dopravní projekce Bojko s.r.o., Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava, IČ 10732411 (DS)



Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA  
vedoucí oddělení  
vodního hospodářství



