


Tato projektová dokumentace je majetkem firmy INPROS F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

<div></div> <div>28. října 1639 738 01 Frýdek-Místek IČO: 646 11 281, DIČ: CZ64611281 tel.: +420 558 436 785 email: inprosfm@inprosfm.cz www.inprosfm.cz</div>		Investor	Úřad městského obvodu Ostrava - Jih Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka	Autor	Ing. Petr Fraš	
		Místo stavby	ulice Horní 1492/55 Ostrava Hrabůvka	HIP	Ing. Vladimíra Pokorná	
				Zodp. projektant	Ing. Petr Fraš	
				Vypracoval	Ing. Petr Fraš	
Stavba	Oprava volných prostor v objektu občanské vybavenosti, ul. Horní 1492/55		Datum	duben 2018		
			Stupeň	DPS		
			Č. zakázky	18/034		
			Část	Architektonicko-stavební řešení		
Název	SO02 ŽELEZÁŘSTVÍ 1. NP VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		Měřítko 1:50	Výkres č. D.1.1-105	Revize 1	

## DVEŘNÍ KŘÍDLO

DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE PROVEDENO JAKO PLNÉ POLODRÁŽKOVÉ Z DTD DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY A HPL VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU  
BARVA DVEŘNÍCH KŘÍDEL BILÁ

ZÁMEK: NA WC A V SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH DÓZICKÝ LÁZEŇSKÝ

V OSTATNÍCH PROSTORECH PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU – DODÁVKA VČETNĚ 3 KLIČŮ

JAKO REFERENČNÍ VÝROBEL LZE POUŽÍT NAPŘ. CYLINDRICKOU VLOŽKU FAB ŘADY 200

KOVÁNÍ: BROUŠENÝ NEREZ

NA WC A V SOCIÁLNÍCH KLIKA-KLIKA, ZÁMEK S WC KLIČKOU

V OSTATNÍCH PROSTORECH KLIKA KLIKA SE ŠTÍTKY PRO CYLINDRICKOU VLOŽKU

DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE DODÁNO NA STAVBU V KOMPLETIZOVANÉ PODOBĚ

REFERENČNÍ VÝROBEK DVEŘNÍHO KŘÍDLA

VÝROBCE SEPOS S.R.O., JIHLAVA

OZNAČENÍ: DVEŘE HPL PLNÉ S POLODRÁŽKOU, DEKOR ALPINO

REFERENČNÍ VÝROBEK KOVÁNÍ

VÝROBCE ROSTEX, MANDELO/H (nerez)



## DVEŘNÍ ZÁRUBEŇ


ZÁRUBEŇ BUDE OSAZENA OCELOVÁ TYPOVÁ V ŠÍŘCE DLE VÝPISU POLOŽEK, S TŘEMI PEVNÝMI ZÁVĚSY

BARVA DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ BUDE SVĚTLE ŠEDÁ

ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A DVĚMI VRSTVAMI AKRYLÁTOVÉHO SVRCHNÍHO NÁTĚRU

Tabulka bublin


OZNAČENÍ	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ		POZNÁMKA	Popis (T)	Materiál	Barva	Kování	Zasklení	Těsnění	Materiál zárubně	Barva zárubně	Ostatní
			1.NP	Celkem										
T01		700x1970 mm – LEVÉ	3	3	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ	DVEŘE INTERIÉROVÉ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU	HPL VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT	BÍLÁ	ZÁMEK DŮZICKÝ – KOVÁNÍ S WC KLIČKOU, KLIKA–KLIKA BROUŠENÝ NEREZ	–	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ	OCELOVÁ TYPOVÁ Š. 125 mm	ZÁKLADOVÁ+2X AKRYLÁTOVÁ BARVA – BARVA ŠEDÁ	NEREZOVÁ VĚTRACÍ ŽALUZIE 300/200 mm
T04		800x1970 mm – PRAVÉ	1	1	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ	DVEŘE INTERIÉROVÉ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU	HPL VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT	BÍLÁ	ZÁMEK S VLOŽKOU FAB, KLIKA–KLIKA BROUŠENÝ NEREZ	–	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ	OCELOVÁ TYPOVÁ Š. 125 mm	ZÁKLADOVÁ+2X AKRYLÁTOVÁ BARVA – BARVA ŠEDÁ	
T05		900x1970 mm – PRAVÉ	1	1	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ	DVEŘE INTERIÉROVÉ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU	HPL VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT	BÍLÁ	ZÁMEK S VLOŽKOU FAB, KLIKA–KLIKA BROUŠENÝ NEREZ	–	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ	OCELOVÁ TYPOVÁ Š. 125 mm	ZÁKLADOVÁ+2X AKRYLÁTOVÁ BARVA – BARVA ŠEDÁ	
T06		1250x1970 mm – PRAVÉ	1	1	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ	DVEŘE INTERIÉROVÉ HLADKÉ S POLODRÁŽKOU	HPL VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT	BÍLÁ	ZÁMEK S VLOŽKOU FAB, KLIKA–KLIKA BROUŠENÝ NEREZ	–	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ	OCELOVÁ TYPOVÁ Š. 125 mm	ZÁKLADOVÁ+2X AKRYLÁTOVÁ BARVA – BARVA ŠEDÁ	

Tabulka bublin														
OZNAČENÍ	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ		POZNÁMKA	Popis (T)	Materiál	Barva	Kování	Zasklení	Těsnění	Materiál zárubně	Barva zárubně	Ostatní
			1.NP	Celkem										
T07		800x1970 mm – LEVÉ	1	1	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ	DVEŘE INTERIÉROVÉ HLADKÉ S POLODŘÁŽKOU	HPL VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT	BILÁ	ZÁMEK S VLOŽKOU FAB, KLIKA–KLIKA BROUŠENÝ NEREZ	–	CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ	OCELOVÁ TYPOVÁ Š. 125 mm	ZÁKLADOVÁ+2X AKRYLÁTOVÁ BARVA – BARVA ŠEDÁ	NEREZOVÁ VĚTRACÍ ŽALUZIE 300/200 mm

T10

ZAKRYTOVÁNÍ VODOMĚRNÉ SESTAVY – 2800/410, V 850 mm:  
 RÁM Z JEKLU 20/20/2 mm  
 OPLÁŠTĚNÍ Z DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK TL. 20 mm S POVRCHOVOU  
 ÚPRAVOU LAMINO, BARVA BILÁ  
 ODNÍMATELNÉ HORNÍ ZAKRYTOVÁNÍ  
 ROVNĚŽ MUSÍ BÝT PRO PŘÍSTUP DO REVIZNÍ ŠACHTY MOŽNOST  
 SNADNO SUNDAT Z ARMATUR CELÉ ZAKRYTOVÁNÍ

PUDORYS



ŘEZ

