

STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘEŠNÍ KRYTINY

- PLECHOVÁ KRYTINA
- LATĚ 60/40 mm
- KONTRALATĚ 60/40 mm
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ 24 mm
- KROKVE STÁVAJÍCÍ 100/120MM
- PŮDNÍ PROSTOR
- TEPELNÁ IZOLACE MIN. VATA 200MM
- KONSTRUKCE STŘOPU STÁVAJÍCÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- OBVODOVÉ ZDIVO Z TVÁRNIC POROTHERM 36.5 P+D/M15
- VNITŘNÍ NOSNÉ Z POROTHERM 36.5 (P15)/M50
- OKNA PLASTOVÁ BILÁ IZOLAČNÍ DVOJSKLO
- VSTUPNÍ DVEŘE KOVOVÉ

- BOURACÍ PRÁCE

POZNÁMKA:


VÝPIS BOURACÍCH PRACÍ VIZ. VÝKRESY PŮDORYSŮ  
VÝKRESY BYLY ZPRACOVÁNY PODLE NEÚPLNÉ  
PŮVODNÍ DOKUMENTACE,  
PODLE FOTODOKUMENTACE A ZAMĚŘENÍ  
ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ  
JE MOŽNÉ, ŽE VNITŘNÍ DISPOZICE NEODPOVÍDAJÍ SKUTEČNOSTI  
DISPOZICE VZHLÉDEM K POVAZE PROJEKTU NEBYLY OVĚŘOVÁNY  
VĚTRACÍ HLAVICE OVĚŘIT NA STAVBĚ DLE SKUTEČNOSTI

VÝPIS BOURACÍCH PRACÍ:

- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ KRYTINY, OPLECHOVÁNÍ ŽLABŮ, OBKLADU FALEŠNÉ MANSARDY
- STÍTOVÝCH ZDÍ, KLEMPÍRSKÝCH PRVKŮ, NÁPOJENÍ NA SVODY
- DEMONTÁŽ VÝLEZŮ NA STŘECHU, ODVĚTRÁVACÍCH HLAVIC
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ

±0,000=PODLAHA 1.NP

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

|   |                       |              |  |   |   |
|---|-----------------------|--------------|--|---|---|
|   |                       |              |  | PARÉ  |   |
| VED.PROJEKTU  | ZODP.PROJEKTANT       | AUTOR STUDIE | MÍSTO STAVBY   |  | idea<br>atelier<br>projekt<br>s.r.o.    |
| ING.J.KLEKNER   | ING.ARCH.Z.MOJŽÍŠKOVÁ |              | Fr.Formana 277/28,278/30<br>Ostrava-Dubina<br>K.č.Ostrava v. Ostravy<br>parcel.č.110/87,110/83 |   |   |
| ZODP.PROJ.SPEC.   | PROJEKTANT            | KONTROLOVAL  | INVESTOR   |   |   |
|   | K.GERYCHOVÁ           | ING.M.DOSTÁL | Statutární město Ostrava<br>Městský úřad Ostrava-Jih<br>Horní 701/3<br>700 30 Ostrava-Hrabůvka | INVESTICE   | DESIGN · ARCHITEKTURA<br>709 00 OSTRAVA |
| Revitalizace domů na ul.Fr.Formana<br>č.277/28 a 278/30, Ostrava-Dubina |                       |              |  |   |   |
|   |                       |              |  | FORMÁT  | 840/500                                 |
|   |                       |              |  | DATUM   | 10/ 2024                                |
|   |                       |              |  | STUPEŇ P.D.   | DSP,DPS                                 |
|   |                       |              |  | Z.ČÍSLO   | 2024-111                                |
| PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE   |                       |              |  | MĚRÍTKO   | V.Č.                                    |
|   |                       |              |  | 1:100   | D.1.1.2.1-13                            |