

OBSAH

STR. NÁZEV

- | | |
|---|--|
| 1 | VÝPIS OKEN |
| 2 | VÝPIS DVEŘÍ |
| 3 | VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH A OSTATNÍCH VÝROBKŮ |



6

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div> PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY 28. ŘÍJNA 201 OSTRAVA - MAR. HORY</div>	
ING. RADAN SLEŽKA	BC. TOMÁŠ GRYGAR			
MÍSTO	FR. FORMANA 28/277, 30/278, OSTRAVA			
INVESTOR	SMO ÚMO JIH			
HAVARIJNÍ ODSTRANĚNÍ STATICKÝCH PORUCH V 1.NP BD NA UL. FR. FORMANA 28/277, 30/278, OSTRAVA-DUBINA			DATUM	09/2025
			ÚČEL	DSP
			ČÍSLO ZAK.	4114
TABULKY PSV			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č. D.1.1b-12

HAVARIJNÍ ODSTRANĚNÍ STATICKÝCH PORUCH
V 1.NP BD NA UL. FR. FORMANA 28/277,
30/278, OSTRAVA-DUBINA

TABULKY PSV





VÝPIS OKEN



VÝPIS OKEN										
POL.	Ks	L/P	SCHEMA	ROZMĚRY		OTEVÍRÁNÍ	ZASKLENÍ	HODNOTA U [W/m2K]	OKENNÍ KOVÁNÍ	POZNÁMKA
				VÝŠKA	ŠÍŘKA					
PODLAŽÍ 1										
O01	9	P		1000	1200	PEVNÉ, HLINÍKOVÉ, BEZ KŘÍDELNÍHO RÁMU; S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30DP1, BARVA BÍLÁ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ	1,7	-	
O02	9	L		700	1200	PLASTOVÉ, SKLOPNÉ, BARVA BÍLÁ	TEPELNĚ IZOLAČNÍ	1,7	KLIKA; DLOUPOLOHOVÁ; MIKROVENTILACE	


HAVARIJNÍ ODSTRANĚNÍ STATICKÝCH PORUCH
V 1.NP BD NA UL. FR. FORMANA 28/277,
30/278, OSTRAVA-DUBINA

TABULKY PSV

VÝPIS DVEŘÍ

POL	Ks	L/P	SCHEMA	ROZMĚRY		POZICE	POPIS	MATERIÁL KŘÍDLA	PROSKLENÍ	ZÁRUBEŇ	KOVÁNÍ	Rw [dB]	U [W/m2 K]	POŽADAVKY PBŘ				EPS	POZNÁMKA
				X	Y														
PODLAŽÍ 1.NP																			
D01	4	P		800	1970	BYT - VSTUP	JEDNOKŘÍDLÉ BEZPEČNOSTNÍ VSTUPNÍ DVEŘE	DŘEVENÉ	PLNÉ	SOUČÁST DODÁVKY KŘÍDLA	KLIKA-KOULE; BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ	≥32	-	EI	30	DP3			
D02	5	L		800	1970	BYT - VSTUP	JEDNOKŘÍDLÉ BEZPEČNOSTNÍ VSTUPNÍ DVEŘE	DŘEVENÉ	PLNÉ	SOUČÁST DODÁVKY KŘÍDLA	KLIKA-KOULE; BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ	≥32	-	EI	30	DP3			
D03	4	P		600	1970	BYT - VNITŘNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ BYTOVÉ DVEŘE	DŘEVENÉ	PLNÉ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	KLIKA-KLIKA; WC ZÁMEK	-	-	-	-	-			
POL	Ks	L/P	SCHEMA	ROZMĚRY		POZICE	POPIS	MATERIÁL KŘÍDLA	PROSKLENÍ	ZÁRUBEŇ	KOVÁNÍ	Rw [dB]	U [W/m2 K]	POŽADAVKY PBŘ				EPS	POZNÁMKA
				X	Y														
PODLAŽÍ 1.NP																			
D04	5	L		600	1970	BYT - VNITŘNÍ	JEDNOKŘÍDLÉ VNITŘNÍ BYTOVÉ DVEŘE	DŘEVENÉ	PLNÉ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ	KLIKA-KLIKA; WC ZÁMEK	-	-	-	-	-			

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				
SCHÉMA	POPIS PRVKU	ŠÍŘKA [mm]	DÉLKA [mm]	Ks
T01				
	VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET	180	1200	18
T02				
	DŘEVĚNÝ PRÁH BUKOVÝ PRO DVEŘE Š. 600 MM DO PŘÍČKY TL. 100 MM	60	600	9

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ				
SCHÉMA	POPIS PRVKU	ŠÍŘKA [mm]	DÉLKA [mm]	Ks
S01				
	VENTILAČNÍ SYSTÉM DO TRUBKY 100 MM PLAST BÍLÝ (NAPŘ. Wallair N37824)	PRŮMĚR 100 MM	MIN. 375	16