

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

**STAN 1.1**

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 6.12.2023

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 72264/2023/OV/HDM

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 73042/2023/OV/HDM

VYŘIZUJE: Mgr. Michaela Remešová

TEL.: 595 138 186

E-MAIL: michaela.remesova@khssova.cz

DATUM: 15.12.2023

FAKO spol. s r.o.  
Ing. Jiří Krasnovský  
Kotojedská 2588/91  
767 01 Kroměříž

## Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), posoudila žádost Statutárního města Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 00845451, městského obvodu Ostrava-Jih, se sídlem Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, zastoupeného na základě plné moci ze dne 5.9.2023, Ing. Jiřím Krasnovským, vedoucím projektu za společnost FAKO spol. s r.o., se sídlem Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž, IČ: 18188711, ze dne 12.12.2023, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné řízení na akci „Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro společné řízení na akci „Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka“

## s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., se souhlas váže na splnění následující podmínky:

Ke kolaudaci (záhájení užívání) stavby je nutno předložit doklad, že povrch ploch pro tělovýchovu a sport odpovídá normovým požadavkům české technické normy upravující kvalitu a bezpečnost povrchu ČSN EN 1177, ve smyslu požadavku § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění platných předpisů, ve spojení s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

### Odůvodnění:

Na základě žádosti Statutárního města Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 00845451, městského obvodu Ostrava-Jih, se sídlem Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, zastoupeného na základě plné moci ze dne 5.9.2023, Ing. Jiřím Krasnovským, vedoucím projektu za společnost

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khssova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

FAKO spol. s r.o., se sídlem Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž, IČ: 18188711, ze dne 12.12.2023, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro společné řízení na akci „Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka“, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předmětná projektová dokumentace (vypracoval Ing. Jiří Krasnovský, 11/2023) řeší provedení nového sportovního areálu při základní škole Krestova 36A, v Ostravě-Hrabůvce, na parcele č. 434/19, v k.ú. Hrabůvka. Nově bude provedeno fotbalové hřiště s umělou trávou (SO01), multifunkční hřiště (SO02), atletický ovál se sprintovou rovinkou (SO03), skok do dálky (SO04) a workoutové hřiště (SO05).

Navržené úpravy jsou umístěny na stávající ploše původního sportovního areálu se škvárovým oválem a travnatým hřištěm. Nové oplocení bude provedeno v místě původního.

Stavba obsahuje provedení nového běžeckého oválu délky 200 m s umělým povrchem (tartan z TPV granulátu) se dvěma dráhami a sprinterskou dráhou o délce 60 m, doplněnou o prostor startu a doběhu.

V prostoru oválu bude umístěno fotbalové hřiště s umělým travnatým povrchem o rozměru 44 m x 23 m, doplněné o pevné branky o rozměru 5 m x 2 m, za brankami bude umístěno zachytné oplocení výšky 4 m. Umělý trávník bude proveden i ve vnitřních obloucích dráhy, výška vlasu 32 mm, bezzášpyový.

Při delší straně běžeckého oválu bude umístěn skok do dálky, rozběh s umělým povrchem (tartan z TPV granulátu), doskočiště s pískovou výplní.

Multifunkční hřiště (volejbal, nohejbal, basketbal) o rozměru 32 m x 18 m bude umístěno při východní straně zájmového území. Hřiště bude doplněno o dvojici basketbalových košů, futsalových branek a sloupků pro tenis a volejbal. Za brankami a basketbalovými koši budou umístěny zachytávací výšky 4 m. Povrch hřiště bude jednovrstevný sportovní TPV na pružné podložce ET.

Při vstupu do prostor travnatého hřiště bude umístěno workoutové hřiště o rozměru 7 m x 9 m s komplexní sestavou a dopadovou plochou s tartanovým povrchem z TPV granulátu.

Veškeré umělé povrchy sportovišť budou červené/zelené barvy, doplněny o bílé lajnování. Nové zpevněné plochy budou dlážděné z betonových dlaždic. Vsakovací zařízení pro sportoviště bude umístěno mezi skokem do dálky a multifunkčním hřištěm. Terénní úpravy spočívají v provedení kompletního vyrovnání plochy, doplnění ornici a zatravnění.

Provoz hřiště bude pouze v době denní, v dopoledních hodinách pro účely výuky školy, v odpoledních hodinách i pro veřejnost. Dle projektové dokumentace zde nebudou umístěny zdroje hluku typu tepelné čerpadlo, vzduchotechnika či klimatizace.

Dle projektové dokumentace stavební odpad nebude obsahovat azbest a nejsou tak předpokládány práce s azbestem. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka tohoto závazného stanoviska směřuje k ověření požadavků na kvalitu a bezpečnost povrchu ploch pro tělovýchovu a sport dle požadavků vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

Předložené podklady odpovídají, při respektování shora uvedené podmínky, požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

Mgr. Michaela Remešová  
Digitálně podepsal Mgr.  
Michaela Remešová  
Datum: 2023.12.15  
10:55:54 +01'00'

Mgr. Michaela Remešová  
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých  
Ostrava a Karviná

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

#### **Rozdělovník:**

1x adresát, počet listů 1 (DS)  
1x KHS, oddělení HDM



HZSTX00FGUJO

**STAN 1.2****Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje****Ostrava**

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh



Č. j.: HSOS-7612-2/2023

Počet stran: 2

Počet příloh: 0

Vyřizuje: por. Ing. Nikola Kasalová

Tel.: 950 730 133

E-mail: nikola.kasalova@hzscr.cz

Datum: 14. 12. 2023

Adresát:

**FAKO spol. s r.o.**

Kotojedská 2588/91

767 01 Kroměříž

**SDĚLENÍ****Název stavby:**

Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka

**Místo stavby:**

Krestova 1387/36a, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

k. ú.: Hrabůvka, parc. č. st. 1301

**Stavebník:**

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih, IČO 00845451

Horní 791/3, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

**Předložená dokumentace:**

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

vypracoval: Ing. Jiří Krásnovský,

datum: 11/2023

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) vydává podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) toto sdělení. HZS MSK jako příslušný správní úřad podle § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů obdržel dne 8. 12. 2023 žádost o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva k výše uvedené dokumentaci. Z výše uvedené dokumentace vyplývá, že předmětem žádosti je stavby kategorie 0 podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), u kterých se v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární

ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) nevykonává státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) zákona o požární ochraně.

HZS MSK posoudil výše uvedenou žádost a dospěl k závěru, že se jedná o soubor staveb, které lze s ohledem na kritéria a charakteristiky stavby zařadit jako stavby kategorie 0, a to v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně ve spojení s vyhláškou o kategorizaci staveb.

Konkrétně jde v případě objektů SO 01 – Travnaté hřiště s oblouky, SO 02 – Plocha multifunkčního hřiště, SO 03 – Plocha běžecké dráhy s oválem, SO 04 – Plocha skoku dálky a SO 05 Plocha workoutového hřiště o stavbu sportovního a dětského hřiště, umístěné mimo budovu, s výjimkou hřiště, které je součástí budovy, která je stavbou kategorie 0 podle § 6 odst. 1 písm. n) vyhlášky o kategorizaci staveb.

Konkrétně jde v případě objektu SO 06 – Vsakovací jímka o stavbu vodního díla, včetně vodní cesty, s výjimkou budovy nádrž nebo zásobník na vodu nebo jinou nehořlavou kapalinu a exteriérový bazén, pokud se nejedná o zdroj požární vody, která je stavbou kategorie 0 podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky o kategorizaci staveb.

V důsledku změny zákona o požární ochraně a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **došlo s účinností od 1. 12. 2021 ke změně při vydávání závazných stanovisek** dotčenými orgány na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. V souladu s § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se **státní požární dozor v rozsahu podle § 31 odst. 1 písm. b) a c) nevykonává u staveb kategorie 0 a I.**

S ohledem na výše uvedené skutečnosti HZS MSK podle § 154 a násl. správního řádu k žádosti o vydání závazného stanoviska sděluje, že není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany, tedy není oprávněn k vydání závazného stanoviska. HZS MSK není s ohledem na výše uvedené dotčeným orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva podle § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

**por. Ing. Nikola Kasalová**  
referent  
úřední osoba





**STAN 1.3**

Vaše značka: 23025 FAKO spol. s.r.o.  
Ze dne: 06.12.2023  
Č. j.: SMO/106554/24/ÚPaSŘ/Kol  
Sp. zn.: S-SMO/780624/23/ÚPaSŘ/12 Kotojedská 2588  
767 01 Kroměříž  
Vyřizuje: Ing. Marcela Kolínková  
Telefon: 599 442 475  
E-mail: marcela.kolinkova@ostrava.cz

Datum: 21.2.2024

## KS 2082/2023

Magistrát města Ostravy jako dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu na základě žádosti podané dne 8.12.2023 adresátem (zastupujícím na základě plné moci SMO Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava)

**zkoordinoval** ve smyslu § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb.

níže uvedená **závazná stanoviska a vyjádření**, zahrnující požadavky a podmínky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě zvláštních zákonů, a která vydal ve věci "**Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka**", **pozemek parc.č. 434/19 v k.ú. Hrabůvka**, doložené projektovou dokumentací pro **společné řízení**, zpracovanou firmou FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž, v 11/2023, č. zakázky 23025:

**1. Odboru ochrany životního prostředí** ze dne 19.2.2024

- závazné stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- závazné stanovisko dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
- vyjádření dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

**2. Odbor územního plánování a stavebního řádu (úřadu územního plánování)** ze dne 20.12.2023

- závazné stanovisko dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Další veřejné zájmy, které Magistrát města Ostravy jako dotčený orgán státní správy hájí, nejsou výše uvedenou stavbou dotčeny.

Sdělení, oznámení a rozhodnutí stavebního úřadu v řízení ve výše uvedené věci bude stavební úřad zasílat dotčeným orgánům, jejichž závazné stanovisko nebo vyjádření je přílohou tohoto KS, samostatně.

Ing. Marcela Kolínková  
referent státní správy a samosprávy na úseku územního plánování - koordinátor  
oprávněná úřední osoba

-podepsáno elektronicky-



Vaše značka: SMO/781388/23/ÚPaSŘ/Oti

Ze dne:

Č. j.: SMO/783048/23/ÚPaSŘ/Wil

Sp. zn.: S-SMO/781417/23/ÚPaSŘ/2

Magistrát města Ostravy

odbor územního plánování a stavebního  
řádu

oddělení územního plánování a památkové  
péče

Vyřizuje: Ing. Alexandra Willerthová

Telefon: 599 442 042

E-mail: alexandra.willerthova@ostrava.cz

Datum: 11.12.2023

### **DKS 2082/2023**

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu – odd. územního plánování a památkové péče jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v rámci vydání koordinovaného závazného stanoviska sděluje:

předmět žádosti není kulturní památkou, neleží v památkově chráněném území, a tudíž se na něj nevztahují ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

Ing. Alexandra Willerthová  
oprávněná úřední osoba

-podepsáno elektronicky-

Vaše značka: SMO/781388/23/ÚPaSŘ/Oti  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/801267/23/ÚPaSŘ/Bur  
Sp. zn.: S-SMO/781416/23/ÚPaSŘ/2

Magistrát města Ostravy  
odbor územního plánování a stavebního  
řádu  
oddělení územního plánování a památkové  
péče

Vyřizuje: Ing. arch. Jiří Burysz  
Telefon: 599 442 276  
E-mail: jiri.burysz@ostrava.cz

Datum: 20.12.2023

## **KS 2082/2023**

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování a památkové péče (dále jen „MMO ÚP a SŘ“) jako věcně a místně příslušný úřad územního plánování ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dle ustanovení § 96b odst. 1 stavebního zákona a § 149 správního řádu, na základě žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska, kterou podal dne 08.12.2023 Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3, 700 30 Ostrava, který na základě plné moci zastupuje FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž, vydává toto

### **závazné stanovisko**

k záměru „Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka“ na pozemku p. č. 434/19 v k. ú. Hrabůvka.

Magistrát města Ostravy jako příslušný úřad územního plánování přezkoumal výše uvedený záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování a dospěl k závěru, že záměr je

### **přípustný.**

Pro umístění záměru MMO ÚP a SŘ nestanovuje žádné podmínky.

### **Odůvodnění:**

Předmětem žádosti je umístění fotbalového hřiště s rozměry 44 x 23 m uprostřed oválu, záchytného oplocení, skoku do dálky, multifunkčního hřiště 32 x 18 m a workoutového hřiště.

Podklady pro vydání závazného stanoviska jsou:

- Žádost o koordinované závazné stanovisko,
- Dokumentace pro společné řízení z 11/2022 vypracovaná společností FAKO,
- Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 4, schválené usnesením vlády č. 618 ze dne 12. července 2021,
- Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5 a 7 (2023),

- Územní plán Ostravy, vydaný dne 21.5.2014 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 2462/ZM1014/32, ve znění Změny č. 3 vydané dne 22.6.2022 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 2143/ZM1822/35 (dále jen „územní plán“).

#### **A. Posouzení souladu záměru s politikou územního rozvoje a krajskou dokumentací**

Z Politiky územního rozvoje České republiky, ani ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje nevyplynávají v předmětném území pro předložený záměr žádná omezení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování.

#### **B. Posouzení souladu záměru s územním plánem**

##### B.1. Posouzení souladu záměru z hlediska jeho účelu užívání se stanoveným funkčním využitím plochy

Funkční využití pozemků je závazně stanoveno v grafické části územního plánu ve výkrese *V2-Hlavní výkres-Urbanistická koncepce* a v textové části územního plánu v kapitole 6. *Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití*. Záměrem dotčený pozemek je součástí zastavěného území, plochy se způsobem využití „Bydlení v bytových domech. Předmětný záměr lze zařadit dle vhodnosti využití výše uvedených ploch do kategorie „přípustné využití“ (sportovní zařízení a plochy včetně provozního zázemí).

##### B.2. Posouzení souladu záměru s prostorovou regulací

Požadavky prostorové regulace v plochách zastavěných stabilizovaných, zahrnující respektování stavebních čar, výšky, měřítka a architektonického řešení uplatněného u okolní stávající zástavby nelze vztahovat na sportovní hřiště.

##### B.3. Posouzení souladu s ostatními regulativy

Předmětný záměr svým provedením nevyvolává potřebu tyto další požadavky uplatňovat a posuzovat.

Správní orgán zhodnotil veškeré podklady jednotlivě a ve vzájemných souvislostech, na základě výše uvedeného posouzení dospěl MMO ÚP a SŘ k závěru, že záměr „Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka“ na pozemku p. č. 434/19 v k. ú. Hrabůvka splňuje podmínky územního plánu pro umístění staveb v dotčeném území a **je tedy v souladu s Územním plánem Ostravy**.

#### **C. Posouzení souladu záměru s cíli a úkoly územního plánování (§ 18 a § 19 stavebního zákona)**

Územní plán ve své části 3.5 *Všeobecná prostorová regulace* zohledňuje požadavky vyplývající z cílů a úkolů územního plánování z hlediska architektonického i urbanistického a v maximálním rozsahu požaduje dané podmínky posoudit a naplnit. Předmětné území, ve kterém je záměr navrhován, nevykazuje zvláštní architektonické, ani urbanistické hodnoty, které by bylo potřeba chránit nad rámec požadavků vyplývajících z územního plánu.

#### **Poučení**

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze** v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu **podat samostatné odvolání**, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 6 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. **Až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání**, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 7 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

Ing. arch. Jiří Buryšz  
oprávněná úřední osoba

-elektronicky podepsáno-



Vaše značka: SMO/781388/23/ÚPaSŘ/Oti

Statutární město Ostrava

Ze dne:

Č. j.: SMO/788731/23/OD/Pik

Sp. zn.: S-SMO/781419/23/OD/2

Prokešovo nám. 8

729 30 OSTRAVA

Vyřizuje: Ing. Tomáš Pika

Telefon: 599 442 378

E-mail: tomas.pika@ostrava.cz

Datum: 13.12.2023

### **DKS 2082/2023**

K výše uvedené záležitosti není odbor dopravy dotčeným orgánem ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Ing. Tomáš Pika

silniční správní úřad a pracovník pro koncepci cyklistické dopravy

-podepsáno elektronicky-

Vaše značka: SMO/781388/23/ÚPaSŘ/Oti

Ze dne: 08.12.2023

Č. j.: SMO/098959/24/OŽP/Hud

Sp. zn.: S-SMO/781420/23/OŽP/3

Magistrát města Ostravy

odbor územního plánování a stavebního  
řádu

oddělení územního plánování a  
památkové péče

Vyřizuje: Ing. Simona Hudečková

Telefon: 599 442 097

E-mail: simona.hudeckova@ostrava.cz

Datum: 19.2.2024

## **KS 2082/2023**

### **Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka**

Jedná se o stanovisko k dokumentaci výše uvedené stavby, umístěné na pozemku parc. č. 434/19 v k. ú. Hrabůvka, pro společné řízení. Předmětem předložené dokumentace je úpravu sportovního areálu na stávající ploše původního sportovního areálu se škvárovým oválem a travnatým hřištěm. Stavba obsahuje provedení nového běžeckého oválu délky 200 m s umělým povrchem se dvěma dráhami a sprinterskou dráhou o délce 60 m, doplněnou o prostor startu a doběhu. V prostoru oválu bude umístěno fotbalové hřiště s umělým travnatým povrchem o rozměru 44 x 23 m. Při delší straně běžeckého oválu bude umístěn skok do dálky. Multifunkční hřiště bude umístěno při východní straně zájmového území. Hřiště o rozměru 32,0 x 18,0 m. Při vstupu do prostor travnatého hřiště bude umístěno workoutové hřiště s komplexní sestavou. Hřiště o rozměru 7,0 x 9,0 m. Odvodnění hřiště bude zajišťovat drenážní systém pod sportovním povrchem. Jednotlivé drenážní svodné potrubí budou napojeny na sběrné potrubí, které bude zaústěno do vsakovacího objektu tvořeného vsakovacími voštinovými boxy AS – NIDAPLAST (12 ks) o rozměru 2,4 x 4,8 x 1,56 m v hloubce 4,3 m. Dle vyjádření osoby s odbornou způsobilostí zpracované Ing. Marcelou Vincencovou v srpnu 2023 je zasakování na předmětném pozemku možné.

Realizaci stavby nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka:

Vyřizuje: odpadové hospodářství - Ing. Hudečková, tel. 599 442 097; vodní hospodářství - Ing. Burešová, tel. 599 443 048; ochrana přírody - Ing. Hurtová, tel. 599 442 079;

#### **I. Ochrana přírody**

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen MMO OOŽP), místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a věcně příslušný podle ust. § 77 odst. 1 písm. l) a ust. § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), vydává na základě ust. § 90 odst. 17 zákona č. 114/1992 Sb. ve spojení s ust. § 65 zákona č. 114/1992 Sb., dle ust. § 7 odst. 1 a § 12 zákona

č. 114/1992 Sb. a dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu a dle ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

ke společné dokumentaci stavby „Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka“ pro společné územní a stavební řízení, investora: statutární město Ostrava-městský obvod Ostrava-Jih, IČ 008 45 451, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava,

#### **kladné závazné stanovisko.**

##### **Odůvodnění:**

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci hřiště v areálu ZŠ Krestova 36A v Ostravě-Hrabůvce. V rámci stavby bude proveden nový běžecký ovál o délce 200 m včetně sprinterské dráhy o délce 60 m. V prostoru oválu bude umístěno fotbalové hřiště o rozměrech 44 x 23 m, včetně branek a zachytného oplocení o výšce 4,0 m. Při delší straně oválu bude umístěn skok do dálky včetně pískového doskočiště a při východní straně zájmového území bude realizováno multifukční hřiště o rozměru 32 x 18 m a workoutové hřiště o rozměrech 7 x 9 m. Odvodnění hřišť bude provedeno prostřednictvím drenážních per do vsaku. Nové zpevněné plochy budou napojeny na stávající přístupy do v areálu. Součástí stavby bude demolice betonových obrub a škvárové vrstvy původního hřiště. Veškeré stavební i demoliční práce v blízkosti dřevin budou prováděny šetrně ručně. V kořenové zóně dřevin bude původní škvárová vrstva (případně i některé obruby) ponechány bez zásahu, bude pouze doplněna ornice na úroveň okolních ploch. Stavbou bude dotčen pozemek parc. č. 434/19 v k. ú. Hrabůvka.

V blízkosti stavby se nacházejí dřeviny, jež dokumentace předpokládá zachovat, případně ořezat. Dokumentace obsahuje způsob ochrany dřevin, který je v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., proto MMO OOŽP nestanovoval k ochraně dřevin žádné podmínky.

MMO OOŽP sděluje, že vzhledem k tomu, že se stavbou dotčené pozemky dle Územního plánu Ostravy nacházejí v zastavěném území, pro které je územním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody, není v souladu s ust. § 12 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. vliv stavby na krajinný ráz posuzován.

Ostatní zájmy ochrany přírody v kompetenci MMO OOŽP nebudou realizací výše uvedené stavby dotčeny. Podkladem pro vydání závazného stanoviska byla projektová dokumentace, která byla součástí žádosti, doplněná na základě výzvy MMO OOŽP dne 18. a 22. ledna 2024.

##### **Poučení:**

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Nezákonné stanovisko lze podle ust. § 149 odst. 8 správního řádu zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno; závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

##### **Upozornění:**

V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nesmí dojít k ořezu dřevin, které by mělo za následek porušení ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

Ořez dřevin bude prováděn ve vhodném vegetačním období a bude při něm postupováno podle Arboristického standardu, řada A, Řez stromů SPPK A-02 002:2015.

## **II. Vodní hospodářství**

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen „MMO OOŽP“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 254/2001 Sb.“) vydává dle ust. § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., žadateli, kterým je statutární město Ostrava – městský obvod Ostrava – Jih, IČ: 00845451, se sídlem Horní



791/3, 700 30 Ostrava pro stavbu "**Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka**" parc.č. 434/19 v k.ú. Hrabůvka.

#### **kladné závazné stanovisko**

##### **Odůvodnění:**

Žadatel, kterým je statutární město Ostrava – městský obvod Ostrava – Jih, IČ: 00845451, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava, zastoupen na základě plné moci společností FAKO spol. s r.o., se sídlem Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž, požádal MMO OOŽP žádostí ze dne 08.12.2023 o vydání závazného stanoviska k plánovanému záměru "**Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka**" parc.č. 434/19 v k.ú. Hrabůvka.

Vzhledem k tomu, že žádost nebyla doložena veškerými potřebnými doklady a náležitostmi potřebnými pro posouzení souladu záměru se zájmy chráněnými zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění, vyzval odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy žadatele k doplnění chybějících dokladů v termínu do 30 dnů ode dne doručení výzvy, výzvou ze dne 19.12.2023. Požadované náležitosti byly doplněny 18.01.2024 a 13.02.2024.

Z předložených podkladů, známých skutečností a veřejně dostupných informací vyplývá, že se zamýšlený záměr nenachází v žádné vodohospodářsky významné oblasti – ochranné pásmo vodního zdroje nebo chráněná oblast přirozené akumulace vod.

Vodoprávní úřad po posouzení souvisejícího spisového materiálu dospěl k závěru, že umístění a povolení předmětné stavby je možné, neboť stavbou nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními právními předpisy. Taktéž po posouzení uvedeného podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětné stavby nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod ani vodního útvaru podzemních vod a ani nebude ohroženo dosažení dobrého stavu vod v těchto vodních útvarech v budoucnu.

Magistrát měl při posuzování záměru k dispozici všechny podklady, nezbytné k tomu, aby vycházel ze stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti (§ 3 správního řádu), projektová dokumentace je přehledná, úplná a navrženým technickým řešením je dostatečně prokázáno, že nedojde k negativnímu ovlivnění zájmu chráněných vodním zákonem.

Žádost je doložena těmito doklady:

1. Plná moc
2. Projektová dokumentace zpracovaná Ing. Jiřím Krasnovským v 11/2023
3. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí zpracované Ing. Marcelou Vincencovou v 08/2023

#### **Údaje o vodoprávní evidenci**

##### **Údaje oprávněného:**

Název	Statutární město Ostrava – městský obvod Ostrava – Jih
Adresa:	Horní 791/3, 700 30 Ostrava
IČ:	00845451

Kód klasifikace typu předmětu správního aktu: 840

##### **Určení polohy stavby:**

Orientační určení polohy: Y: 472509.08 X: 1107664.05

#### **Poučení:**

Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Nezákonné stanovisko lze podle ust. § 149 odst. 8 správního řádu zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno; závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

#### **MMO OOŽP upozorňuje:**

Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.

Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami.

Provedení stavby vodního díla (dešťová kanalizace vč. vsakovacího zařízení), v rámci stavby "**Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava-Hrabůvka**" parc.č. 434/19 v k.ú. **Hrabůvka**, podléhá vydání závazného stanoviska, vydávaného jako podklad pro společné povolení dle ust. § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Příslušným k vydání závazného stanoviska dle ust. § 94j je MMO OOŽP. Žádost o závazné stanovisko dle ust. § 94j musí být doložena příslušnými doklady v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., v platném znění a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., v platném znění.

Projektová dokumentace pro společné povolení stavby, dokládaná k žádosti o závazné stanovisko dle § 94j, musí být v části zpracované pro stavbu vodního díla (dešťová kanalizace vč. vsakovacího zařízení), zpracována osobou oprávněnou k projektování vodních děl. Technické požadavky pro stavby vodních děl stanoví vyhláška Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., v platném znění. Rozsah a obsah projektové dokumentace stanoví vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Vodní díla musí splňovat požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění.

K odvádění srážkových vod prostřednictvím vsakovacího zařízení do horninového prostředí je třeba povolení nakládání s vodami (jiné nakládání s podzemními vodami) dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 254/2001 Sb., k jehož vydání je příslušný MMO OOŽP. Žádost o povolení nakládání s vodami musí být doložena příslušnými doklady v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., v platném znění. K žádosti o povolení nakládání s vodami bude předloženo vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie (dle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění) v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., ve kterém bude posouzena možnost zasakování odváděných srážkových vod ze stavby do podzemních vod, resp. do prostředí souvisejícího s podzemní vodou.

### **III. Odpadové hospodářství**

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen MMO OOŽP), jako správní orgán příslušný podle zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), na základě ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a ust. § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 146 odst. 3 písm. b) a odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) dává

#### **kladné vyjádření.**



**Odůvodnění:**

Jedná se o rekonstrukci hřiště v areálu ZŠ Krestova 36A v Ostravě-Hrabůvce. V dokumentaci jsou popsány způsoby nakládání s odpady v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů. Odpady vzniklé stavební činností budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě stavby, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a následně převedeny do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí v souladu s ust. § 13 odst. 1 zákona o odpadech.

**Upozornění:**

V souladu s ust. § 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech je původce povinen při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličnímu odpady tak, aby byla **zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.**

V souladu s ust. § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech je původce odpadu povinen prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle zákona o odpadech, že **předal odpad, který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.**

V souladu s ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech je původce odpadu povinen v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, **mít jejich předání podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.**

Ing. Gabriela Babincová  
vedoucí oddělení  
odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

-podepsáno elektronicky-



POSPX006W2WB

Váš dopis zn.:

Ze dne: 05.12.2023

FAKO spol. s r.o.

Kotojedská 91/2588

76701 Kroměříž 1

Naše č.j.: POD/20788/2023

Spis. zn.: 923.2\_10

Vyřizuje: Ing. Ivana Přikrylová

Tel.: 596657284

E-mail: Ivana.Prikrylova@pod.cz

Datum: 05.01.2024

### **Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava – Hrabůvka – stanovisko správce povodí a správce vodního toku**

Státní podnik Povodí Odry byl požádán o stanovisko k akci **Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava – Hrabůvka**. Jednotlivými prvky nového sportovního areálu na pozemku p.č. 434/19, k.ú. Hrabůvka jsou běžecký ovál, dráha, skok do dálky, hřiště s umělou trávou, workoutové hřiště a multifunkční hřiště. Dešťové vody z ploch sportovišť budou svedeny do nově navržených drenážních per a následně zasakovány na pozemku p.č. 434/19. Návrh vsaku je proveden na základě zpracovaného HG průzkumu. Průzkum nebyl součástí předložené žádosti.

#### K vaší žádosti uvádíme:

- Pozemkem p.č. 434/19 podle podkladů protéká vodní tok ZYF, v předmětném úseku je zatrubněn. Vodní tok je ve správě státního podniku Povodí Odry. Vodní dílo zatrubnění toku není v majetku našeho podniku.
- Stavba multifunkčního hřiště je podle doložených situací navržena ve vzdálenosti kolem 10 m od předmětného zatrubnění. Z těchto situací vyplývá, že předmětné vodní toku nebude stavbou dotčen.
- Pokud by došlo ke změně stavby s dotčením vodního toku, požadujeme tuto změnu s námi jako se správci vodního toku projednat. V tomto případě bude stavbu nutné projednat i s vlastníkem zatrubnění.

Z hlediska správce povodí a správce vodního toku nemáme k záměru další připomínky, jeho realizace je možná.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD\_0600 Ostravice od toku Morávka po tok Lučina. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Vsakování dešťových vod je navrženo ve vodním útvaru podzemních vod ID\_22610 Ostravská pánev – ostravská část. Kvantitativní stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako dobrý, chemický stav byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru **Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava – Hrabůvka** na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav

Pauz




útvárů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.



**Ing. Lukáš Pavlas**  
vedoucí odboru  
vodohospodářských koncepcí a informací

Na vědomí:

Závod 02 Povodí Odry, s.p. ve Frýdku-Místku



# OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD PRO ÚZEMÍ KRAJŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO

Veleslavínova 18, P. O. BOX 103, 702 00 OSTRAVA - MORAVSKÁ OSTRAVA

FAKO spol. s r.o.  
Kotojedská 2588/91  
767 01 Kroměříž  
DS: 3785qaj

Váš dopis značky/ze dne  
5. 12. 2023

č. j./spisová značka  
SZ SBS 55158/2023/2  
č. j. SBS 55158/2023/OBÚ-05

Vyřizuje/linka  
Ing. Pomothy/232  
Luboslav.Pomothy@cbusbs.cz

V Ostravě dne  
21. 12. 2023

## **Věc: Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení povolení stavby vodního díla**

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen „OBÚ“) vydává podle § 20 odst. 1 věty druhé zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“), toto

### **z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

OBÚ za splnění níže uvedených podmínek **souhlasí** s povolením stavby vodního díla  
**„Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka“**  
na pozemku parc. č. 434/19 v k.ú. Hrabůvka.

OBÚ stanovil následující podmínky:

1. *Projektová dokumentace k části stavby realizované činností prováděnou hornickým způsobem bude vypracovaná nebo schválená (signace) báňským projektantem.*
2. *Část stavby realizovanou činností prováděnou hornickým způsobem provede právnická nebo fyzická osoba, které bylo vydáno orgánem státní báňské správy oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem v příslušném rozsahu.*
3. *Zhotovitel částí stavby realizované činností prováděnou hornickým způsobem provede ohlášení, dle §§ 10, 11, 13 vyhl. č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů zahájení činností prováděné hornickým způsobem v termínu nejméně 8 dnů před zahájením práce*

TELEFON  
596 100 211  
596 100 200

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
ČNB Praha  
č. ú. 4021-001/0710

IČ  
00025 844

E-MAIL  
podatelna.ostrava@cbusbs.cz  
datová schránka: da5adv2

## Odůvodnění:

Z předložené dokumentace (výkres D.1.1.b\_11) vyplývá, že při realizaci stavby budou prováděny podzemní práce ve smyslu ČPHZ dle § 3 písm. i) zák. č. 61/1988 Sb. Tato činnost se řídí dle prováděcí vyhl. ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhl.č. 55/1996 Sb.). Konkrétně se jedná o část stavby:

**„Šachta Š 1“**, šachtice hloubky 4,75 m od povrchu terénu, odpovídá definici šachtici v §2 odst. 1 písm. n) vyhl. č. 55/1996 Sb., a je určena k vodohospodářským účelům.

**„Vsakovací objekt“**, jáma hloubky 4,3 m od povrchu terénu, odpovídá definici šachtici v §2 odst. 1 písm. a) vyhl. č. 55/1996 Sb., a je určena k zasakování vody – t.j. k vodohospodářským účelům.

Ve smyslu ustanovení §2 odst. 1 písm. m) vyhl. č. 55/1996 Sb., se v obou případech jedná o „*svislé dílo v podzemí (jáma, šachtice) hlubší než 3 m, určené pro vodohospodářské účely*“, a je nutno je považovat za studny, jejichž realizace je ČPHZ ve smyslu ust. § 3 písm. i) zákona č. 61/1988 Sb.

### *K podmínce 1.*

Dle ustanovení § 5b odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., může projektovat ČPHZ pouze osoba s osvědčením odborné způsobilosti báňského projektanta. V případě, že projektovou dokumentaci nebo její část zpracovala odborně způsobilá osoba dle jiných předpisů, odpovědnost báňského projektanta za správnost projektu ČPHZ, jeho proveditelnost, technickou úroveň a bezpečnost, tím není dotčena, což potvrdí báňský projektant signací projektové dokumentace odborně způsobilých osob dle jiných předpisů, nebo vypracováním doplňku stávajícího projektu nebo samostatné prováděcí dokumentace (způsob, jakým to učiní, je rozhodnutím báňského projektanta).

### *K podmínce 2.*

Dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., může provádět ČPHZ pouze organizace (právníká osoba nebo podnikající fyzická osoba), které bylo orgánem státní báňské správy pro tyto činnosti vydáno oprávnění.

### *K podmínce 3.*

ČPHZ představuje činnost regulovanou zákonem č. 61/1988 Sb., a dalšími prováděcími předpisy, která je spojena se zvýšeným rizikem bezpečnosti práce. Výkonem vrchního dozoru nad touto činností dle § 41 odst. 1 zák. č. 61/1988 Sb., je pověřen OBÚ. Z důvodu výkonu dozoru je organizacím provádějícím ČPHZ stanovena ohlašovací povinnost dle ustanovení § 5 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb. Tato povinnost je upravena prováděcím předpisem vyhláškou ČBÚ č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů konkrétně ustanoveními §§ 10, 11, a 13.

Ing. Ivo Teichmann  
vedoucí oddělení povrchového dobývání  
Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

TELEFON  
596 100 211  
596 100 200

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
ČNB Praha  
č. ú. 4021-001/0710

IČ  
00025 844

E-MAIL  
podatelna.ostrava@cbusbs.cz  
datová schránka: da5adv2





T: 20. 12. 2023

Stanovisko odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih – k žádosti o vydání stanoviska:

„Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka.“

ODK/122229/23/561

FAKO spol. s r.o., Kroměříž

<b>Majetková správa/</b>	
<b>Místní komunikace</b>  Datum: 11.12.2023 Podpis: <b>Ing. Květa Machalová</b>	Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací za následujících podmínek:  Stroje a zařízení, která mohou způsobit poškození okolních komunikací a chodníků, je zakázáno používat.  Na zpevněných plochách v naší správě nebude skladován stavební materiál, výkopek ani odpad.  V okolí stavby bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot způsobených stavební činností a staveništní dopravou.  Vyvolané stavební práce činností investora na našem majetku budou realizovány na jeho náklady v rámci jeho stavby.  Po ukončení stavby budou plochy v naší správě předány správci MK včetně Závěrečné zprávy kvality prokazující provedení prací dle platných ČSN a předpisů.  Prováděcí organizace zajistí vypracování pasportu dotčeného území stavební činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají za to, že jsou v bezvadném stavu. Pasport bude před zahájením prací předán správci MK a to v jedné tištěné sadě a 1 x na CD.  Platnost vyjádření je 18 měsíců od data vystavení.
<b>Veřejná zeleň</b>  Datum: 11. 12. 2023 Podpis: <b>Ing. Veronika Staňková</b>	Realizací stavby nesmí dojít k poškození vzrostlé zeleně - veškeré výkopové práce budou prováděny 2,5 m od paty kmenů dřevin. V okolí korun stromů nebude skladován stavební materiál a výkopová zemina. Dřeviny budou zabezpečeny proti poškození.  Případné kácení dřevin je nutné řešit předem s ÚMOB O-Jih odborem VŽP.  Stavbou dotčené travnaté plochy budou vyčištěny od zbytků stavebních hmot, srovnané s okolním terénem a osety parkovou travní směsí.  Upravené plochy budou předány správci veřejné zeleně.
<b>Ostatní správa</b>  Datum: 06. 12. 2023 Podpis: <b>Miroslava Humpolíková</b>	Bez připomínek.

„Toto stanovisko nenahrazuje souhlas vlastníka pozemku nebo stavby ve smyslu § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů“



Statutární město Ostrava  
**Úřad městského obvodu Ostrava-Jih**  
**odbor dopravy a komunálních služeb**

**PhDr. Daniel Jeřábek, MBA**

vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/126202/23/ODK/Bál

Sp. zn.: S-JIH/122229/23/ODK/2

Vyřizuje: Ing. Petra Bálková

Telefon: +420 599 430 283

Fax:

E-mail: petra.balkova@ovajih.cz

Datum: 02.01.2024

FAKO spol. s r.o.

Kotojedská 2588/91

767 01 Kroměříž

### **Stanovisko silničního správního úřadu ke stavbě a řešení parkovacích stání pro akci „Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava – Hrabůvka“**

Odbor dopravy a komunálních služeb zdejšího úřadu obdržel dne 6. 12. 2023 vaši žádost o vydání stanoviska silničního správního úřadu k řešení parkovacích stání pro návštěvníky hřiště, a to pro účely společného povolení stavby „Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava – Hrabůvka“. Jedná se o výstavbu nového sportovního areálu při základní a mateřské Krestova 36a – výstavbu travnatého hřiště s běžeckým oválem, multifunkčního hřiště, workoutového hřiště, doskočiště, provedení zpevněných ploch a dalších souvisejících objektů. Z bližšího popisu stavby vyplývá, že úpravy se týkají stávající plochy původního sportovního areálu s cílem zajistit požadavky pro jednotlivá sportoviště.

Zdejší odbor dopravy a komunálních služeb, oddělení dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k předložené žádosti sděluje, že nemá námitek k provedení výše uvedené stavby za předpokladu respektování následujících podmínek:

- 1) V případě použití dočasného dopravního značení bude zdejšímu odboru dopravy a komunálních služeb předložena žádost o stanovení přechodné úpravy provozu (podléhá schválení Policie ČR – dopravního inspektorátu), a to minimálně 15 dnů před zahájením prací a umístěním dopravního značení.
- 2) V případě potřeby bude u zdejšího odboru dopravy a komunálních služeb podána žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, popř. ohlášeno zvláštní užívání veřejného prostranství.
- 3) Zásahy do okolních komunikací (zejména chodníků v souvislosti se zajištěním příjezdu staveništní dopravy) budou realizovány se souhlasem a s dodržением podmínek vlastníka komunikací (městský obvod Ostrava-Jih, správa místních komunikací).
- 4) Po dobu realizace stavebních prací bude zajištěna bezpečnost silničního provozu a chodců dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

K řešení parkovacích stání pro návštěvníky hřiště konstatujeme, že předložený projekt stavby žádná nová stání nenavrhuje; ze souhrnné technické zprávy dále vyplývá, že se předpokládá využívání hřiště zejména žáky základní školy či dalšími návštěvníky, kteří budou do místa docházet, případně využijí hromadnou dopravu. K věci konstatujeme, že silničním správním úřadům z žádného právního předpisu nevyplývá kompetence k tomu, aby prováděly audit stavebních projektů, přezkoumávaly záměry staveb jako takové či dbaly na udržení určité kvality dopravy v území, což se týká i otázky parkování. Toto posouzení přísluší pouze obci, která je v pozici účastníka řízení vedených dle stavebního zákona. U výše citované stavby je investorem městský obvod Ostrava-Jih.

Závěrem sdělujeme, že nám není známo, že by v bezprostřední blízkosti plánovaného sportovního areálu byla aktuálně plánovaná výstavba dalších (jiných) parkovacích stání ze strany městského obvodu.

Ing. Petra Bálková  
vedoucí oddělení dopravy  
odbor dopravy a komunálních služeb

Vaše značka:

Ze dne: 05.12.2023

Č. j.: SMO/795887/23/OD/pro

Sp. zn.: S-SMO/774750/23/OD/2

ÚMOb Ostrava - Jih

Horní 3

700 30 Ostrava

Vyřizuje: Ing. Tomáš Procházka

Telefon: 599 442 390

E-mail: tomas.prochazka@ostrava.cz

Datum: 18.12.2023

**Multif. hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, O. - Hrabůvka**  
*-postoupení žádosti o vyjádření k řešení parkovacích stání*

V příloze předáváme Vašemu úřadu žádost právnické osoby FAKO spol. s.r.o., se sídlem Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž, IČ: 18188711, o vydání stanoviska k řešení parkovacích stání pro stavbu „Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, O. - Hrabůvka“. Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy není podle platných právních předpisů a platné metodiky oprávněn posuzovat vlastní výpočet potřeby parkovacích míst k jednotlivým stavbám.

Předáváme Vám proto žádost z titulu věcné příslušnosti zejména k vydání stanoviska v působnosti obecného stavebního úřadu k potřebě parkovacích míst, i když projekt stavby žádá nová parkovací místa nenavrhuje. K případnému umístění nových parkovacích míst, pokud budou požadována, jakožto součástí účelových nebo případně místních komunikací vydá odbor dopravy MMO závazné stanovisko podle ustanovení §40, odst. 4, písm. d), zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. To platí do doby nabytí platnosti náležitých ustanovení nových stavebních předpisů.

„otisk úředního razítka“

Ing. Tomáš Procházka  
referent odboru dopravy

(podepsáno elektronicky)

Příloha:

žádost ze dne 11.7.2023 vč. příloh

Na vědomí (datovou schránkou):

FAKO spol. s.r.o., Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE  
odbor informačních a komunikačních technologií

**STAN 1.9**

Č. j. KRPT-301672-101/ČJ-2023-0700IT

Ostrava 6. prosince 2023

Počet stran: 2

FAKO spol. s.r.o.  
Kotojedská 2588/91  
73701 Kroměříž

**Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A Ostrava-Hrabůvka - vyjádření k existenci inženýrských sítí PČR**

V lokalitě stavby

**Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A Ostrava-Hrabůvka ,**

nemá, dle předložené dokumentace, odbor informačních a komunikačních technologií Ostrava ve své správě žádné podzemní ani nadzemní telekomunikační kabelové trasy.

V elektronické komunikaci Vás žádáme o **maximální využívání datových schránek, v případě mailové komunikace** používejte adresu: **epodatelna.policie@pcr.cz** (viz internetové stránky PČR – ekomunikace, pravidla pro příjem podání). Vaše požadavky jsou evidovány v elektronickém evidenčním systému PČR, který podléhá spisové službě dané zákonem. Žádosti je možné samozřejmě zasílat v listinné podobě poštou (vyžadujeme u dokumentací, jejichž formát přesahuje velikost formátu A3 a je u nich předpoklad výskytu sítí PČR). Součástí Vašich požadavků by měl být průvodní dopis se všemi administrativními náležitostmi.

Platnost dokumentace 2 roky.

30.dubna 24  
728 99 Ostrava

www.policie.cz

Tel.: +420 974 721 279  
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz  
ID DS: n5hai7v

Zpracoval:  
Markéta Šnapková  
tel: 947 721 279

Ing. Rostislav Staníček  
vedoucí odboru

Ing. Rostislav Staníček  
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Důvod podepsání:

Čas podepsání:  
06.12.2023 14:25:23



FAKO spol. s r.o.  
Kotojedská 2588  
767 01 KROMĚŘÍŽ



00000000102029886700

NAŠE ZNAČKA  
001140375535

VYŘIZUJE / LINKA  
Radek Kříž / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Plzeň / 6. 12. 2023

**Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem**

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 5. 12. 2023, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely Společného povolení v zájmovém území Vaší stavby a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 434/19 v katastrálním území Hrabůvka vedené pod názvem "Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka".

**Sdělujeme Vám, že v zájmovém území se nenachází žádné zařízení v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.** Vaším záměrem nebude dotčeno žádné zařízení distribuční soustavy ani jeho ochranné pásmo, proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., nemá námitek k realizaci dle předložené projektové dokumentace.

Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Vít Grabec  
Vedoucí oddělení Regionální péče  
ČEZ Distribuce, a. s.



naše značka  
5002939177  
vyřizuje  
Jaroslav Kápička  
datum  
05.12.2023

FAKO spol. s r.o.  
Kotojedská 2588/91  
76701 Kroměříž

Věc:

**Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka**

K.ú. - p.č.: Hrabůvka

Stavebník: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 70200 Ostrava

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GasNet Služby, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

**GasNet Služby, s.r.o.**

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

**Zápis do obchodního rejstříku:** Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

**Certificate of incorporation:** Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, [info@gasnet.cz](mailto:info@gasnet.cz), [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002939177 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.


A handwritten signature in purple ink, which appears to read 'Kápička'.

GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311  
Jaroslav Kápička  
Vedoucí zpracování externích požadavků  
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

**Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002939177 ze dne 05.12.2023.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 70200 Ostrava. K.ú.: Hrabůvka.





Váš dopis zn.: elektronické podání  
 Ze dne: 05.12.2023  
 Naše zna ka: RSMSS/20231205-010/SUS  
 Jedn. ís. p edchozího vyjád ení: RSMSS/20230707-003/ES  
 Vy izuje: Bc. Rostislav Glac  
 Telefon: 602535635  
 E-mail: rostislav.glac@veolia.com  
 Datum: 06.12.2023

**FAKO spol. s r.o.**

Kotojedská 2588/91  
 76701 Krom íž

**Stanovisko**  
 provozovaných společností  
**Veolia Energie R, a.s.**  
 pro účely společného územního a stavebního řízení

Název akce:	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a dosko ištěm p i ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrab vka	
Stručný popis akce:	Výstavba sportovního areálu p i základní škole	
Lokaliza ní údaje:	Okres:	Ostrava-m sto
	Obec:	Ostrava
	Název k.ú.:	Hrab vka
Kontaktní osoba:	Ji í Krasnovský	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	602147300, rozpocety@fako.cz	
Platnost vyjád ení:	1 rok ode dne vyhotovení 06.12.2023	

Ve Vámi vyzna eném zájmovém území

**dojde k dot ení**

za řízení ve správ Veolia Energie R, a.s. Region Morava-sektor Sever

Jedná se o:

**Podzemní vedení tepelných sítí**

**Souhlasíme s realizací stavby dle předložené dokumentace.**

**Dle vámi předložené situace s vyzna eným zájmovým územím dojde k dot ení primární tepelné sítě uložené v ŽB kanále, která se nachází ve správ Veolia Energie R, a.s. Pr b h našich sítí v předložené PD je zakreslen správn .**

**Souhlasíme s realizací stavby dle předložené projektové dokumentace p i dodržení následujících podmínek:**

**UPOZORN NÍ: V roce 2024 mimo topnou sezónu, tj. cca erven-zá í 2024 zde bude Veolia Energie R, a.s. provád t generální opravu tepelného za ízení.**

**V ci technické: p. Radim Venclík (e-mail: radim.venclik@veolia.com, mobil: 602 520 746).**

**Veolia Energie ČR, a.s.**

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B318  
 IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410  
 Tel.: +420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860  
[www.vecr.cz](http://www.vecr.cz), [www.veolia.cz](http://www.veolia.cz)

*Držitel certifikátů:* kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001, managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001, protikorupčního managementu dle ČSN ISO 37001.



1) Bezpodmínečně požadujeme vytyčení našich tepelných sítí v terénu, v etn provedení zápisu do stavebního deníku. S vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplotárenského zařízení provádět.

2) V průběhu všech stavebních prací stavebník zajistí ochranu teplotárenského zařízení, zejména ŽB kanálu, tak aby při pojezdu těžké techniky (nad 3,5 tuny) nedošlo k poškození nebo statickému narušení stavebních částí teplotárenského zařízení. V případě pojezdu těžké techniky v ochranném pásmu tepelného rozvodného zařízení budou v tomto ochranném pásmu instalovány roznášecí betonové desky zajišťující dostatečnou ochranu tepelného rozvodného zařízení před vlivem zatížení těžké techniky.

Toto požadujeme konzultovat s vedoucím provozu

p. Radim Venclík (e-mail: radim.venclik@veolia.com, mobil: 602 520 746).

3) V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s teplotárenským zařízením požadujeme v průběhu zemních prací a před záhozem kontrolu zástupcem provozu se zápisem do stavebního deníku, zda nebylo naše zařízení poškozeno.

4) Zařízení stavenišť bude umístěno mimo zákonné ochranné pásmo tepelného zařízení (tj. zajistit odstup min. 2,5 m od jeho vnější hrany).

5) Křížení pak požadujeme vést kolmo mimo tělesa tepelných kompenzátorů, šachtic a nahlížecích otvorů s tím, že kabely je nutné uložit do betonové chráněcí spáhy s přesahem 1 m na každou stranu od vnější hrany našeho tepelného kanálu, resp. předizolovaného potrubí v etn položení výstražné fólie.

6) V rámci vegetačních úprav nebudou v ochranném pásmu tepelné sítě vysazovány žádné stromy a dřeviny.

7) Dodržení obecných podmínek.

Stavebník zajistí ochranu teplotárenského zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. § 87 v platném znění, SN 736005 - Prostorové uspořádání vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavebních činností nedošlo k poškození teplotárenského zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplotárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplotárenského zařízení, v rámci ochranného pásma a rovněž v rámci bezpečnostního pásma stanoveného dodavatelem, během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

1. Písemně učit domít vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 5 pracovních dnů před zahájením stavby.

2. Zajistit vytyčení rozvodného tepelného zařízení a prokazatelně seznámit s provedeným vytyčením pracovníky, kteří budou práce vykonávat.

3. Při zjištění rozvodného tepelného zařízení pracovat ve vzdálenosti 1 m po každé straně zařízení se zvýšenou opatrností a práce provádět ručně. Na vytyčenou trasu teplotárenského zařízení a v jeho ochranném pásmu neuskládat žádný stavební materiál ani zeminu a neprovádět žádnou činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplotárenského zařízení. Stavba nesmí omezit přístup pracovníků Veolia Energie R, a.s. k tepelnému vedení pro zajištění jeho provozu, údržby a případných oprav. Z tohoto důvodu si Veolia Energie R, a.s. vymezuje rovněž bezpečnostní pásmo okolo vnitřních rozvodů RTZ 2,5 m.

4. V případě odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného zařízení okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 800 800 860 a to i v případě, že zařízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek tepelné energie.

5. V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření anebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.

6. Změny v uložení, případně přeložky nebo provedení doplňujících opatření (chráňáky, roznášecí zátlakové desky, atd.) na rozvodném tepelném zařízení, které jsou vyvolané stavbou hradi investor stavby.





7. Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném zařízení nebo těmto osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.

8. Místa, kde dojde k souběhu nebo křížení s ostatními inženýrskými sítěmi s rozvodným tepelným zařízením, požadujeme před zakrytím převzetí uvedených úseků technikem, určeným vydavatelem vyjádření. Toto převzetí se uskuteční na základě podané žádosti vydavateli vyjádření a to písemně, telefonicky nebo emailem nejméně 1 pracovní den předem.

U podmínky dodržení SN 736005 upozorujeme na skutečnost, že tepelné vedení v podkladech Veolie není zamýšleno, ale pouze zakresleno. Přesnou polohu lze určit pouze sondážními výkopy s jejich následným zaměřením.

Vytyčení rozvodu tepelné energie bude provedeno na základě zaslání písemného, telefonického, nebo emailového požadavku, podaného nejméně 5 pracovních dnů předem. V žádosti o vytyčení uvádíte naši značku předemtného vyjádření.

Sítě v terénu vám vytyčí odpovídající pracovník


Ostravsko II.-(Jih) - Petr Kaša, tel.724 434 247, [petr.kasa@veolia.com](mailto:petr.kasa@veolia.com)

Ostravsko II.-(Poruba) - Petr Návrat, tel.721 223 854, [petr.navrat@veolia.com](mailto:petr.navrat@veolia.com)

Nedodržením podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavební činnost, úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu sítě rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst.4 zákona číslo 458/2000 jako činnost bez našeho předchozího souhlasu. Informace o rozvodném tepelném zařízení nebo zdroji tepelné energie smí být použita pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty těmto osobám ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Platnost vyjádření je 1 rok.

**Ing. Radim Masný**  
Vedoucí sektoru Sever  
Tel.: + 420 597 453 521  
E-mail: [radim.masny@veolia.com](mailto:radim.masny@veolia.com)



**P íloha .1**

Datum: **06.12.2023**

Vy izuje: **Bc. Rostislav Glac**

**Legenda:**

- Tepelné podzemní rozvody
- Tepelné nadzemní rozvody
- Ostatní podzemní rozvody
- Ostatní nadzemní rozvody
- Stavební objekty



Datum podání žádosti: 5.12.2023  
Naše značka: 3.3/8025/46165/23/Vaš  
Vyřizuje: Ing. Dana Vašíčková  
Tel.: 597 475 218  
E-mail: vasickova.dana@ovak.cz  
Datum vystavení: 28.12.2023

FAKO spol. s r.o.  
Jiří Krasnovský  
Kotojedská 91/2588  
767 01 Kroměříž

## **Vyjádření pro územní a stavební řízení (sloučené řízení)**

### Název stavby (akce)

### **Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A**

#### Zájmové území

Ulice: Krestova  
Katastr: Hrabůvka  
Parcela: 434/19

#### Stavebník

Jméno: Statutární město Ostrava, městský obvod  
Ostrava-Jih  
Adresa: Horní 3/791  
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Jedná se o výstavbu nového sportovního areálu při základní a mateřské škole. Součástí akce je výstavba travnatého hřiště s běžeckým oválem, multifunkčního hřiště, workoutového hřiště, skoku do dálky a provedení obslužných zpevněných ploch. Dešťové vody budou utráčeny v zasakovacím objektu.

Informativní umístění vodovodních řadů DN 100 – DN 600 a kanalizace DN 600 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. v zájmové lokalitě je patrné z přiložené situace.

S předloženou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:


1. V souladu s ustanovením §153, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.
2. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 736005 (prostorové uspořádání sítí) a zákona č. 274/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů (ochranná pásma). Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze provádět výsadbu dřevin, umisťovat zařízení staveniště (včetně skládek materiálu), budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.
3. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k porušení zařízení v provozování naší společnosti. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
4. Veškeré nově navrhované objekty (hřiště, doskočiště aj.) budou v souladu s dokumentací umístěny mimo výše uvedené ochranné pásmo stávajícího vodovodu DN 600 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
5. Poklopy vodovodních armatur a šachet budou volně přístupné po celou dobu stavby. Musí být zachována možnost příjezdu techniky k údržbě a případným opravám stávajícího vodovodního řadu DN 600 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vedoucího v zájmovém území.
6. Srážkové vody budou zasakovány, vsakovací objekt nebude opatřen bezpečnostním přepadem do kanalizace.
7. Zahájení stavby nám bude písemně oznámeno 14 dnů předem. Zástupci provozu vodovodní sítě budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrole prací v ochranném pásmu vodovodu a k závěrečné kontrolní prohlídce, ☎ - 597 475 501.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Ing. Dana  
Vašíčková  
Digitálně podepsal  
Ing. Dana Vašíčková  
Datum: 2023.12.28  
13:12:53 +01'00'

Ing. Dana Vašíčková  
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace



Firma <b>Ostravské vodárny a kanalizace a.s.</b>	Katastr: <b>Hrabůvka</b>	Měřítko: <b>1:800</b>
Vytiskl: <b>Ing. Dana Vašíčková</b>	Datum tisku: <b>28.12.2023</b>	Číslo listu: <b>1/1</b>





Ostravské komunikace, a.s.  
Novoveská 1266/25  
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

Tel.: 595 621 111  
Fax: 595 621 103  
www.okas.cz  
číslo datové schránky muut5qe

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Ostravě, odd. B, vložka 1886 ze dne 22. 4. 1998

**FAKO spol. s.r.o.**  
**Ing. Jiří Krasnovský**  
**Kotojedská 2588**  
**767 01 Kroměříž**

Váš dopis / zn.:

Naše zn.:  
OKAS-8964/23/TSÚ/Ma

Vyřizuje:  
Maschke/351

V Ostravě dne:  
11.12.2023

**Stavba: Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A**  
parc.č. 434/19, ul. Krestova, k.ú. Hrabůvka

Sdělení k existenci sítí za správu veřejného osvětlení (VO).

V zájmovém území uvedené stavby, vyznačeném v předložené situaci, **se nenachází zařízení veřejného osvětlení** v majetku Statutárního města Ostravy a v naší správě – viz mapa pasportu VO.


Stavbou **nedojde k dotčení VO.**

**Souhlasíme** s uvedenou stavbou.

Platnost sdělení je 2 roky.


S pozdravem

  
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25  
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00  
IČ: 25396544, DIČ: CZ25396544

  
Ing. Miloš Novák  
místopředseda představenstva

Přílohy: - 1x mapa pasportu VO





**STAN 1.15**

Vaše značka:2023"

Naše značka:2359872/RLK/2023/Ku

Vyřizuje: Pavlína Kulinská  
Tel.: 597 40 2901  
E-mail: Pavlina.Kulinska@dpo.cz

Datum:18.12.2023

platnost vyjádření: 2 roky

**FAKO, s.r.o.**

**Kotojedská 2588/91  
767 01 Kroměříž**

Vyjádření Dopravní podnik Ostrava a.s. – akce: „**Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava – Hrabůvka**“  
Žádost o vyjádření k dokumentaci k DSP

Dopravní podnik Ostrava a.s. nemá námitek proti umístění a realizaci shora uvedené akce – v zájmovém území se inženýrské sítě a zařízení naší akciové společnosti nenachází.

S přátelským pozdravem

**Ing. Petr Holuša** Digitálně podepsal  
Ing. Petr Holuša  
Datum: 2023.12.21  
07:23:16 +01'00'

Ing. Petr Holuša  
Vedoucí odboru dopravní cesta

Naše zn.: VYJNEJ-2023-16054-01

Vyřizuje: Barbora Vlková

Mobil: 605 595 800

E-mail: Lkaspar@nej.cz

FAKO spol. s r.o.  
Jiří Jiří Krasnovský  
Kotojedská 2588  
76701 Kroměříž

V Praze dne 14. 12. 2023

## VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Nej.cz s.r.o.

Žadatel(ka), společnost FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588, 76701 Kroměříž (dále jen "žadatel") podal(a) dne 5. 12. 2023 žádost o vyjádření ke stavební akci nazvané

### Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka

přičemž stanovil(a) důvod žádosti a oblast dotčeného zájmového území, v němž bude stavba probíhat. Na základě určení a vyznačení zájmového území a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, jakožto vlastník technické infrastruktury v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb. občanského zákoníku v platném znění, následující vyjádření:

### **Ve vyznačeném zájmovém území se nenachází vedení a zařízení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Nej.cz s.r.o.**

Společnost Nej.cz s.r.o. souhlasí s předmětnou stavební akcí a zároveň souhlasí s vydáním příslušného správního rozhodnutí stavebním úřadem pro povolení předmětné stavební akce (rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení či jiné).

### **Další ustanovení a informace:**


- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem. Změní-li se zájmové území či dojde-li ke změnám v projektové dokumentaci, je nutno požádat o nové vyjádření!



• **Platnost vyjádření je 1 rok od vydání, vyjádření tedy pozbývá platnosti dnem 14. 12. 2024**

- Platnost vyjádření nelze prodloužit a je nutné vždy žádat o vystavení nového vyjádření.
- Upozorňujeme, že zpracovatel nenese odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout nesprávně či neúplně poskytnutými údaji včetně nesprávného či neúplného zákresu zájmového území. Žadatel bere na vědomí, že jakékoliv poskytnuté informace o síti Nej.cz s.r.o. smí být použita pouze k účelu, pro který byla poskytnuta (nejčastěji ve věci spojené se zpracováním projektové dokumentace, získáním povolení od stavebního úřadu a realizaci stavební akce). Případná námi poskytnutá data není povoleno používat k jiným účelům (zejména rozmnožovat a půjčovat, prodávat či pronajímat třetím stranám, používat jako zdroj pro své informační systémy, ani je používat jako podklad při projektování jiných staveb).
- Dotazy, oznámení či žádosti o sdělení kontaktu na techniky Nej.cz s.r.o. směřujte na pracovníka ochrany sítě (POS). Tím je osoba, která vydala toto vyjádření (viz kontakt níže). Pro doručování písemností použijte adresu níže v dokumentu.

V Praze dne 14. 12. 2023



Barbora Vlková  
specialista technické dokumentace  
mob.: 605 595 800  
e-mail: Lkaspar@nej.cz


Sídlo společnosti:  
Nej.cz s.r.o.  
Kaplanova 2252/8  
148 00 Praha 4

Adresa pro doručování písemností:  
Nej.cz s.r.o.,  
pobočka Nový Bydžov  
Jana Žižky 627  
504 01 Nový Bydžov
















**Přílohy:**

1x zákres zájmového území

# **Příloha č.1: Zákres zájmového území k vyjádření zn.VYJNEJ-2023-16054-01**



## **Legenda:**

	Rozsah zájmového území		Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
	Zemní optické vedení, zaměřené		Nadzemní koaxiální vedení (převěs)
	Zemní optické vedení, nezaměřené		Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
	Nadzemní optické vedení (převěs)		Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
	Optická trasa v kolektoru / kabelovodu		Pronajaté zemní koaxiální vedení
	Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajata optická vlákna		Pronajaté nadzemní koaxiální vedení
	Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajata optická vlákna		Metalické vedení
	Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajata optická vlákna		Plánované vedení pod ÚR
	Optická trasa vedená vnitřkem domu		HDP trubky zaměřené
	Zemní koaxiální vedení, zaměřené		HDP trubky nezaměřené
			Plánované vedení v projekci

**Vyjádření k existenci inženýrských sítí a zařízení v naší správě.**

Společnost Nordic Telecom Regional s.r.o. jakožto zúčastněný provozovatel technické infrastruktury vydává podle předložené dokumentace vyjádření k existenci sítí a zařízení v prostoru stavby

**souhlasné stanovisko**

<b>na akci</b>	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka
<b>umístění stavby</b>	Krestova, Ostrava, Česko
<b>žadatel</b>	FAKO spol. s r.o., Kotojedská 2588/91, Kroměříž - 76701
<b>platnost žádosti do</b>	26.12.2024

Po skončení platnosti, je nutné vyplnit žádost novou. Není možné stávající dokument aktualizovat.

**Zdůvodnění**

Podle předložené dokumentace se v prostoru stavby ani v jejím bezprostředním okolí nenacházejí žádná telekomunikační vedení ani jiná zařízení, která by byla v našem vlastnictví nebo naší správě a ani v tomto prostoru naše společnost nepřipravuje žádnou stavební akci.

Společnost Nordic Telecom Regional s.r.o. v zadaném zájmovém území nevlastní žádné podzemní sítě, a proto plánované práce nemají žádný vliv na zařízení v naší správě.

**V Praze 26. 12. 2023**

Ivana Zemanová  
Construction Team Leader



Nordic Telecom Regional s.r.o.

Jihlavská 1558/21


140 00 Praha 4

E: [ivana.zemanova@nordictelecom.cz](mailto:ivana.zemanova@nordictelecom.cz)

M: +420 778 115 846

W: [www.nordictelecom.cz](http://www.nordictelecom.cz)

## Situační plán



**Naše značka:** TaV/077/2024/Vo  
**E-mail:** volna@poda.cz  
**Vyřizuje:** Volná Lenka  
**Tel.:** 597 578 060, 597 578 044  
**V Ostravě dne:** 11. 1. 2024

**FAKO spol. s r.o.**  
**Kotojedská 2588**  
**767 01 Kroměříž**

Věc: ***Vyjádření k projektové dokumentaci (ke stavbě) z hlediska existence telekomunikační optické sítě a zařízení ve vlastnictví nebo správě společnosti PODA a.s.***

*Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení*

Stavba: ***„Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka“***

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Ostrava – Hrabůvka, ul. Krestova 36A), se **nenachází** telekomunikační síť a zařízení **PODA a.s.** Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **nedojde** k dotčení HDPE trubek ani telekomunikačních optických kabelů **PODA a.s.** Proti provedení Vaší stavby nemáme námitek.

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Ostrava – Hrabůvka, ul. Krestova 36A), se **nenachází** telekomunikační síť ani zařízení **VŠB-TU Ostrava**. Při realizaci Vaší stavby v této lokalitě **nedojde** k dotčení HDPE trubek ani telekomunikačních optických kabelů **VŠB-TU Ostrava**. Proti provedení Vaší stavby nemáme námitek.

Vyjádření o existenci a poloze podzemní optické sítě **VŠB-TU Ostrava** vydává naše společnost na základě „Smlouvy o dílo na provádění servisní údržby Univerzitní optické sítě VŠB-TUO“ ze dne 2. 9. 2019.

**Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání.**

S pozdravem

za PODA a.s.

Jan Mrva

28. října 102/1168

702 00 Ostrava

**PODA** -11-  
 PODA a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava  
 IČ: 258 161 79, DIČ: CZ 258 161 79, tel.: 597 578 000



FAKO spol. s r.o.  
Jiří Krasnovský  
Kotojedská 2588/91  
767 01 Kroměříž

V Praze, 5.12.2023

Naše zn.: **231205-1326625369**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. ( dále jen „Vodafone“ ), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závěšova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **5.12.2023**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

#### **souhlasí s realizací projektu.**

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadeni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská  
Vodafone Czech Republic a. s.  
náměstí Junkových 2808/2  
150 00 Praha 5

Tel.: 775012847  
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com

  
Vodafone Czech Republic a.s.  
náměstí Junkových 2, 155 00, Praha  
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001  
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 92  
-60-

#### **Seznam příloh/přiložených souborů:**

Zadost\_231205-1326625369.pdf



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti CETIN a.s.  
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti CETIN a.s.  
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

**Číslo jednací: 71476/24**
**Číslo žádosti: 0124 584 635 („Žádost“)**

Název akce („ <b>Stavba</b> “)	Multifunkční hřiště s atletickým oválem a doskočištěm při ZŠ Krestova 36A, Ostrava - Hrabůvka	
Důvod vydání Vyjádření („ <b>Důvod vyjádření</b> “)	Společné územní a stavební řízení	
<b>Žadatel</b>	FAKO spol. s r.o.	
<b>Stavebník</b>	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, 70200	
<b>Zájmové území</b>	Okres	Ostrava-město
	Obec	Ostrava
	Kat. území / č. parcely	Hrabůvka
<b>Platnost Vyjádření</b>	<b>7. 3. 2026 („Den konce platnosti Vyjádření“)</b>	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

**Nedojde ke střetu** se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **CETIN a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.
- (II) Společnost CETIN a.s. **souhlasí, aby** Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, **provedl stavbu a/nebo činnosti** povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.
- (III) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.

**Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.**

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Číslo jednací: 71476/24

Číslo žádosti: 0124 584 635

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 7. 3. 2024.



CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063

102



**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.****1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

**2. DEFINICE**

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Michael Karlík, tel.: 724 008 332, e-mail: michael.karik@cetin.cz;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 7. 3. 2024 pod č.j 71476/24;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

**3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK**

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

**4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

- (ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iii) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (iv) Případné dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí společnost CETIN v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

**5. ROZHODNÉ PRÁVO**

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

**6. PÍSEMNÝ STYK**


Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

**7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

## SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



### LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- rádiové síť, ochranné pásmo rádiové sítě
- nadzemní síť
- neprovázané síť
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

*Kauf*  
 CETIN a.s.  
 Českomoravská 2510/19, Libeň  
 190 00 Praha 9  
 DIČ: CZ04084063  
 102