

Vaše značka:

Ze dne:

Čj.: JIH/009388/18/VŽP/Fil

Sp. zn.: S-JIH/084313/17/VŽP

Vyřizuje: Ivana Filáková

dle rozdělovníku

Telefon: +420 599 430 215

Fax: +420 599 430 340

E-mail: ivana.filakova@ovajih.cz

Datum: 29. leden 2018

Stavební povolení

Veřejná vyhláška

R o z h o d n u t í č. 13/2018 K

Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí, speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací, obdržel dne 18.10.2017 žádost stavebníka – **Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka prostřednictvím** Ing. Roman Fildán, IČ 75379007, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně (dále jen „stavebník“) - o vydání stavebního povolení na stavbu s názvem: „**Parkovací místa ul. Šeríková – p.p.č. 793/278, v k.ú. Výškovice u Ostravy**“ (dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 793/276 (ostatní plocha), 793/278 (ostatní plocha) v katastrálním území Výškovice u Ostravy, obec Ostrava. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Pro umístění výše uvedené stavby bylo vydáno Útvarem hlavního architekta a stavebního řádu, Magistrátu města Ostravy, Územní rozhodnutí č. 130/2017 ze dne 28.7.2017, č.j. SMO/281866/17/ÚHAaSŘ/Vr, které nabylo právní moci dne 19.8.2017.

Výroková část:

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí jako speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen speciální stavební úřad) příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 odst. 1 a § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a ustanovení čl. 22 písm. c) OZV města Ostravy čís. 14/2013 (Statut města Ostravy) ve znění pozdějších změn a doplňků, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení a na základě tohoto přezkoumání

v y d á v á

podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 63/2013 Sb.,

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu s názvem: „**Parkovací místa ul. Šeříková – p.p.č. 793/278, v k.ú. Výškovice u Ostravy**“ (dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 793/276 (ostatní plocha), 793/278 (ostatní plocha) v katastrálním území Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, stavebníkovi **Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka prostřednictvím** Ing. Roman Fildán, IČ 75379007, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně.

Popis stavby:

Jedná se o vybudování parkoviště pro 15 osobních automobilů (z tohoto počtu budou 2 stání vyhrazena pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené) s kolmým stáním včetně chodníku š. 1,5m, který navazuje na stávající schodiště od ul. Proskovická v Ostravě-Výškovících. Stavba zajistí parkování zejména obyvatelům stávajících bytových domů. Běžná stání mají rozměr 2,5/4,5m. Krajiní běžná stání mají rozměr 2,75/4,5m. Vyhrazená stání mají rozměr 3,75/5m. Komunikace vozidlové na parkovišti jsou stávající asfaltové. Parkovací stání jsou z asfaltu lemované betonovými obrubami a žulovým dvojřádkem. Chodníky pro pěší budou z betonové zámkové dlažby lemované betonovými obrubami. Varovné pásy jsou tvořeny reliéfní zámkovou dlažbou červené barvy. Realizovaná stavba bude sloužit dopravě v klidu. Parkoviště bude dopravně napojeno na stávající komunikaci ul. Šeříková v Ostravě-Výškovících.

Skladba parkoviště-konstrukce 1:

dle katalogového listu D2-N, typ D2-N-3, pro třídu dopravního zatížení vozovky VI, podloží PIII a navrhovanou úroveň porušení D2.

- Asfaltobeton ACO 11 tl. 50 mm
- Spojovací asf. postřik 0,7 kg/m²
- Asfaltový recyklát fr. 0-63 mm tl. 50mm
- Štěrkodrt' fr. 0-63 mm (60MPa) tl. 200 mm
- Zhutněné podloží (30 MPa)
- **Celková tloušťka komunikace činí 300 mm**
- Sanace (výměna) podloží Štěrkodrt' fr. 0-63 mm (30 MPa) tl. 300 mm

Skladba chodníku-konstrukce 2:

dle katalogového listu D2, konkrétní typ D2-D-1, pro třídu dopravního zatížení CH a navrhovanou úroveň porušení D2.

- Zámková dlažba tl. 60 mm
- Lože z drti fr. 0-8 mm tl. 30 mm
- Štěrkodrt' fr. 0-63 mm (50 MPa) – tl. 150 mm
- Zhutněné podloží (30 MPa)
- **Celková tloušťka chodníku činí 240 mm**
- Sanace (výměna) podloží Štěrkodrt' fr. 0-63 mm (30 MPa) tl. 150 mm

Asfaltová plocha parkoviště bude opřena do betonových obrub 15/30cm, dlážděná plocha parkoviště do betonových obrub 10/25cm. Obruby budou osazeny do betonových opěrek a lože z betonu C16/20 a budou lemovány žulovým dvojřádkem v betonovém loži s vyspárováním cementovou maltou.

Dle Vyhl. 398/2009 Sb. jsou navrženy prvky z vibrolisované červené zámkové dlažby reliéfní v tl. 60 mm.

Budou provedeny finální terénní úpravy nezpevněných ploch, rozprostření ornice v tl. 150 mm a keřové výsadby v okolí dotčených ploch (za obrubami).

Plán parkoviště bude odvodněna podélným trativodem zaústěným do nových sorpčních vpustí. Tento trativod bude uložen v zemní šterkové rýze z těžného kameniva fr. 32-63mm, která je obalena geotextilií 300g/m². Odvodnění krytu je navrženo dvojřádkem z žulových kostek v místech úžlabí, které jsou zaústěny do sorpčních uličních vpustí s litinovými mřížemi. Vpusti na nových zpevněných plochách budou napojeny na navrženou dešťovou kanalizaci končící zemním vsakovacím objektem. Vpusti budou typové z plastu opatřené obetonováním. Budou opatřeny sorpčním filtrem, kalovým košem a litinovou mříží tř.D400. Vpusti budou napojeny potrubím PP SN8 DN150. Dešťová kanalizace vč. vsakovacího objektu a potrubí bude povolena samostatným stavebním řízením.

Součástí bude realizování nového svislého a vodorovného dopravního značení.

Bližší technické údaje jsou uvedeny v předložené projektové dokumentaci, která je uložena u stavebního úřadu ÚMOB Ostrava – Jih.

Části stavby, které povoluje vodoprávní úřad a obecný stavební úřad (SO 301 Dešťová kanalizace, SO 401 Veřejné osvětlení) nejsou předmětem tohoto stavebního řízení.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Souhlas ve smyslu § 15 stavebního zákona s vydáním stavebního povolení speciálním stavebním úřadem pro stavby místních a veřejně přístupných komunikací vydal Útvar hlavního architekta a stavebního řádu MMO pod č.j. SMO/398185/17/ÚHAaSR./Vr ze dne 16.10.2017.

Pro provedení a užívání stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval a autorizoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Roman Fildán, ČKAIT 1103031, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně, IČ 75379007, v říjnu 2017, schválené a ověřené ve stavebním řízení, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí pro navrhovatele. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu a předchozího projednání s účastníky řízení a dotčenými orgány státní správy.
2. Při stavbě bude zajištěna bezpečnost silničního provozu ve smyslu zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č.30/2001Sb., kterou se upravují pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu stavebních prací budou dodržována ustanovení zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a na ně navazující příslušné české technické normy.
4. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) po dokončení podkladních vrstev z drceného kameniva
 - b) závěrečná kontrolní prohlídka stavby

6. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který má oprávnění k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti. Doklad upřesňující tento údaj předá stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením prací na stavbě.
7. Stavební práce budou probíhat pouze v době denní max. od 7:00 do 18:00 hodin.
8. Po ukončení stavby budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona o odpadech včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
9. Stavebníkem budou dodrženy podmínky obsažené ve stanovisku odboru dopravy a komunálních služeb, ÚMOB Ostrava-Jih, č.j. ODK/81578/17/515 ze dne 16.10.2017 a č.j. ODK/104071/17/692 ze dne 20.12.2017:
 - Stavebník přizve na kontrolu správce místních komunikací před pokládkou asfaltových vrstev.
 - Styčné spáry asfaltových ploch budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou.
 - Stroje a zařízení, která mohou způsobit poškození okolních komunikací a chodníků, je zakázáno používat.
 - Na zpevněných plochách v naší správě nebude skladován stavební materiál, výkopek ani odpad.
 - V okolí stavby bude udržován pořádek, bude zajišťováno pravidelné čištění zpevněných ploch od nečistot způsobených stavební činností a staveništní dopravou.
 - V maximální míře bude zajištěna průjezdnost aut a průchodnost chodců.
 - Omezení parkovacích míst bude pouze po nezbytně nutnou dobu.
 - Vyvolané stavební práce činností investora na našem majetku budou realizovány na jeho náklady v rámci jeho stavby.
 - Po ukončení stavby budou plochy v naší správě předány správci MK včetně Závěrečné zprávy kvality prokazující provedení prací dle platných ČSN a předpisů.
 - Prováděcí organizace zajistí vypracování pasportu dotčeného území stavební činností a staveništní dopravou ve formě protokolu, kde budou vyznačeny a popsány jednotlivé poruchy s odkazy na fotodokumentaci. Místní komunikace či budovy, které nebudou v protokolu uvedeny, se mají za to, že jsou v bezvadném stavu. Pasport bude před zahájením prací předán správci MK a to v jedné tištěné sadě a 1 x na CD.
 - Dřeviny určené k zachování budou v maximální míře respektovány a zajištěny proti poškození, v okolí kořenového systému dřevin a v dosahu korun stromů nebude skladován stavební materiál, nesmí dojít ke zhutnění zeminy pojezdem stavebních mechanismů a vozidel. Veškeré stavební a výkopové práce v blízkosti kořenového systému vzrostlých dřevin budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061.
 - Dotčené plochy VZ je nutné vyčistit od zbytků stavebních hmot, plochy zeleně zhutněné pojezdem mechanizace je nutné zkyprřit, odstranit kameny, srovnat s okolním přiléhajícím terénem a oset parkovou travní směsí.
 - Případné kácení dřevin je nutné řešit předem s ÚMOB Ostrava-Jih.
 - Upravené plochy budou předány správci veřejné zeleně.
10. Stavebníkem budou dodrženy podmínky obsažené ve stanovisku odboru dopravy a komunálních služeb, ÚMOB Ostrava-Jih, č.j. JIH/081578/17/ODK/Don/01 ze dne 16.10.2017:
 - Prováděné zábery veřejného prostranství budou ohlášeny na zdejší odbor dopravy a komunálních služeb.
 - V případě použití dočasného dopravního značení, bude zdejšímu silničnímu správnímu úřadu předložen návrh dočasného dopravního značení (podléhá schválení Policie ČR – dopravního inspektorátu) a minimálně 30-ti denním předstihem před zahájením prací.
 - Stavebník požádá o stanovení trvalého dopravního značení příslušný silniční správní úřad min. 60 dní před uvedením stavby do provozu.
11. Stavebník dodrží veškeré podmínky vyjádření společnosti Ostravské vodárny a kanalizace

12. Stavebník dodrží veškeré podmínky vyjádření společnosti Ostravské komunikace, a.s., zn. OKAS-3623-3/17/TSÚ/Ku ze dne 13.6.2017.
Jedná se o samostatný stavební objekt SO 401, který není předmětem tohoto rozhodnutí-stavebního povolení.
13. Stavebník zajistí ochranu veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.
14. Nutno dodržovat ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách při styku energetických rozvodných zařízení (elektřiny, plynu, tepla) s komunikacemi a jinými zařízeními.
15. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací vytyčeny a vyznačeny přímo na staveništi a pracovníci, kteří budou práce provádět budou prokazatelně s jejich polohou seznámeni. V případě poškození budou narušená podzemní i nadzemní vedení opraveny a před záhozem zápisem do stavebního deníku firmy provádějící stavbu, případně sepsáním protokolu, potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení, správce těchto zařízení.
16. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit každé poškození a odkrytí podzemních vedení nebo obnažení nevytyčených podzemních vedení jejich správcům.
17. Stavebník je povinen zajistit odstranění případných škod způsobených stavbou na sousedních nemovitostech.
18. Stavba bude zajištěna proti vstupu nepovolaným osobám. Na viditelném místě bude umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
19. Stavebník zajistí koordinaci realizace této části stavby s ostatními částmi stavby (SO 301 Dešťová kanalizace, SO 401 Veřejné osvětlení), které povoluje vodoprávní úřad a obecný stavební úřad a nejsou součástí tohoto rozhodnutí.
20. Stavebník před uvedením do užívání výše uvedené části stavby speciálnímu stavebnímu úřadu předloží kolaudační souhlas vodoprávního úřadu na stavbu vodního díla a kolaudační souhlas obecného stavebního úřadu na stavbu veřejného osvětlení.
21. Stavba bude dokončena do 31.12.2018.
22. Stavebník požádá po ukončení stavby o kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního zákona.

Stanovené podmínky pro provádění stavby vyplývají především z podmínek spolupůsobících orgánů státní správy uvedených ve stanoviscích a vyjádřeních, které nejsou správním rozhodnutím, dále z vlastního uvážení speciálního stavebního úřadu, k zabezpečení zájmů sledovaných ve stavebním řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Statutární město Ostrava – Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí, speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací, obdržel dne 18.10.2017 žádost stavebníka – **Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka prostřednictvím** Ing. Roman Fildán, IČ 75379007, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně, žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.

Opatřením ze dne 18.12.2017 speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných

účelových komunikací oznámil zahájení stavebního řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou a stavebníkovi a dotčeným orgánům jednotlivě, jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 113 odst. 3 stavebního zákona. Účastníci řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil od ohledání na místě a ústního jednání v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Okruh účastníků řízení byl v souladu s § 109 stavebního zákona vymezen následovně:

- Stavebník (Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka)
- Vlastníci pozemků nebo staveb, na kterém má být stavba prováděna nebo ti, kteří mají k dotčeným pozemkům nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena a vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnická práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena a ti, kteří mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno:
- Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
- PODA a.s., 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
- Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, 729 71 Ostrava
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava
- p.p.č. 793/263, p.č.st. 793/274 stavba č.p. 711, 712, 713, vše v kat. území Výškovice u Ostravy, obec Ostrava

Návrh byl doložen (i v průběhu řízení) těmito nezbytnými podklady:

- 2x projektovou dokumentací, vypracovanou oprávněnou osobou autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Romanem Fildánem, ČKAIT 1103031, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně, IČ 75379007
- plnou mocí pro Ing. Romana Fildána, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně, IČ 75379007
- doklady, prokazujícími vlastnická nebo jiná práva stavebníka k dotčeným pozemkům
- vyjádřeními a stanovisky dotčených orgánů, vyžadovanými zvláštními předpisy, a správců inženýrských sítí z hlediska dotčení podzemních vedení:
- MMO, ÚHA – Koordinované stanovisko č. 0761/2017 zn. SMO/164880/17/ÚHAaSR/KOZ ze dne 26.6.2017 (obsahující stanoviska odboru ochrany životního prostředí ze dne 22.6.2017, odboru dopravy ze dne 2.6.2017, ÚHA – odd. územního plánování ze dne 22.5.2017, ÚHA – odd. památkové péče ze dne 24.5.2017)
- Policie ČR MŘ, DI – souhlasné stanovisko č.j. KRPT-99228-1/ČJ-2017-070706-RH ze dne 16.5.2017
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. - vyjádření zn. 6.3/802511245/17/Va ze dne 24.10.2017
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vyjádření č.j. 737889/17 ze dne 10.10.2017
- ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření zn. 1092780403 ze dne 16.5.2017
- GridServices, s.r.o. - vyjádření zn. 5001507172 ze dne 4.5.2017
- Ostravské komunikace, a.s. - vyjádření zn. OKAS-3623-3/17/TSÚ/Ku ze dne 13.6.2017
- Veolia Energie ČR, a.s. - vyjádření zn. 24550/Lie/150217-3 ze dne 15.2.2017
- UPC Česká republika, s.r.o. - vyjádření č. E003443/17 ze dne 20.2.2017

- PODA a.s. - vyjádření zn. TaV/428/2017/Vo ze dne 24.3.201722217
- KHSMSK – vyjádření zn. KHSMS 22217/2017/OV/HOK ze dne 22.5.2017
- HZSMSK – vyjádření zn. HSOS-5195-2/2017 ze dne 12.5.2017
- Povodí Odry s.p. - stanovisko zn. 06545/923/2/840.07/2017 ze dne 19.5.2017
- SMO, ÚMOB Ostrava-Jih, ODK - vyjádření č.j. JIH/081578/17/ODK/Don/01 ze dne 16.10.2017, ODK/81578/17/515 ze dne 16.10.2017

Ve stanovené lhůtě uplatnilo své stanovisko SMO - ÚMOB Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb pod č.j. ODK/97857/17/650, které jsme obdrželi pod č.j. JIH/104990/17/VŽP dne 20.12.2017.

V průběhu řízení přezkoumal speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Speciální stavební úřad v rozhodnutí určil podmínky, kterými je stavebník povinen se při realizaci stavby řídit. Podmínky určil následovně: Z hlediska ochrany místních komunikací a bezpečnosti silničního provozu byla stanovena podmínka č.10, která řeší bezpečnost z hlediska bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců, které jsou obsaženy ve stanovisku silničního správního úřadu při odboru dopravy a komunálních služeb ÚMOB Ostrava-Jih.

Do podmínek rozhodnutí zahrnul speciální stavební úřad také podmínky vyplývající ze závazného stanoviska dotčeného orgánu MMO, odboru ochrany životního prostředí, který chrání veřejné zájmy z hlediska ochrany životního prostředí, kdy se jedná o podmínku č. 8.

Dále byla stanovena podmínka Krajské hygienické stanice MSK z hlediska ochrany veřejného zdraví jako podmínka č. 7.

Podmínky č. 1-5, 18, 21-22, jsou obecně formulovány v silničním a stavebním zákoně včetně jejich prováděcích vyhlášek, zahrnutím vybraných povinností do podmínek rozhodnutí, správní orgán vztáhl odpovědnost na stavebníka, rozhodnutí o stavební povolení je zde v příčinné souvislosti s těmito zákonnými povinnostmi. Stavební úřad zavázal stavebníka v podmínkách č. 9-17 dodržet obecné podmínky pro provádění stavby a požadavky účastníků řízení, které byly stanoveny v jejich vyjádřeních, přiložených k žádosti o stavební povolení. V podmínce č. 19 speciální stavební úřad stanovil, že výše uvedená část stavby bude zároveň koordinovaná s ostatními částmi stavby, které povoluje příslušný obecný stavební úřad a vodoprávní úřad a nejsou předmětem tohoto stavebního povolení. A v podmínce č. 20 stanovil, že závěrečné kontrolní prohlídky a následné kolaudační souhlasy na ostatní části stavby musí předcházet kolaudačnímu souhlasu na dopravní stavbu parkoviště.

Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje technické požadavky na stavby komunikací, je úplná, přehledná a je zpracovaná oprávněnou osobou, a že uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stanoviska a podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů byly zapracovány v projektu samém a podmínky, které se vztahují k provádění a užívání výše uvedené stavby jsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad ověřoval účinky budoucího užívání stavby. Zjistil, že za předpokladu splnění stanovených podmínek uskutečněním stavby ani jejím užíváním nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Stavebník doložil ke stavebnímu řízení plán kontrolních prohlídek stavby. Speciální stavební úřad v podmínkách rozhodnutí stanovil 2 fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky.

Účastníci řízení neuplatnili žádné námitky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Účastníci se k podkladům nevyjádřili.

Speciální stavební úřad rozhodl, je je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
- Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
- Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace záměru musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo k jejich nežádoucímu smísení se srážkovými nebo odpadními vodami.
- V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků, nesmí dojít ke kácení dřevin, které by měly za následek porušení ust. § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména dodržení Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hlučnost na staveništi nesmí překročit přípustné limity hluku a vibrací.
- Zábor veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení.
- Provozem na staveništi nesmí docházet k nadměrnému znečišťování ovzduší, přilehlých komunikací, veřejného prostranství a k výskytu nadměrné hlučnosti a prašnosti.
- Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
- Vstupy na cizí pozemky, příp. jakýkoliv zásah na nich při provádění stavby se řídí obecnými i speciálními právními předpisy. Stavebník bez souhlasu vlastníků okolních pozemků, ke kterým nemá vlastnické či jiné právo, nesmí používat tyto pozemky k provádění stavby, jakož i na ně vstupovat.
- Speciální stavební úřad upozorňuje na další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci), zejména na povinnosti vyplývající z jeho ust. § 15 odst. 1 (oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce) a § 14 (určení potřebného počtu koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vymezení pravidel spolupráce, předání potřebných podkladů koordinátorovi).

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, podáním učiněným u zdejšího odboru výstavby a ŽP.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu, a to u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování, u právnických osob název, identifikační číslo a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Odvolání musí obsahovat podpis osoby, která jej činí.

Odvolání musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolání napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace stavby spolu se štítkem obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Ivana Filáková
referent stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřední desce ÚMOB Ostrava-Jih včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup. Po sejmutí bude vrácena potvrzená zpět odboru výstavby a životního prostředí ÚMOB Ostrava-Jih.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

Rozdělovník:

Účastníci řízení

- dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

(na dodejky)

dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - stavebník

- Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka *prostřednictvím*
- Ing. Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová-Lutyně

- dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: *(doručuje se veřejnou vyhláškou)*

dle § 109 odst. 1 písm. c)-d) stavebního zákona

vlastníci pozemků, na kterém má být stavba prováděna, mohou-li být jejich vlastnická práva k pozemku prováděním stavby přímo dotčena nebo ti, kteří mají k dotčeným pozemkům nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

- PODA a.s., 28. října 1168/102, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
- Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, 729 71 Ostrava
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava

dle § 109 odst. 1 písm. e)-f) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou)

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnická práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena a ti, kteří mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

- p.p.č. 793/263, p.č.st. 793/274 stavba č.p. 711, 712, 713, vše v kat. území Výškovice u Ostravy, obec Ostrava

Dotčené orgány a ostatní: *(na dodejky)*

- MMO, ÚHAaSR, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
- MMO, OOŽP, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
- MMO, odbor dopravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
- Policie ČR, Městské ředitelství-DI, Výstavní 55, 703 49 Ostrava
- SMO, ÚMOB Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb, MS-MK-VZ, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
- SMO, ÚMOB Ostrava-Jih, odbor dopravy a komunálních služeb, silniční správní úřad, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
- SMO, ÚMOB Ostrava-Jih, odbor, odbor investiční, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
- Hasičský záchranný sbor MSK, Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
- Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava

Dále obdrží:

- ÚMOB Ostrava-Jih, odbor správních činností, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka – *s žádostí o vyvěšení včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup*
- ÚMOB Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka - 2x