


AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ UL.KOSMONAUTŮ 15,
OSTRAVA ZÁBRĚH – PAVILON TĚLOCVIČEN

LIST č . 2

ZAKÁZ. ČÍSLO 1–4/16

PLASTOVÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA—ROZMĚR—POPIS	TĚLOCVIČNA			CEL.	SKLO	POZN.
			1.NP	2.NP	STR.			
P5	 V.Č.P1	ROZMĚR 600x800 MM OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ	1	—	—	1	ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO F4—16—F4 Uw OKNA ≤ 1,2W/m2/K	SKLÁPĚCÍ KŘÍDLA S ÚPRAVOU PRO MIKROVENTILACI U VŠECH OKEN MODIFIKOVANÉ TĚSNĚNÍ PRO INFILTRACI OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN— BUDE ZATEPLENO V TL.30MM POD PAR.PLECHEM TL.30MM POHLED NA VÝROBKY JE Z VENKU
P6		PRO OKNO Š.2100MM PLASTOVÁ PARAPETNÍ DESKA UNIVERZAL Š.cca120MM,S POLEPEM—BARVA BILÁ ŠÍŘKU PAR.DESKY NUTNO PŘEDEM OVĚŘIT	17	3	—	20		
P7		PRO OKNO Š.1200MM PLASTOVÁ PARAPETNÍ DESKA UNIVERZAL Š.cca120MM,S POLEPEM—BARVA BILÁ ŠÍŘKU PAR.DESKY NUTNO PŘEDEM OVĚŘIT	7	—	—	7		
P8		PRO OKNO Š.2600MM PLASTOVÁ PARAPETNÍ DESKA UNIVERZAL Š.cca150MM,S POLEPEM—BARVA BILÁ ŠÍŘKU PAR.DESKY NUTNO PŘEDEM OVĚŘIT	5	—	—	5		
P9		PRO OKNO Š.600MM PLASTOVÁ PARAPETNÍ DESKA UNIVERZAL Š.cca150MM,S POLEPEM—BARVA BILÁ ŠÍŘKU PAR.DESKY NUTNO PŘEDEM OVĚŘIT	1	—	—	1		