

Příloha č. 3 ke smlouvě

Délky komunikací pro zónu č. 1 pro ZÚ

ZÓNA	POŘADÍ DŮLEŽITOSTI	DÉLKA (m)
1	ZÚ na místních komunikacích	25 251,90
	ZÚ - průjezdy přes parkoviště, vjezdy	1176,70
	ZÚ na chodnicích	33 978,10

Délky a plochy pro raionové čištění

ZÓNA	TŘÍDA/DRUH	DÉLKA (m)	PLOCHA (m ²)
1	c	25 251,90	
	d	61 069,60	
	parkoviště		35 557,20
	ostatní		23 774,80

Vysvětlení pojmů

c	místní komunikace III. třídy
d	chodníky při místních komunikacích, samostatné chodníky (vnitrobloky), chodníky u silnic
parkoviště	parkoviště
ostatní	vjezdy, dvory, schodiště, mosty, lávky

Zhotovitel je povinen použít na MK IV. tř., kde neprojde technika, použít ruční práce nebo malou sněhovou frézu.

Pokud bude používána víceúčelová technika (pluh, sypač, samosběr), objednatel toto bude akceptovat. Zhotovitel doloží objednateli před započítáním zimního období čestné prohlášení, že má na následující zimní období požadovanou techniku splňující požadavky dle vyhlášky č. 104/1997 Sb. vč. posypového materiálu a to vše nejpozději do 30.9. Zhotovitel se zavazuje, že tato technika bude připravena k zásahu v dané zóně, a zásah budou provádět, vč. počtu pracovníků pro ruční práce při ZÚK a při čištění v Městském obvodu Ostrava-Jih.

POZN: schody a rampy, podchody a přístupy k TRAM, BUS zastávky, ul. Tarnavova – bezbariérové byty; ul. Plzeňská - NUTNÉ na chodníky použít frézu, ruční práce nebo UNC, schody a rampy, rampy k BUS Rudná, k Plzeňské, podchody a přístupy k TRAM, ul. Tylova – invalida; Ul. Plzeňská, NUTNÉ na chodníky použít ruční práce, frézu nebo UNC, schody a rampy, přístupy k TRAM, BUS zastávky, podchody, ul. Rudná – úsek od ul. Plzeňská k ul. Závodní - na chodníky použít ruční práce, frézu nebo UNC, oboustranně.

Příloha č. 3 ke smlouvě

Délky komunikací pro zónu č. 2 pro ZÚ

ZÓNA	POŘADÍ DŮLEŽITOSTI	DÉLKA (m)
2	ZÚ na místních komunikacích	29 707,50
	ZÚ - průjezdy přes parkoviště, vjezdy	759,60
	ZÚ na chodnicích	29 437,20

Délky a plochy pro raionové čištění

ZÓNA	TŘÍDA/DRUH	DÉLKA (m)	PLOCHA (m ²)
2	c	29 707,50	
	d	52 706,40	
	parkoviště		26 552,10
	ostatní		12 394,60

Vysvětlení pojmů

c	místní komunikace III. třídy
d	chodníky při místních komunikacích, samostatné chodníky (vnitrobloky), chodníky u silnic
parkoviště	parkoviště
ostatní	vjezdy, dvory, schodiště, mosty, lávky

Zhotovitel je povinen použít na MK IV. tř., kde neprojde technika, ruční práce nebo malou sněhovou frézu.

Pokud bude používána víceúčelová technika (pluh, sypač, samosběr), objednatel toto bude akceptovat. Zhotovitel doloží objednateli před započítáním zimního období čestné prohlášení, že má na následující zimní období požadovanou techniku splňující požadavky dle vyhlášky č. 104/1997 Sb. vč. posypového materiálu a to vše nejpozději do 30.9. Zhotovitel se zavazuje, že tato technika bude připravena k zásahu v dané zóně, a zásah budou provádět, vč. počtu pracovníků pro ruční práce při ZÚK a při čištění v Městském obvodu Ostrava – Jih.

POZN: schody a rampy, přístupy k TRAM, BUS zastávky; ul. Závodní, přilehlá strana – úsek – NUTNÉ na chodníky použít ruční práce, frézu nebo UNC. Schody a rampy, podchody a přístupy k TRAM, BUS zastávky, POLIKLINIKA, ÚMOB – parkoviště, obřadní síň – nestruskovat, čistit. Parkoviště ul. Dr. Lukášové, Poliklinika

Příloha č. 3 ke smlouvě

Délky komunikací pro zónu č. 3 pro ZÚ

ZÓNA	POŘADÍ DŮLEŽITOSTI	DÉLKA (m)
3	ZÚ na místních komunikacích	18 159,90
	ZÚ - průjezdy přes parkoviště, vjezdy	1 599,00
	ZÚ na chodnicích	32 302,20

Délky a plochy pro raionové čištění

ZÓNA	TŘÍDA/DRUH	DÉLKA (m)	PLOCHA (m ²)
3	c	18 159,90	
	d	53 350,40	
	parkoviště		48 457,00
	ostatní		14 737,00

Vysvětlení pojmů

c	místní komunikace III. třídy
d	chodníky při místních komunikacích, samostatné chodníky (vnitrobloky), chodníky u silnic
parkoviště	Parkoviště
ostatní	vjezdy, dvory, schodiště, mosty, lávky

Zhotovitel je povinen použít na MK IV. tř., kde neprojde technika, použít ruční práce nebo malou sněhovou frézu.

Pokud bude používána víceúčelová technika (pluh, sypač, samosběr), objednatel toto bude akceptovat. Zhotovitel doloží objednateli před započítáním zimního období čestné prohlášení, že má na následující zimní období požadovanou techniku splňující požadavky dle vyhlášky č. 104/1997 Sb. vč. posypového materiálu a to vše nejpozději do 30.9. Zhotovitel se zavazuje, že tato technika bude připravena k zásahu v dané zóně, a zásah budou provádět, vč. počtu pracovníků pro ruční práce při ZÚK a při čištění v Městském obvodu Ostrava-Jih.

POZN: schody a rampy, přístupy k TRAM, BUS zastávky. Parkoviště K-Trio, Albert . Schody a rampy, podchody a přístupy k TRAM, BUS zastávky, (vč. Intersparu), Parkoviště ČS a.s., ul. J. Škody – invalidé-bezbariérové byty, jen čistit – nesypat, nesolit, krytá stání – schody, sjezdy. Ul. F. Formana – do údržby jsou zahrnuty i chodníky a průjezdy parkovištěm okolo Sportovní haly – není vyznačeno v mapách ZÚK, cca 300m běžných celkem

Příloha č. 3 ke smlouvě

Délky komunikací pro zónu č. 4 pro ZÚ

ZÓNA	POŘADÍ DŮLEŽITOSTI	DÉLKA (m)
4	ZÚ na místních komunikacích	26 835,60
	ZÚ - průjezdy přes parkoviště, vjezdy	1 244,50
	ZÚ na chodnicích	28 513,30

Délky a plochy pro rajonové čištění

ZÓNA	TŘÍDA/DRUH	DÉLKA (m)	PLOCHA (m ²)
4	c	26 938,40	
	d	50 8071,00	
	parkoviště		41 081,90
	ostatní		26 150,50

Vysvětlení pojmů

c	místní komunikace III. třídy
d	chodníky při místních komunikacích, samostatné chodníky (vnitrobloky), chodníky u silnic
parkoviště	parkoviště
ostatní	vjezdy, dvory, schodiště, mosty, lávky

Zhotovitel je povinen použít na MK IV. tř., kde neprojde technika, ruční práce nebo malou sněhovou frézu.

Pokud bude používána víceúčelová technika (pluh, sypač, samosběr), objednatel toto bude akceptovat. Zhotovitel doloží objednateli před započítáním zimního období čestné prohlášení, že má na následující zimní období požadovanou techniku splňující požadavky dle vyhlášky č. 104/1997 Sb. vč. posypového materiálu a to vše nejpozději do 30.9. Zhotovitel se zavazuje, že tato technika bude připravena k zásahu v dané zóně, a zásah budou provádět, vč. počtu pracovníků pro ruční práce při ZÚK a při čištění v Městském obvodu Ostrava-Jih.

POZN: schody a rampy, přístupy k TRAM, BUS zastávky, ul. Čujkovova –úsek, Kpt. Vajdy, Plzeňská-NUTNĚ na chodníky použít ruční práce, frézu, nebo ÚNC, POLIKLINIKA, parkoviště SNP. Schody a rampy, přístupy k TRAM, BUS zastávky ul. Vaňkova, Horní 102 – invalidé – bezbariérové byty, jen čistit – nesypat, nesolit, krytá stání – schody, sjezdy. Úzký chodník ul. Mítušova – nutné použít ruční práce, frézu nebo UNC.

Příloha č. 3 ke smlouvě

Délky komunikací pro zónu č. 5 pro ZÚ

ZÓNA	POŘADÍ DŮLEŽITOSTI	DÉLKA (m)
5	ZÚ na místních komunikacích	16 524,90
	ZÚ - průjezdy přes parkoviště, vjezdy	382,10
	ZÚ na chodnících	28 711,70

Délky a plochy pro raionové čištění

ZÓNA	TŘÍDA/DRUH	DÉLKA (m)	PLOCHA (m ²)
5	c	16 845,60	
	d	48 892,40	
	parkoviště		26 046,40
	ostatní		4 620,80

Vysvětlení pojmů

c	místní komunikace III. třídy
d	chodníky při místních komunikacích, samostatné chodníky (vnitrobloky), chodníky u silnic
parkoviště	parkoviště
ostatní	vjezdy, dvory, schodiště, mosty, lávky

Zhotovitel je povinen použít na MK IV. tř., kde neprojde technika, ruční práce nebo malou sněhovou frézu.

Pokud bude používána víceúčelová technika (pluh, sypač, samosběr), objednatel toto bude akceptovat. Zhotovitel doloží objednateli před započítáním zimního období čestné prohlášení, že má na následující zimní období požadovanou techniku splňující požadavky dle vyhlášky č. 104/1997 Sb. vč. posypového materiálu a to vše nejpozději do 30.9. Zhotovitel se zavazuje, že tato technika bude připravena k zásahu v dané zóně, a zásah budou provádět, vč. počtu pracovníků pro ruční práce při ZÚK a při čištění v Městském obvodu Ostrava-Jih.

POZN: schody a rampy, přístupy k TRAM, BUS zastávky, ul. Čujkovova – úsek – NUTNÉ na chodníky použít ruční práce, frézu nebo UNC, parkoviště SNP, úzký chodník za nákupním centrem Kotva.

Příloha č. 3 ke smlouvě

Délky komunikací pro zónu č. 6 pro ZÚ

ZÓNA	POŘADÍ DŮLEŽITOSTI	DÉLKA (m)
6	ZÚ na místních komunikacích	14 151,60
	ZÚ - průjezdy přes parkoviště, vjezdy	522,80
	ZÚ na chodnicích	23 202,90

Délky a plochy pro rajonové čištění

ZÓNA	TŘÍDA/DRUH	DÉLKA (m)	PLOCHA (m ²)
6	c	14 151,60	
	d	37 672,90	
	parkoviště		30 992,40
	ostatní		9 931,70

Vysvětlení pojmů

c	místní komunikace III. třídy
d	chodníky při místních komunikacích, samostatné chodníky (vnitrobloky), chodníky u silnic
parkoviště	parkoviště
ostatní	vjezdy, dvory, schodiště, mosty, lávky

Zhotovitel je povinen použít na MK IV. tř., kde neprojde technika, použít ruční práce nebo malou sněhovou frézu.

Pokud bude používána víceúčelová technika (pluh, sypač, samosběr), objednatel toto bude akceptovat. Zhotovitel doloží objednateli před započítáním zimního období čestné prohlášení, že má na následující zimní období požadovanou techniku splňující požadavky dle vyhlášky č. 104/1997 Sb. vč. posypového materiálu a to vše nejpozději do 30.9. Zhotovitel se zavazuje, že tato technika bude připravena k zásahu v dané zóně, a zásah budou provádět, vč. počtu pracovníků pro ruční práce při ZÚK a při čištění v Městském obvodu Ostrava-Jih.

POZN: schody a rampy, podchody a přístupy k TRAM, BUS zastávky, podchod, podjezd, ul. Šeříkova-invalida, POLIKLINIKA. Schody a rampy, podchody a přístupy k TRAM, BUS zastávky, podjezd, Ul. Výškovická – NUTNÉ na chodníky použít frézu, ruční práce, nebo UNC.