

VYBUDOVÁNÍ VÝTAHU

MJR. NOVÁKA 1455/ 34, OSTRAVA-HRABŮVKA

PROGRAM MOBILITY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Všeobecně

Jedná se o objekt pavilonové školy v Ostravě- Hrabůvce , Mjr. Nováka č.1455/ 34 se třemi třípodlažními pavilony, které slouží k vyučování. U vstupu je čtvrtý blok ředitelny a učeben, vzadu pak tělocvična. Ty jsou spojeny jednopodlažním krčkem. Protože pavilon bude využívat denní stacionář , je nezbytné zřídit bezbariérový přístup.

Kromě tohoto projektu , který řeší bezbariérový výtah a bezbariérové wc ve 2 NP byl zpracován projekt (investorem je Čmeláček) , který řeší všechny ostatní prvky pro bezbariérový přístup a to :

- **zřízení 2 ks stání parkoviště pro TP.**
- **Vstupní rampa - bezbariérová úprava**
- **Bezbariérové WC v 1 NP**

1/ parkoviště

Dnešní parkoviště má 10 stání . Úřad MO Ostrava- Jih nechal zpracovat projekt na zřízení 2 parkovacích stání (viz výkres) , odkud je bezbariérový přístup do objektu.

2/ vstupní rampa

Úprava vstupu za bezbariérový (v hlavním vstupu) spočívá ve zrušení dvou stupňů za bezbariérovou rampu se sklonem 12% a podestou před dveřmi o hloubce 2000 mm. Detaily viz výkres vstupní rampy

3/ úprava WC 1 NP

Zrušením kabin WC na konci WC byla zřízena kabina WC TP a před ní bezbariérová sprcha. V místě kolize otvírání dveří byly navrženy posuvné dveře. Detaily viz výkres WC 1 NP.

Těmito úpravami byl dovršen úplný bezbariérový přístup do všech prostor řešených v pavilonu B . Trasa mezi vstupem a výtahem je bez výškových rozdílů. Horizontální pohyb zajišťuje výtah v provedení pro TP.