

AKCE:		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: VYPRACOVAL:		VÝKRES ČÍSLO 11						
ODK.	SCHEMA	POPS		1.NP	2.NP	3.NP			CELK	POZNÁMKA, ČSN
<div>1</div> <div>T</div>	<div></div>	VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ PLNĚ, FOLIE KOVÁNÍ: KLIKY Z LEHKÝCH KOVŮ SE ŠTÍTY PRO VLOŽKOVÝ KLIČ ROZMĚR 900/1970 mm NOVÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ POŽÁRNÍ 30 DP3 EI-C+S (SAMOZAVÍRAČ)			3P	3P			6P	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ POŽÁRNÍ DVEŘE
<div>2</div> <div>T</div>	<div></div>	VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ PLNĚ, FOLIE KOVÁNÍ: KLIKY Z LEHKÝCH KOVŮ SE ŠTÍTY PRO VLOŽKOVÝ KLIČ ROZMĚR 800/1970 mm NOVÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ POŽÁRNÍ 30 DP3 EI-C+S (SAMOZAVÍRAČ)			1L	1L			2L	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ POŽÁRNÍ DVEŘE
<div>3</div> <div>T</div>	<div></div>	VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ PLNĚ, FOLIE KOVÁNÍ: KLIKY Z LEHKÝCH KOVŮ SE ŠTÍTY PRO VLOŽKOVÝ KLIČ ROZMĚR 800/1970 mm NOVÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ PROVEDENÍ PRO TP - VODOR. MADLO + ODUJSTIT. ZÁMEK			1P				1P	KOVOVÁ ZÁRUBEŇ 1 KS WC TP
<div>1</div> <div>Z</div>		ODVĚTRÁVACÍ VENKOVNÍ KRYCÍ MŘÍŽKA 200/200 MM		2					2	
<div>2</div> <div>Z</div>		ODVĚTRÁVACÍ VENKOVNÍ KRYCÍ MŘÍŽKA 400/200 MM				1			1	
				ZAK. ČÍSLO:				LIST Č.:		

POZNÁMKA:

- PŘED VÝROBOU ATYPICKÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ JE NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI VÝROBNÍ
- POZOR! ROZMĚRY V DOKUMENTACI JSOU SKLADEBNĚ!

ORCHODNÍ PROJEKT
ING. ARCH. ADAMČÍK MIROSLAV
TŘASKOVA 2, OSTRAVA - PŘÍVOZ
TEL. 596134653, 604/380036

**VYBUDOVÁNÍ VÝTAHU A BEZBAR. WC
M.JR. NOVÁKA 34, OSTRAVA- HRABUJKA**

OSBAH:	SPECIFIKACE PRVKŮ PSV	Čís.výkr. 11
Díl.:	STAV. ČÁST	MĚŘÍTKO:
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA	
GEN. PROJEKTANT:	ING.ARCH.ADAMČÍK MIROSLAV	DATUM:
VYPRACOVAL:	PAVEL HROCH	4/2016