



KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), uzavřená mezi dále uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava
Zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen kupující

a

Název
Sídlo:
Zastoupený:

IČ:
DIČ: CZ.....
Bankovní spojení:
číslo účtu:/
Obchodní rejstřík vedený u v, oddíl, vložka

dále jen prodávající



Obsah smlouvy

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními (zejména ust. § 2079 a násl.) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také „občanský zákoník“ nebo „NOZ“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
5. Účelem uzavření této smlouvy je nákup tří nových nástaveb pro pracovní stroj Multicar M31C a tří nových nástaveb pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C pro Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, IČ: 667 39 331, se sídlem: Kpt. Vajdy 3202/6, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr vložka 5217.
6. Prodávající prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí kupujícímu.

III. Předmět koupě

1. Předmětem koupě jsou tři nové nástavby pro pracovní stroj Multicar M31C (automatický sypač vozovek, čelní válcový odmetací kartáč na sníh, variabilní sněhový pluh) a tři nové nástavby pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C (sypač vozovek, čelní válcový odmetací kartáč na sníh, variabilní sněhový pluh) pro potřeby kupujícího.

Jednoznačná specifikace tří nástaveb pro pracovní stroj Multicar M31C a tří nástaveb pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy (**doplň uchazeč – specifikace nabízených nástaveb bude splňovat vlastnosti požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci**)

2. Prodávající se zavazuje dodat tři nástavby pro pracovní stroj Multicar M31C a tři nástavby pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C s homologací k provozu na pozemních komunikacích v souladu s právními předpisy a veškerými doklady, které se k nástavbám pro pracovní stroj Multicar M31C a nástavbám pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C vztahují, jsou-li potřebné k nabytí vlastnického práva k řádnému užívání.
3. Prodávající se zavazuje odevzdat tři nástavby pro pracovní stroj Multicar M31C a tři nástavby pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C kupujícímu a umožnit mu nabytí vlastnické právo k nim a s tímto nakládat.
4. Tři nástavby pro pracovní stroj Multicar M31C a tři nástavby pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C budou kupujícímu odevzdány v souladu s příslušnými právními předpisy, ustanoveními této smlouvy, podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a výzvě k této veřejné zakázce a s nabídkou podanou prodávajícím k této veřejné zakázce.
5. Kupující se zavazuje tři nástavby pro pracovní stroj Multicar M31C a tři nástavby pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu.
6. Kupující nabude vlastnické právo ke třem nástavbám pro pracovní stroj Multicar M31C a třem nástavbám pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C jejich protokolárním převzetím.



Smlouva

7. Prodávající se zavazuje předvést vybraným osobám kupujícího tři nastavby pro pracovní stroj Multicar M31C a tři nastavby pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C a zaškolit je k jejich obsluze. Tuto povinnost prodávající splní tak, že před předáním a převzetím tří nástaveb pro pracovní stroj Multicar M31C a tří nástaveb pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C, podrobně seznámí tyto osoby s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu jednotlivých částí. O předvedení nástaveb a zaškolení osob k obsluze doloží prodávající při předání a převzetí protokol o zaškolení obsluhy kupujícího. Zaškolení se uskuteční v českém jazyce a bude bezprostředně předcházet předání tří nástaveb pro pracovní stroj Multicar M31C a tří nástaveb pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C

IV. Kupní cena

1. Kupní cena tří nástaveb pro pracovní stroj Multicar M31C a tří nástaveb pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C dle článku III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
(doplň uchazeč)

Nástavby pro pracovní stroj Multicar M31C

Cena automatického sypače vozovek	
bez DPH	 Kč
DPH	 Kč
Celkem vč. DPH	 Kč

Cena čelního válcového odmetacího kartáče na sníh	
bez DPH	 Kč
DPH	 Kč
Celkem vč. DPH	 Kč

Cena variabilního sněhového pluhu	
bez DPH	 Kč
DPH	 Kč
Celkem vč. DPH	 Kč

Nástavby pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C

Cena sypače vozovek	
bez DPH	 Kč
DPH	 Kč
Celkem vč. DPH	 Kč

Cena čelního válcového odmetacího kartáče na sníh	
bez DPH	Kč
DPH	 Kč
Celkem vč. DPH	 Kč

Cena variabilního sněhového pluhu	
bez DPH	Kč
DPH	 Kč
Celkem vč. DPH	 Kč

2. Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.



Smlouva

3. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré náklady spojené s odevzdáním tří nástaveb pro pracovní stroj Multicar M31C a tří nástaveb pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C v místě plnění a s úplným splněním závazků dle této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

V. Doba, místo a způsob plnění

1. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu tři nástavby pro pracovní stroj Multicar M31C a tři nástavby pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C dle článku III. této smlouvy do týdnů **(doplň uchazeč – maximálně do 16 týdnů)** od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Místem odevzdání a převzetí tří nástaveb pro pracovní stroj Multicar M31C a tří nástaveb pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C jsou Technické služby Ostrava-Jih, příspěvková organizace, Kpt. Vajdy 3202/6, Zábřeh, 700 30 Ostrava.
3. Za kupujícího je oprávněna tři nástavby pro pracovní stroj Multicar M31C a tři nástavby pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C převzít osoba pověřená Bc. Martinem Bednářem, starostou městského obvodu Ostrava-Jih.
4. Převzetí tří nástaveb pro pracovní stroj Multicar M31C a tří nástaveb pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C kupující potvrdí na příslušném dokladu – předávacím protokolu, který bude obsahovat soupis prodávajícím odevzdaných a kupujícím převzatých věcí, včetně dokladů.
5. Kupující při převzetí tří nástaveb pro pracovní stroj Multicar M31C a tří nástaveb pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C tyto prohlédne a s vynaložením obvyklé pozornosti ověří jejich funkčnost a provede jejich kontrolu:
 - dodaného provedení a množství,
 - dodaných dokladů.
6. V případě zjevných vad nástaveb může kupující odmítnout jejich převzetí, což spolu s důvody uvede v předávacím protokolu.

VI. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Kupní cena sjednaná smluvními stranami v článku IV. v odstavci 1, bude kupujícím uhrazena převodem na účet prodávajícího po podpisu protokolu o předání a převzetí tří nástaveb pro pracovní stroj Multicar M31C a tří nástaveb pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C na základě prodávajícím vystavené a předané faktury – daňového dokladu. Fakturu – daňový doklad - vystaví a předá prodávající buď při podpisu protokolu o předání a převzetí tří nástaveb pro pracovní stroj Multicar M31C a tří nástaveb pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C oprávněnou osobou kupujícího nebo do 5 pracovních dnů po dni podpisu protokolu o předání a převzetí tří nástaveb pro pracovní stroj Multicar M31C a tří nástaveb pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C oprávněnou osobou kupujícího.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“).
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je prodávající povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky,
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen,
 - e) číslo a datum předávacího protokolu podepsaného prodávajícím a odsouhlaseného kupujícím (předávací protokol bude přílohou faktury),
 - f) doba splatnosti faktury,



Smlouva

- g) název, sídlo, adresa příjemce, IČO a DIČ kupujícího a prodávajícího,
 - h) údaje prodávajícího o zápisu do Veřejného seznamu, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Veřejného seznamu,
 - i) jméno osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího kontaktního telefonu.
5. Doba splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení kupujícímu. Stejná doba splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
 6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedeno DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit prodávajícímu k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Proávající provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu.
 7. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve faktuře uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění.
 8. Doručení faktury provede prodávající osobně proti podpisu pověřené osoby kupujícího nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.
 9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
 10. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené prodávajícím ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy, přičemž plnění bude bez výjimky považováno za platbu za plnění předmětu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
 11. Proávající prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí kupujícímu. Pokud se stane prodávající nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je kupující oprávněn uhradit prodávajícímu za zdanitelné plnění kupní cenu bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením kupní ceny ve výši DPH na bankovní účet správce daně prodávajícího a zaplacením kupní ceny bez DPH prodávajícímu bude považováno za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou cenu.

VII. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Proávající je povinen odevzdat tři nastavby pro pracovní stroj Multicar M31C a tři nastavby pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C v ujednaném provedení, množství a jakosti vhodné pro účel patrný z této smlouvy.
2. Tři nastavby pro pracovní stroj Multicar M31C a tři nastavby pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C musí splňovat technické požadavky podle příslušných ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto zákonem je prodávající povinen přiložit k dodávce tří nástaveb pro pracovní stroj Multicar M31C a tří nástaveb pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C doklady o shodě.
3. Nebezpečí škody na třech nastavbách pro pracovní stroj Multicar M31C a třech nastavbách pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí kupujícím.
4. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Na tři nastavby pro pracovní stroj Multicar M31C a tři nastavby pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C dle čl. III. této smlouvy poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost po dobu měsíců **(doplň uchažeč, min. 24 měsíců)**.
6. Záruční doba běží ode dne odevzdání tří nástaveb pro pracovní stroj Multicar M31C a tří nástaveb pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C kupujícímu. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující tří nástaveb pro pracovní stroj Multicar M31C a tří nástaveb pro zametací stroj Hako



Smlouva

Citymaster 1250C řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.

7. V případě zjištění vady na třech nástavbách pro pracovní stroj Multicar M31C a třech nástavbách pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C v záruční době, oznámí kupující prodávajícímu její výskyt, popíše, jak se projevuje a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady v místě plnění uvedeném v odst. 2 článku V. této smlouvy. V případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak a prodávající nebude schopen zajistit výměnu nebo opravu v místě plnění, zajistí prodávající na své náklady dopravu vadné části vozidla nebo nástaveb nezbytnou k zajištění odstranění vady od kupujícího a dopravu opravené nebo vyměněné věci zpět kupujícímu.
8. Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději však do 1 pracovního dne od doby, kdy se o vadě dozvěděl, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna neprodleně, nejpozději však do 48 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
9. Na v záruční době opravené nebo vyměněné nástavby běží záruční doba ve stejné délce jako je sjednána v odstavci 5. tohoto článku smlouvy.
10. Prodávající prohlašuje, že na nástavbách nevznikají žádné dluhy, zástavní právo, jiné právní povinnosti vůči třetím osobám ani jiné závady.
11. Neodstraní-li prodávající vady ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a prodávající je povinen náklady takto vynaložené kupujícímu v plné výši uhradit.

VIII. Sankční ujednání

1. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny tří nástaveb pro pracovní stroj Multicar M31C a tří nástaveb pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C dle čl. IV. odst. 1 bez DPH za každý i započatý den prodlení s odevzdáním tří nástaveb pro pracovní stroj Multicar M31C a tří nástaveb pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C.
2. Nebude-li faktura uhrazena v době splatnosti, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každý jednotlivý případ.
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
5. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.

IX. Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Ostrava – Jih usnesením č., ze dne..... kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „Dodávka tří nástaveb pro pracovní stroj Multicar M31C a tří nástaveb pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C“, VZ 99.18.
2. Dle § 1765 občanského zákoníku, smluvní strany na sebe převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.
3. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 NOZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny DPH uvedené čl. IV. odst. 4. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
5. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
6. Prodávající nemůže bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva, ani převést své povinnosti plynoucí

B Kw



Smlouva

z této smlouvy třetí straně ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

7. Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za Prodávajícího prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s Prodávajícím a v jakém prokázal kvalifikaci. Prodávající je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém Prodávající část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.
8. Prodávající je povinen kupujícímu předložit seznam poddodavatelů, ve kterém, v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky.
9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
10. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, a že s jejím obsahem souhlasí.
13. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující obdrží čtyři a prodávající jedno vyhotovení.
14. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Ostravě dne

V dne

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....
Bc. Martin Bednář - starosta

.....
Osoba oprávněná k podpisu

Přílohy:

- | | |
|-----------------|--|
| Příloha číslo 1 | Specifikace nástaveb pro pracovní stroj Multicar M31C a pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C |
| Příloha číslo 2 | Seznam poddodavatelů. |



Příloha č. 1 - **Specifikace nástaveb pro pracovní stroj Multicar M31C
a pro zametací stroj Hako Citymaster 1250C**

Pracovní stroj Multicara M31C

Popis	Přesná hodnota/popř. ANO-NE
automatický sypač vozovek	
• nesený šnekový sypač se zásobníkem o objemu minimálně 1,1 – 1,3 m ³ s rozmetadlem	ANO-NE
• montáž na vozidlo MULTICAR M31C s hákovým nosičem kontejnerů - nástavba musí být přizpůsobena svým elektrickým a hydraulickým okruhem stávajícím parametrům vozidla – nosiče	ANO-NE
• pohon sypače hydraulický od nosiče pomocí rychlospojek	ANO-NE
• držák ovládacího panelu v kabině	ANO-NE
• posypové materiály: sůl, písek, štěrk, kamenná drť o max. zrnitosti 8 mm	
• dávka soli v rozsahu min. 5 – 60 g/m ²	
• dávka inertního materiálu 50 – 300 g/m ² ;	ANO-NE
• nádrže na solanku o objemu min. 400 litrů	
• nerezové rozmetadlo umožňující regulaci šíře posypu v rozmezí min. 1 a max. 6 m	
• ovládání pomocí ovládacího panelu v kabině vozidla	ANO-NE
• otevírací střecha sypače	ANO-NE
• ochranné síto sypače	ANO-NE
• pracovní osvětlení rozmetadla	ANO-NE
• elektrická kontrola posypu	ANO-NE
• kontrola hladiny solanky	ANO-NE
• automatická regulace posypu podle rychlosti pojezdu, ovládání v kabině řidiče, nastavení dávky, šíře, zap./vyp. posypu soli a solanky, majáku a pracovního osvětlení	ANO-NE
• zvýšená antikorozní úprava	ANO-NE
• schválení pro provoz na pozemních komunikacích ČR jako samostatný technický celek - výměnná nástavba	ANO-NE



Smlouva

Popis	Přesná hodnota/popř. ANO-NE
čelní válcový odmetací kartáč na sníh se zimním výpletem	
• hydraulický pohon od nosiče MULTICAR M30C	ANO-NE
• hydraulické přetáčení na obě strany	ANO-NE
• celková šířka nástavby max. 2.100 mm	
• pracovní šířka min. 1.600 mm	
• výškově nastavitelná pojezdová kola	ANO-NE
• náhradní výplet kartáče v letním provedení	ANO-NE
• průměr kartáče min. 600 mm	
• zábrana proti odletu sněhu	ANO-NE
• upínací deska DIN – Multicar	ANO-NE
• systém odpružení příčných nerovností komunikace	ANO-NE
• barva oranžová RAL 2011	ANO-NE
• bezodkapové rychlospojky pro připojení k nosiči	ANO-NE
• reflexní pruhy dle vyhlášky	ANO-NE

Popis	Přesná hodnota/popř. ANO-NE
variabilní sněhový pluh	
• variabilní sněhový pluh pro vozidlo MULTICAR M31C	ANO-NE
• připojení nástavby k nosiči pomocí hydraulických rychlospojek a pomocí upínací desky DIN – Multicar	ANO-NE
• radlice s hydraulickou funkcí variabilního použití ve třech pracovních režimech - šípový pluh V poloha – čelní jednostranná radlice – Y pozice	ANO-NE
• gumové břity radlice, vyměnitelné;	ANO-NE
• systém odpružení břitů proti nárazu na překážku (vyklápění břitů) pomocí elastomerových pružin	ANO-NE
• systém odpružení příčných nerovností komunikace	ANO-NE
• systém odpružení čelního nárazu špičky radlice	ANO-NE
• výstražné bezpečnostní praporky	ANO-NE
• výstražné červenobílé šrafování	ANO-NE
• výška radlice maximálně 750 mm	
• rozsah pracovních šířek radlice min. 1.450 mm, max. 1.700 mm	

B
K



Zametací stroj Hako Citymaster 1250C

Popis	Přesná hodnota/popř. ANO-NE
sypač vozovek	
• nesený šnekový sypač se zásobníkem o objemu min. 0,4 m ³ s rozmetadlem	
• pohon sypače řešen hydraulicky od nosiče	ANO-NE
• posypový materiál: sůl, písek, štěrk, kamenná drť o max. zrnitosti 8 mm;	
• nerezové rozmetadlo umožňující regulaci šíře posypu v rozmezí min. 1 a max. 6 m	
• ovládání pomocí ovládacího panelu v kabině vozidla	ANO-NE
• otevírací střecha sypače	ANO-NE
• ochranné síto sypače	ANO-NE
• pracovní osvětlení rozmetadla	ANO-NE
• odstavné nohy sypače	ANO-NE

Popis	Přesná hodnota/popř. ANO-NE
čelní válcový odmetací kartáč na sníh	
• čelní kartáč určen pro údržbu místních komunikací, chodníků, cyklostezek a pěších zón;	ANO-NE
• připojení nástavby k nosiči pomocí hydraulických rychlospojek	ANO-NE
• pohon kartáče uprostřed nástavby, k zajištění úzkého průjezdního profilu;	ANO-NE
• žádná součást rámu nebo pohonu kartáče bočně nesmí přesahovat šíři nástavby;	ANO-NE
• nástavbu přizpůsobit zavěšení na trojúhelníkový uchycovací systém vozidla	ANO-NE
• manipulaci s kartáčem zabezpečit pomocí koleček nástavby, která slouží zároveň jako výškově stavitelná pojezdová kolečka při práci s nástavbou	ANO-NE
• nástavba s kyvným uložením umožňujícím příčné kopírování nerovností vozovky	ANO-NE
• možnost plynulého přetáčení nástavby pomocí hydrauliky vlevo i vpravo v úhlu minimálně 30°	ANO-NE
• ventil pro regulaci otáček nástavby	ANO-NE
• průměr kartáče min. 500 mm	
• celková výška nástavby max. 700 mm	
• otáčky kartáče v rozsahu minimálně 0 – 300 otáček za minutu	
• šířka nástavby maximálně 1.400 mm	
hmotnost nástavby maximálně 140 kg	



Smlouva

Popis	Přesná hodnota/popř. ANO-NE
variabilní sněhový pluh	
• připojení nástavby k nosiči pomocí hydraulických rychlospojek	ANO-NE
• radlice s hydraulickou funkcí použití ve třech pracovních režimech - šípový pluh V poloha – čelní jednostranná radlice – Y pozice	ANO-NE
• gumové břity radlice	ANO-NE
• odpružení břitů radlice pomocí tichých a elastických vulkolanových pružin	ANO-NE
• výstražné bezpečnostní praporky	ANO-NE
• výstražné červenobílé šrafování	ANO-NE
• výška radlice max. 750 mm	
• hmotnost max. 200 kg	
• rozsah pracovních šířek radlice min. 1.100 mm až 1.300 mm	

B
h